

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

	規制区分1	規制区分2	医薬品名
1	外		アーガメイト20%ゼリー25g
2	内		アーテン錠2mg
3	注		アシクロビル点滴静注用250mg「PP」
4	外		アシクロビル軟膏5%「テバ」
5	外		アズノール軟膏0.033% 20g
6	内		アスパラカリウム錠300mg
7	注		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」10mL
8	内		アタラックス-Pカプセル50mg
9	内		アトルバスタチン錠5mg「日医工」
10	注	劇	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL
11	注	劇	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タバ」1mL
12	内		アナフラニール錠10mg
13	内		アナフラニール錠25mg
14	注	劇	アナフラニール点滴静注液25mg 2mL
15	内		アミティーザカプセル24μg
16	内		アミノバクト配合顆粒 4.74g/包
17	内		アミノレバンEN配合散 コーヒー味
18	内	劇	アムロジピン錠5mg「EMEC」
19	内	劇	アリセプトD錠3mg
20	内	劇	アリセプトD錠5mg
21	内	劇	アルファカルシドールカプセル1μg「サイ」
22	内	向3	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
23	注	特生物	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネクス」
24	内	劇	アレビアチン散10%
25	内		アレビアチン錠100mg
26	内		アロプリノール錠100mg「杏林」
27	内		アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」
28	内		イーケプラ錠500mg
29	内		イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」
30	内		イソコロナールRカプセル20mg
31	外		イナビル吸入粉末剤20mg
32	内	劇	インチュニブ錠1mg
33	内	劇	インチュニブ錠3mg
34	内	劇	インヴェガ錠3mg
35	内	劇	インヴェガ錠6mg
36	注		インジゴカルミン注20mg「第一三共」5mL
37	外		インドメタシン外用液1%「日医工」60mL
38	外		インドメタシングエル1%「日医工」50g
39	内	劇	ウインタミン細粒(10%)
40	注	特生物	献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL
41	内	毒	ウブレチド錠5mg
42	内		ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」
43	外		ウレパールクリーム10% 20g
44	内		S・M配合散 1.3g/包
45	外	劇	エスクレ坐剤500mg

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

46	内		向3	エスタゾラム 2 m g 錠「アメル」
47	外			S P トローチ 0. 2 5 m g 明治
48	外			A Z 点眼液 0. 0 2 % 5mL
49	内			エチゾラム細粒 1 % 「JG」
50	内			エチゾラム錠 0. 5 m g 「JG」
51	内			エチゾラム錠 1 m g 「JG」
52	内			エナラプリルマレイン酸塩錠 5m g 「サワイ」
53	内			エバスチン錠 1 0 m g 「日医工」
54	内			エパルレスタット錠 5 0 m g 「ファイザー」
55	内	劇		エビリファイ錠 1m g
56	内	劇		エビリファイ錠 3m g
57	内	劇		エビリファイ錠 6m g
58	内	劇		エビリファイ錠 12m g
59	内	劇		エビリファイOD錠 6m g
60	内	劇		エビリファイOD錠 12m g
61	内	劇		エビリファイOD錠 24m g
62	内	劇		エビリファイ内用液 0. 1 % 3mL/包
63	注	劇		エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg/シリンジ
64	内			エブランチルカプセル 1 5 m g
65	内			エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「日医工」
66	外			MS 温シップ「タイトウ」 20g 5枚入
67	外			MS 冷シップ「タイトウ」 40g 5枚入
68	注			塩化ナトリウム注射液（大塚食塩注） 1 0 % 20mL
69	内			エンシュア・リキッド コーヒー味 250mL
70	内			エンシュア・リキッド ストベリー味 250mL
71	内			エンシュア・リキッド バニラ味 250mL
72	外			オイラックスHクリーム 5g
73	外			オイラックスクリーム 1 0 % 10g
74	内			オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S
75	注			オムニパーク 3 0 0 注シリンジ 1 2 5 m L
76	注			オメプラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」
77	内	劇		オランザピンOD錠 2. 5mg 「DSEP」
78	内	劇		オランザピンOD錠 5m g 「DSEP」
79	内	劇		オランザピンOD錠 10m g 「DSEP」
80	内	劇		オランザピン細粒 1 % 「明治」
81	外			オリブ油「ヨシダ」 5mL
82	注	劇		オリベス点滴用 1 % 200mL
83	外			オルセノン軟膏 0. 2 5 % 30g
84	内			ガスコン錠 4 0 m g
85	注	劇		カタボン L o w 注 2 0 0 m g 200mL
86	注	劇		ガベキサートメシル酸塩注射用 1 0 0 m g 「サワイ」
87	内			カモスタットメシル酸塩錠 1 0 0 m g 「日医工」
88	外			カリーユニ点眼液 0. 0 0 5 % 5mL
89	内			カルバマゼピン細粒 5 0 % 「アメル」
90	内			カルバマゼピン錠 1 0 0 m g 「アメル」

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

91	内		カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」
92	内		カルボシステイン錠 250mg 「サリ」
93	外		カロナール坐剤 200mg
94	内		カロナール錠 300mg
95	注	劇	カンレノ酸カリウム静注用 100mg 「サリ」
96	外		キシロカインゼリー 2% 30mL
97	内	劇	キシロカインビスカス 2%
98	外	劇	キシロカインホップスプレー 8% 80g
99	注	劇	キシロカイン注ホリアップ 1% 5mL
100	注	劇	静注用キシロカイン 2% 5mL
101	外		強力ポステリザン（軟膏） 2g
102	内	向3	クアゼパム錠 20mg 「アメル」
103	内	劇	クエチアピン細粒 50% 「アメル」
104	内	劇	クエチアピン錠 12.5mg 「明治」
105	内	劇	クエチアピン錠 25mg 「DSEP」
106	内	劇	クエチアピン錠 100mg 「DSEP」
107	内	劇	クエチアピン錠 200mg 「DSEP」
108	内		クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サリ」
109	内		グラクティブ錠 50mg
110	内		クワシ加味逍遙散料エキス細粒 EK-24 2g/包
111	内		クワシ葛根湯エキス細粒 EK-1 2.5g/包
112	内		クワシ桂枝加芍薬湯エキス錠 EKT-60
113	内		クワシ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 EK-12 2g/包
114	内		クワシ四物湯エキス錠 EKT-71
115	内		クワシ当帰芍薬散料エキス細粒 EK-23 2g/包
116	内		クワシ白虎加人参湯エキス細粒 EK-34 2g/包
117	内		クワシ半夏厚朴湯エキス細粒 EK-16 2g/包
118	内		クワシ補中益気湯エキス細粒 EK-41 2.5g/包
119	内		クワシ芍薬甘草湯エキス細粒 EK-68 2g/包
120	内		クラリスロマイシン錠 200mg 「NP」
121	外		グリセリン浣腸液 50% 「ムネ」 120mL
122	内		グリチロン配合錠
123	内	劇	グリベンクラミド錠 2.5mg 「サリ」
124	内	劇	グリメピリド錠 1mg 「EMEC」
125	注	劇	グルカゴンG注射用ホ 1mg
126	内	劇	クロザリル錠 25mg
127	内	劇	クロザリル錠 100mg
128	外		クロモグリク酸Na点眼液 2% 「ファイザー」
129	外		ケトチフェン点鼻液 0.05% 「サワイ」
130	外		ゲーベンクリーム 1% 50g
131	外		ゲンタシン軟膏 0.1% 10g
132	内		コタロー三黄瀉心湯エキスパセル
133	外		コバラム点眼液 0.02% 5mL
134	内	劇	コンサータ錠 18mg
135	内	劇	コンサータ錠 27mg

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

136	内		コントミン糖衣錠 12.5mg
137	内		コントミン糖衣錠 25mg
138	内	劇	コントミン糖衣錠 50mg
139	内	劇	コントミン糖衣錠 100mg
140	内		コロネル錠500mg
141	外		ザーネ軟膏 0.5%
142	注		サイレース静注 2mg 1mL
143	内	劇	サインバルタ ^{カ^o} セル 20mg
144	内		酸化マグネシウム錠 500mg 「ヨシダ」
145	内		酸化マグネシウム「ヤマゼン」M
146	外		サンドールP点眼液 5mL
147	内		ジアゼパム錠 2mg 「アム」
148	内		ジアゼパム錠 5mg 「アム」
149	内	劇	シアナマイド内用液 1% 「タハ」
150	注	劇	ジギラノゲン注 0.4mg 2mL
151	内	劇	ジクロフェナクNa錠 25mg 「サウ」
152	外	劇	ジクロフェナクナトリウムテープ 15mg 「NP」 7枚入
153	外		ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「JG」
154	内		シナール配合顆粒 1g/包
155	注	劇	ジノプロスト注射液 1000μg 「F」
156	内	劇	ジプレキサザイデイス錠 10mg
157	内	劇	ジプレキサザイデイス錠 5mg
158	注	劇	ジプレキサ筋注用 10mg
159	外		消毒用エタプロコール 500mL
160	内		シロスタゾール錠 100mg 「マイソン」
161	外		新レシカルボン坐剤
162	外		スカイロン点鼻液 50μg 56噴霧用 8mL
163	注	毒	スキサメトニウム注 40 「マルイシ」 2mL
164	内	劇	ストラテラ ^{カ^o} セル 10mg
165	内	劇	ストラテラ ^{カ^o} セル 25mg
166	内	劇	ストラテラ ^{カ^o} セル 5mg
167	外		スピール膏M 25平方cm
168	内		スピロラクトン錠 25mg 「日医工」
169	注		スルバシリン静注用 1.5g
170	内		スルピリド錠 50mg 「アム」
171	注		生理食塩液（大塚生食注） 20mL
172	注		生理食塩液（生食溶解液キットH） 100mL
173	注		生理食塩液 PL 「フー」 100mL
174	注		生理食塩液（テルモ生食） 500mL
175	注		生理食塩液（生食注シリンジ「テルモ」10mL スリットタイプ）
176	注		生理食塩液（大塚生食注） 500mL細口開栓
177	内	劇	セトウス細粒 10%
178	内	劇	セトウス錠 25mg
179	内	劇	セトウス錠 50mg
180	内	向3	セパゾン散 1%

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

181	内		向3	セパゾン錠 1 m g
182	内		向3	セパゾン錠 2 m g
183	内			セフカペンピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「日医工」
184	注			セフトリアキソンNa静注用 1 g 「日医工」
185	注			セフメタゾールN a 静注用 1 g 「NP」
186	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 2 5 m g シンジ
187	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 5 0 m g シンジ
188	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 7 5 m g シンジ
189	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シンジ
190	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シンジ
191	外	劇		セボフルラン吸入麻酔液「マイソ」 250m L
192	内	劇		セルトラリンOD錠25mg「トーワ」
193	内	劇		セレコックス錠100m g
194	内			センノシド錠 1 2 m g 「サカイ」
195	内			センブリ・重曹散「ケンエー」 1g/包
196	内	劇		ゾニサミド錠100m g 「アメル」
197	内			ゾピクロン錠 1 0 m g 「サカイ」
198	内			ソリターT配合顆粒 2号 4g/包
199	注			ソルデム 1 輸液 500mL
200	注			ソルデム 3 A 輸液 200mL
201	注			ソルデム 3 A 輸液 500mL
202	内		向3	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g 「NP」
203	注			注射用ソル・メルコート 1 2 5 m g
204	注			ソルラクト輸液 500mL
205	外		向3	ダイアアップ坐剤 1 0 m g
206	内			ダイオウ末N(日粉)
207	内			タケキャブ錠10mg
208	内			タスモリン散 1 %
209	内			タスモリン錠 1 m g
210	注	劇		タスモリン注射液 5 m g / 1mL
211	注			タゾピペ配合静注用4.5 「ニプロ」
212	内			タミフルカ [®] セル 7 5 m g
213	内			タムスロシン塩酸塩OD錠 0 . 2 m g 「サカイ」
214	内	劇		炭酸リチウム錠 1 0 0 m g 「ヨシトミ」
215	内	劇		炭酸リチウム錠 2 0 0 m g 「ヨシトミ」
216	内	劇		タンドロスピロンクエン酸塩錠10m g 「サカイ」
217	内			ダントリウムカ [®] セル 2 5 m g
218	注			ダントリウム静注用 2 0 m g
219	外			ジアミトール水 0 . 1 % 500mL
220	内	劇		チラーゼンS錠 5 0 μ g
221	注	劇		一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用
222	内			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 107 2.5g/包
223	内			ツムラ五苓散エキス顆粒 17 2.5g/包
224	内			ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 103 2.5g/包
225	内			ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 84 2.5g/包

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

226	内		ツムラ大建中湯エキス顆粒 100 2.5g/包
227	内		ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 61 2.5g/包
228	内		ツムラ防風通聖散エキス顆粒 62 2.5g/包
229	内		ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 20 2.5g/包
230	内		ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 126 2.5g/包
231	内		ツムラ抑肝散エキス顆粒 54 2.5g/包
232	内		ツムラ六君子湯エキス顆粒 43 2.5g/包
233	内		ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 60 2.5g/包
234	内		ツムラ四物湯エキス顆粒 71 2.5g/包
235	外		ツロブテロールテープ 2 m g 「HMT」
236	内		テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g 「サワイ」
237	外		デキサルチン口腔用軟膏 1 m g / g 5g
238	内		デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15m g 「NP」
239	注		デトキソール静注液 2 g 20mL
240	内		テプレノンカプセル 5 0 m g 「日医工」
241	注		テラプチク静注 4 5 m g 3mL
242	内		テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「ファイザー」
243	注		テルフィス点滴静注 500mL
244	内		テルミサルタンOD錠 20m g 「サワイ」
245	外	劇	トプシムクリーム 0. 0 5 % 5g
246	外	劇	ドボネックス軟膏 5 0 μ g / g 10g
247	内	劇	トラゾドン塩酸塩錠 25m g 「アメル」
248	内	劇	トラゾドン塩酸塩錠 50m g 「アメル」
249	内		トラベルミン配合錠
250	内	劇	トリクロリールシロップ 1 0 %
251	内		トリプタノール錠 1 0 m g
252	内		トリプタノール錠 2 5 m g
253	注		トリフリード輸液 500mL
254	内		トレーランG液 75g 225mL
255	内		トロンビン経口・局所用液 5 千「F」
256	内		ドンペリドン錠 1 0 m g 「EMEC」
257	注		ナイクリン注射液 5 0 m g 1mL
258	外		ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」
259	内		ナトリックス錠 1 m g
260	注	劇	ニカルジピン塩酸塩注射液 2 m g 「サワイ」 2mL
261	外		ニゾラルクリーム 2 % 10g
262	内	向3	ニトラゼパム錠 1 0 m g 「J G」
263	内	向3	ニトラゼパム錠 5 m g 「J G」
264	外	劇	ニトロペン舌下錠 0. 3 m g
265	内	劇	ニフェジピンCR錠 2 0 m g 「サワイ」
266	内	劇	ニフェジピンL錠 1 0 m g 「サワイ」
267	内		乳糖（〔結晶〕乳糖水和物）・SL
268	注		ネオフィリン注 PL 2 5 0 m g
269	注		注射用水（大塚蒸留水） 20mL
270	外	劇	ネリゾナエバールクリーム 0. 1 % 5g

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

271	外	劇		ネリゾナ軟膏0.1% 5g
272	内			ノイロビタミン配合錠
273	内	劇		ノックビン原末
274	注	劇		ノボリン30R注フレックスポン 300単位 3mL
275	注	劇		ノボリンN注フレックスポン 300単位 3mL
276	注	劇		ノボリンR注フレックスポン 300単位 3mL
277	注	劇		ノルアドリナリン注1mg 1mL
278	内	劇		ハーフジゴキシンKY錠0.125mg
279	内			バイアスピリン錠100mg
280	外			ハイアラージン外用液2% 30mL
281	外			ハイアラージン軟膏2% 10g
282	外			ハイジール水 0.2% 500mL
283	外			ハイポエタノール液2%「ニッコー」500mL
284	内			バップフォー錠20mg
285	内			バルギン消泡内用液2% 300mL
286	内			バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」
287	内			バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」
288	内			バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
289	内			バレリンシロップ5% 120mL
290	内	劇		パロキセチン錠10mg「EE」
291	内	劇		ハロペリドール細粒1%
292	内	劇		ハロペリドール錠(0.75mg)
293	内	劇		ハロペリドール錠(1.5mg)
294	内	劇		ハロペリドール錠(2mg)
295	内	劇		ハロペリドール錠(3mg)
296	注	劇		ハロマンズ注100mg 1mL
297	注	劇		ハロマンズ注50mg 1mL
298	注			点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」
299	内			パントシン散20% 1g/包
300	外			ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 5mL
301	内			PL配合顆粒 1g/包
302	内			ピーゼットシー糖衣錠4mg
303	注			ビーフリード輸液 500mL
304	注	劇		ビームゲン 0.5mL
305	内			ピオグリダゾン錠15mg「DSEP」
306	内			ビオフェルミン錠剤
307	内			ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」
308	内			ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」10mL
309	注			ヒシファーゲンC注 20mL
310	外	劇		ビスダーム軟膏0.1% 5g
311	内			ビタファンT錠25
312	注			ビタミンC注「フー」ー100mg 1mL
313	注			ビタメジン静注用
314	内		向3	ヒダントール錠25mg
315	内	劇		ヒベルナ散10%

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

316	注			ヒベルナ注 2.5mg 1mL
317	内	劇		ヒルナミン細粒 10%
318	内			ヒルナミン錠 (5mg)
319	内			ヒルナミン錠 (2.5mg)
320	内	劇		ヒルナミン錠 (50mg)
321	内			ピレチア錠 (2.5mg)
322	注			ファーストシン静注用 1g
323	内			ファモチジンD錠 20mg 「EMEC」
324	内			フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」
325	注			フェジン静注 40mg 2mL
326	注	劇	向3	フェノバル注射液 100mg 1mL
327	内	劇	向3	フェノバルビタール散 10% 「紅イ」
328	内			フォリアミン錠 5mg
329	内			ブスコパン錠 10mg
330	注	劇		ブスコパン注 20mg 1mL
331	内			日本薬局方 ブドウ糖 10g/包
332	注			ブドウ糖注射液 (大塚糖液) 20% 20mL
333	注			ブドウ糖注射液 (大塚糖液) 5% 500mL
334	注			ブドウ糖注射液 (大塚糖液) 50% 20mL
335	内			ブラダロン錠 200mg
336	内			プランルカストカプセル 112.5mg 「日医工」
337	注			プリンペラン注射液 10mg 2mL
338	外			フルオメソロン 0.1%点眼液 5mL
339	外			フルタイド 100ディスカス 100μg 60ブリストア
340	内		向2	フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」
341	内		向2	フルニトラゼパム錠 2mg 「アメル」
342	内			フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5mg 「日医工」
343	注	劇		フルマゼニル静注液 0.5mg 「サイ」 5mL
344	内			プレドニゾロン錠 「タカ」 5mg
345	内			フロセミド錠 20mg 「NP」
346	注			フロセミド注 20mg 「トワ」 2mL
347	内		向3	ブロチゾラムOD錠 0.25mg 「サイ」
348	内	劇		プロプラノロール塩酸塩錠 10mg 「日医工」
349	外			プロペト (白色ワリン)
350	注	劇		1%プロポフォール注 「マルシ」 200mg/20mL
351	内			ベザフィブラートSR錠 100mg 「サイ」
352	外			ベナパスタ軟膏 4%
353	注			ヘパリンC a皮下注 5千単位/0.2mL シリンジ 「モタ」
354	注			ヘパリンNa注 5千単位/5mL 「モタ」
355	外			ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 25g
356	内			ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「タイー」
357	注			ベラパミル塩酸塩静注 5mg 「タイー」
358	内			ベルソムラ錠 15mg
359	内			ベルソムラ錠 20mg
360	内	劇		ペロスピロン塩酸塩錠 4mg 「アメル」

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

361	内	劇		ペロスピロン塩酸塩錠8m g「アメル」
362	内		向3	ベンザリン細粒1%
363	内			ボグリボース錠0.2m g「ファイター」
364	注	劇		ホストイン静注750mg 10mL
365	外			ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 30mL
366	外			ポピヨード液10% 250mL
367	外			ボラザG坐剤
368	注		向3	ホリゾン注射液10m g 2mL
369	外			マイコスポールクリーム1% 10g
370	内		向3	マイスタン錠5m g
371	外			人工涙液マイティア点眼液 5mL
372	外	劇		ミオコールスプレー0.3m g 7.2g
373	外			ミオピン点眼液 5mL
374	内			ミドドリン塩酸塩錠2m g「サワイ」
375	内			ミノサイクリン塩酸塩錠100m g「サワイ」
376	注			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
377	内	劇		ミルナシプラン塩酸塩錠25m g「日医工」
378	外			メイスパン配合軟膏 100g
379	注			メイロン静注7% 250mL
380	内	劇		メキシレチン塩酸塩カプセル100m g「日医工」
381	注			メタボリン注射液50m g 1mL
382	内			メチコパール錠500μ g
383	外			滅菌精製水「ケンエー」
384	内			メトクロプラミド錠5m g「ツルハラ」
385	内	劇		メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テハ」
386	内	劇		メトホルミン塩酸塩錠250m g MT「三和」
387	外			メプチンエアー10μ g 吸入100回 5mL
388	外			メプチン吸入液エット0.5m L
389	内			メリスロン錠6m g
390	注			メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
391	内			モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」
392	内			薬用炭「日医工」
393	内			ユベラNカプセル100m g
394	外			ユベラ軟膏 56g
395	内			ラクツロース・シロップ60%「コーワ」15mL/包
396	注			ラクトリンゲルM注「フー」 500mL
397	外			ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 2.5mL
398	内			ラックビー微粒N
399	注	劇		ラニチジン注射液50m g「タイヨー」 2mL
400	内	劇		ラミクタール錠100m g
401	内	劇		ラミクタール錠25m g
402	内			ランソプラゾールOD錠15m g「サワイ」
403	注	劇		ランタス注ソロスター 300単位 3mL
404	内		向3	ランドセン錠0.5m g
405	内		向3	ランドセン錠2m g

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.3.1からです。

406	内		向3	リーゼ錠 5 m g
407	注	劇		リスパダール コンスタ筋注用 2 5 m g
408	注	劇		リスパダール コンスタ筋注用 3 7. 5 m g
409	注	劇		リスパダール コンスタ筋注用 5 0 m g
410	内	劇		リスペリドンOD錠 0. 5 m g「アメル」
411	内	劇		リスペリドンOD錠 1 m g「アメル」
412	内	劇		リスペリドンOD錠 2 m g「アメル」
413	内	劇		リスペリドン細粒 1 %「アメル」
414	内	劇		リスペリドン内用液分包 0. 5mg「アメル」 0. 5mL/包
415	内	劇		リスペリドン内用液分包 1mg「アメル」 1mL/包
416	内	劇		リスペリドン内用液分包 2mg「アメル」 2mL/包
417	内	劇		リスペリドン内用液分包 3mg「アメル」 3mL/包
418	内			リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「日医工」
419	内			リリカカプセル 7 5 m g
420	外			眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g
421	外			リンデロン-V Gローション 10mL
422	外			リンデロン-Vクリーム 0. 1 2 % 5g
423	外			リンデロン-V軟膏 0. 1 2 % 5g
424	注	劇		リントン注 5 m g 0. 5% 1mL
425	注			リン酸Na補正液 0. 5mmol/mL 20mL
426	外			ルリコンクリーム 1 % 10g
427	外			ルリコン液 1 % 10mL
428	内		向3	レキソタン錠 2 m g
429	内		向3	レキソタン錠 5 m g
430	内			レグテクト錠 3 3 3 m g
431	内	劇		レクサプロ錠 1 0 m g
432	内			レバミピド錠 1 0 0 m g「EMEC」
433	注	劇		レボトミン筋注 2 5 m g 1mL
434	内			レボフロキサシン錠 2 5 0 m g「DSEP」
435	外			レボフロキサシン点眼液 0. 5 %「杏林」 5mL
436	内	劇		レメロン錠 1 5 m g
437	内			ロイコン錠 10m g
438	内			ロキソプロフェン錠 6 0 m g「EMEC」
439	外			ロコイド軟膏 0. 1 % 5g
440	内			ロサルタンK錠 2 5 m g「EE」
441	内			ロスバスタチンOD錠 2. 5m g 「サワイ」
442	内			ロゼレム錠 8 m g
443	内	劇		ロナセン錠 4 m g
444	内	劇		ロナセン錠 8 m g
445	内		向3	ロフラゼブ酸エチル錠 1 m g 「トワ」
446	内			ロペラミド錠 1 m g「EMEC」
447	内		向3	ロラゼパム錠 0. 5 m g「サワイ」
448	内		向3	ロラゼパム錠 1 m g「サワイ」
449	内			ワーファリン錠 1 m g
450	注	劇		ワゴスチグミン注 0. 5 m g 1mL