

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

	規制区分1	規制区分2	医薬品名
1	外		アーガメイト20%ゼリー25g
2	内		アーテン錠2mg
3	注		アシクロビル点滴静注用250mg「PP」
4	外		アシクロビル軟膏5%「テバ」
5	外		アズノール軟膏0.033% 20g
6	内		アスパラカリウム錠300mg
7	注		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」10mL
8	内		アタラックス-Pカプセル50mg
9	内		アトルバスタチン錠5mg「日医工」
10	注	劇	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL
11	注	劇	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タバ」1mL
12	内		アナフラニール錠10mg
13	内		アナフラニール錠25mg
14	注	劇	アナフラニール点滴静注液25mg 2mL
15	内		アミティーザカプセル24μg
16	内		アミノバクト配合顆粒 4.74g/包
17	内		アミノレバンEN配合散 コーヒー味
18	内	劇	アムロジピン錠5mg「EMEC」
19	内	劇	アリセプトD錠3mg
20	内	劇	アリセプトD錠5mg
21	内	劇	アルファカルシドールカプセル1μg「サイ」
22	内	向3	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
23	注	特生物	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネクス」
24	内	劇	アレビアチン散10%
25	内		アレビアチン錠100mg
26	内		アロプリノール錠100mg「杏林」
27	内		アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」
28	内		イーケプラ錠500mg
29	内		イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」
30	内		イソコロナールRカプセル20mg
31	外		イナビル吸入粉末剤20mg
32	内	劇	インチュニブ錠1mg
33	内	劇	インチュニブ錠3mg
34	内	劇	インヴェガ錠3mg
35	内	劇	インヴェガ錠6mg
36	注		インジゴカルミン注20mg「第一三共」5mL
37	外		インドメタシン外用液1%「日医工」60mL
38	外		インドメタシングル1%「日医工」50g
39	内	劇	ウインタミン細粒（10%）
40	注	特生物	献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL
41	内	毒	ウブレチド錠5mg
42	内		ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」
43	外		ウレパールクリーム10% 20g
44	内		S・M配合散 1.3g/包
45	外	劇	エスクレ坐剤500mg

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

46	内		向3	エスタゾラム 2 m g 錠「アメル」
47	外			S P トローチ 0. 2 5 m g 明治
48	外			A Z 点眼液 0. 0 2 % 5mL
49	内			エチゾラム細粒 1 % 「JG」
50	内			エチゾラム錠 0. 5 m g 「JG」
51	内			エチゾラム錠 1 m g 「JG」
52	内			エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g 「カイ」
53	内			エバスチン錠 1 0 m g 「日医工」
54	内			エパルレスタット錠 5 0 m g 「ファイザー」
55	内	劇		エビリファイ錠 1 m g
56	内	劇		エビリファイ錠 3 m g
57	内	劇		エビリファイ錠 6 m g
58	内	劇		エビリファイ錠 12 m g
59	内	劇		エビリファイOD錠 6 m g
60	内	劇		エビリファイOD錠 12 m g
61	内	劇		エビリファイOD錠 24 m g
62	内	劇		エビリファイ内用液 0. 1 % 3mL/包
63	注	劇		エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリジ
64	内			エブランチルカプセル 1 5 m g
65	内			エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「日医工」
66	外			M S 温シップ「タレウ」 20g 5枚入
67	外			M S 冷シップ「タレウ」 40g 5枚入
68	注			塩化ナトリウム注射液（大塚食塩注） 1 0 % 20mL
69	内			エンシュア・リキッド コーヒー味 250mL
70	内			エンシュア・リキッド ストパベリー味 250mL
71	内			エンシュア・リキッド バニラ味 250mL
72	外			オイラックスHクリーム 5g
73	外			オイラックスクリーム 1 0 % 10g
74	内			オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S
75	注			オムニパーク 3 0 0 注シリジ 1 2 5 m L
76	注			オメプラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」
77	内	劇		オランザピンOD錠 2. 5mg 「DSEP」
78	内	劇		オランザピンOD錠 5 m g 「DSEP」
79	内	劇		オランザピンOD錠 10 m g 「DSEP」
80	内	劇		オランザピン細粒 1 % 「明治」
81	外			オリブ油「ヨシダ」 5mL
82	注	劇		オリベス点滴用 1 % 200mL
83	外			オルセノン軟膏 0. 2 5 % 30g
84	内			ガスコン錠 4 0 m g
85	注	劇		カタボン L o w 注 2 0 0 m g 200mL
86	注	劇		ガベキサートメシル酸塩注射用 1 0 0 m g 「カイ」
87	内			カモスタットメシル酸塩錠 1 0 0 m g 「日医工」
88	外			カリーユニ点眼液 0. 0 0 5 % 5mL
89	内			カルバマゼピン細粒 5 0 % 「アメル」
90	内			カルバマゼピン錠 1 0 0 m g 「アメル」

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

91	内		カルバマゼピン錠200mg「アメル」
92	内		カルボシステイン錠250mg「サワイ」
93	外		カロナール坐剤200mg
94	内		カロナール錠300mg
95	注	劇	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」
96	外		キシロカインゼリー2% 30mL
97	内	劇	キシロカインビスカス2%
98	外	劇	キシロカインポンプスプレー8% 80g
99	注	劇	キシロカイン注ホリアソフ1% 5mL
100	注	劇	静注用キシロカイン2% 5mL
101	外		強力ポステリザン（軟膏） 2g
102	内	向3	クアゼパム錠20mg「アメル」
103	内	劇	クエチアピン細粒50%「アメル」
104	内	劇	クエチアピン錠12.5mg「明治」
105	内	劇	クエチアピン錠25mg「DSEP」
106	内	劇	クエチアピン錠100mg「DSEP」
107	内	劇	クエチアピン錠200mg「DSEP」
108	内		クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
109	内		グラクティブ錠50mg
110	内		クワシ加味逍遙散料エキス細粒 EK-24 2g/包
111	内		クワシ葛根湯エキス細粒 EK-1 2.5g/包
112	内		クワシ桂枝加芍薬湯エキス錠 EKT-60
113	内		クワシ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 EK-12 2g/包
114	内		クワシ四物湯エキス錠 EKT-71
115	内		クワシ当帰芍薬散料エキス細粒 EK-23 2g/包
116	内		クワシ白虎加人参湯エキス細粒 EK-34 2g/包
117	内		クワシ半夏厚朴湯エキス細粒 EK-16 2g/包
118	内		クワシ補中益気湯エキス細粒 EK-41 2.5g/包
119	内		クワシ芍薬甘草湯エキス細粒 EK-68 2g/包
120	内		クラリスロマイシン錠200mg「NP」
121	外		グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL
122	内		グリチロン配合錠
123	内	劇	グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」
124	内	劇	グリメピリド錠1mg「EMEC」
125	注	劇	グルカゴンG注射用ホ 1mg
126	内	劇	クロザリル錠25mg
127	内	劇	クロザリル錠100mg
128	外		クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」
129	外		ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」
130	外		ゲーベンクリーム1% 50g
131	外		ゲンタシン軟膏0.1% 10g
132	内		コトロー三黄瀉心湯エキスカプセル
133	外		コバラム点眼液0.02% 5mL
134	内	劇	コンサータ錠18mg
135	内	劇	コンサータ錠27mg

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

136	内		コントミン糖衣錠 12.5mg
137	内		コントミン糖衣錠 25mg
138	内	劇	コントミン糖衣錠 50mg
139	内	劇	コントミン糖衣錠 100mg
140	内		コロネル錠 500mg
141	外		ザーネ軟膏 0.5%
142	注		サイレース静注 2mg 1mL
143	内	劇	サインバルタカプセル 20mg
144	内		酸化マグネシウム錠 500mg 「ヨシダ」
145	内		酸化マグネシウム「ヤセッ」M
146	外		サンドールP点眼液 5mL
147	内		ジアゼパム錠 2mg 「アム」
148	内		ジアゼパム錠 5mg 「アム」
149	内	劇	シアナマイド内用液 1% 「タハ」
150	注	劇	ジギラノゲン注 0.4mg 2mL
151	内	劇	ジクロフェナクNa錠 25mg 「サリ」
152	外	劇	ジクロフェナクナトリウムテープ 15mg 「NP」 7枚入
153	外		ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「JG」
154	内		シナール配合顆粒 1g/包
155	注	劇	ジノプロスト注射液 1000μg 「F」
156	注	劇	ジプレキサ筋注用 10mg
157	外		消毒用エタプロコール 500mL
158	内		シロスタゾール錠 100mg 「マイソ」
159	外		新レシカルボン坐剤
160	外		スカイロン点鼻液 50μg 56噴霧用 8mL
161	注	毒	スキサメトニウム注 40 「マルイシ」 2mL
162	内	劇	ストラテラカプセル 5mg
163	内	劇	ストラテラカプセル 10mg
164	内	劇	ストラテラカプセル 25mg
165	外		スピール膏M 25平方cm
166	内		スピロノラクトン錠 25mg 「日医工」
167	注		スルバシリン静注用 1.5g
168	内		スルピリド錠 50mg 「アム」
169	注		生理食塩液（大塚生食注） 20mL
170	注		生理食塩液（生食溶解液キットH） 100mL
171	注		生理食塩液 PL 「フー」 100mL
172	注		生理食塩液（テルモ生食） 500mL
173	注		生理食塩液（生食注シリンジ「テルモ」10mL スリットタイプ）
174	注		生理食塩液（大塚生食注） 500mL細口開栓
175	内	劇	セトウス細粒 10%
176	内	劇	セトウス錠 25mg
177	内	劇	セトウス錠 50mg
178	内	向3	セパゾン散 1%

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

179	内		向3	セパゾン錠 1 m g
180	内		向3	セパゾン錠 2 m g
181	内			セフカペンピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「日医工」
182	注			セフトリアキソンNa静注用 1 g 「日医工」
183	注			セフメタゾールN a 静注用 1 g 「NP」
184	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 2 5 m g シリジ [®]
185	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 5 0 m g シリジ [®]
186	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 7 5 m g シリジ [®]
187	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリジ [®]
188	注	劇		ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリジ [®]
189	外	劇		セボフルラン吸入麻酔液「マイソ」 250m L
190	内	劇		セルトラリンOD錠25mg「ト-ワ」
191	内	劇		セレコックス錠100m g
192	内			センノシド錠 1 2 m g 「サワイ」
193	内			センブリ・重曹散「ケンエー」 1g/包
194	内	劇		ゾニサミド錠100m g 「アメル」
195	内			ゾピクロン錠 1 0 m g 「サワイ」
196	内			ソリターT配合顆粒 2号 4g/包
197	注			ソルデム 1 輸液 500mL
198	注			ソルデム 3 A 輸液 200mL
199	注			ソルデム 3 A 輸液 500mL
200	内		向3	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g 「NP」
201	注			注射用ソル・メルコート 1 2 5 m g
202	注			ソルラクト輸液 500mL
203	外		向3	ダイアアップ坐剤 1 0 m g
204	内			ダイオウ末N(日粉)
205	内			タケキャブ錠10mg
206	注			タゾピペ配合静注用4.5 「ニプロ」
207	内			タミフルカ [®] セル 7 5 m g
208	内			タムスロシン塩酸塩OD錠 0 . 2 m g 「サワイ」
209	内	劇		炭酸リチウム錠 1 0 0 m g 「ヨシトミ」
210	内	劇		炭酸リチウム錠 2 0 0 m g 「ヨシトミ」
211	内	劇		タンドロスピロンクエン酸塩錠10m g 「サワイ」
212	内			ダントリウムカ [®] セル 2 5 m g
213	注			ダントリウム静注用 2 0 m g
214	外			ジアミトール水 0 . 1 % 500mL
215	内	劇		チラーヂン S 錠 5 0 μ g
216	注	劇		一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1 人用
217	内			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 107 2.5g/包
218	内			ツムラ五苓散エキス顆粒 17 2.5g/包
219	内			ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 103 2.5g/包
220	内			ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 84 2.5g/包

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

221	内		ツムラ大建中湯エキス顆粒 100 2.5g/包
222	内		ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 61 2.5g/包
223	内		ツムラ防風通聖散エキス顆粒 62 2.5g/包
224	内		ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 20 2.5g/包
225	内		ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 126 2.5g/包
226	内		ツムラ抑肝散エキス顆粒 54 2.5g/包
227	内		ツムラ六君子湯エキス顆粒 43 2.5g/包
228	内		ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 60 2.5g/包
229	内		ツムラ四物湯エキス顆粒 71 2.5g/包
230	外		ツロブテロールテープ [®] 2 m g 「HMT」
231	内		テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g 「サワイ」
232	外		デキサルチン口腔用軟膏 1 m g / g 5g
233	内		デキストロメトर्फェン臭化水素酸塩錠 15m g 「NP」
234	注		デトキソール静注液 2 g 20mL
235	内		テプレノンカプセル 5 0 m g 「日医工」
236	注		テラプチク静注 4 5 m g 3mL
237	内		テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「ファイザー」
238	注		テルフィス点滴静注 500mL
239	内		テルミサルタンOD錠 20m g 「サワイ」
240	外	劇	トプシムクリーム 0. 0 5 % 5g
241	外	劇	ドボネックス軟膏 5 0 μ g / g 10g
242	内	劇	トラゾドン塩酸塩錠 25m g 「アム」
243	内	劇	トラゾドン塩酸塩錠 50m g 「アム」
244	内		トラベルミン配合錠
245	内	劇	トリクロリールシロップ [®] 1 0 %
246	内		トリプタノール錠 1 0 m g
247	内		トリプタノール錠 2 5 m g
248	注		トリフリード輸液 500mL
249	内		トレランG液 75g 225mL
250	内		トロンビン経口・局所用液 5 千「F」
251	内		ドンペリドン錠 1 0 m g 「EMEC」
252	注		ナイクリン注射液 5 0 m g 1mL
253	外		ナジフロキサシンクリーム 1% 「トーワ」
254	内		ナトリックス錠 1 m g
255	注	劇	ニカルジピン塩酸塩注射液 2 m g 「サワイ」 2mL
256	外		ニゾラルクリーム 2 % 10g
257	内	向3	ニトラゼパム錠 1 0 m g 「J G」
258	内	向3	ニトラゼパム錠 5 m g 「J G」
259	外	劇	ニトロペン舌下錠 0. 3 m g
260	内	劇	ニフェジピンCR錠 2 0 m g 「サワイ」
261	内	劇	ニフェジピンL錠 1 0 m g 「サワイ」
262	内		乳糖（[結晶]乳糖水和物）・SL
263	注		ネオフィリン注PL 2 5 0 m g
264	注		注射用水（大塚蒸留水） 20mL
265	外	劇	ネリゾナエムバールクリーム 0. 1 % 5g

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

266	外	劇		ネリゾナ軟膏0.1% 5g
267	内			ノイロビタミン配合錠
268	内	劇		ノックビン原末
269	注	劇		ノボリン30R注フレックスポン 300単位 3mL
270	注	劇		ノボリンN注フレックスポン 300単位 3mL
271	注	劇		ノボリンR注フレックスポン 300単位 3mL
272	注	劇		ノルアドリナリン注1mg 1mL
273	内	劇		ハーフジゴキシンKY錠0.125mg
274	内			バイアスピリン錠100mg
275	外			ハイアラージン外用液2% 30mL
276	外			ハイアラージン軟膏2% 10g
277	外			ハイジール水 0.2% 500mL
278	外			ハイポエタノール液2%「ニッコー」500mL
279	内			バップフォー錠20mg
280	内			バルギン消泡内用液2% 300mL
281	内			バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アムル」
282	内			バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アムル」
283	内			バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジカ」
284	内			バレリンシロップ5% 120mL
285	内	劇		パロキセチン錠10mg「EE」
286	内	劇		ハロペリドール細粒1%「ヨトミ」
287	内	劇		ハロペリドール錠(0.75mg)「ヨトミ」
288	内	劇		ハロペリドール錠(1.5mg)「ヨトミ」
289	内	劇		ハロペリドール錠(2mg)「ヨトミ」
290	内	劇		ハロペリドール錠(3mg)「ヨトミ」
291	内	劇		ハロペリドール注5mg「ヨトミ」
292	注	劇		ハロマンズ注100mg 1mL
293	注	劇		ハロマンズ注50mg 1mL
294	注			点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」
295	内			パンテチン散20%「テバ」 1g/包
296	外			ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 5mL
297	内			PL配合顆粒 1g/包
298	内			ピーゼットシー糖衣錠4mg
299	注			ビーフリード輸液 500mL
300	注	劇		ビームゲン 0.5mL
301	内			ピオグリダゾン錠15mg「DSEP」
302	内			ビオフェルミン錠剤
303	内			ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」
304	内			ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」10mL
305	注			ヒシファーゲンC注 20mL
306	外	劇		ビスダーム軟膏0.1% 5g
307	注			ビタミンC注「フジ」-100mg 1mL
308	注			ビタメジン静注用
309	内		向3	ヒダントール錠25mg
310	内			ビペリデン塩酸塩散1%「ヨトミ」
311	内			ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨトミ」
312	注	劇		乳酸ビペリデン注5mg「ヨトミ」
313	内	劇		ヒベルナ散10%

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

314	注		ヒベルナ注 2.5 mg 1mL
315	内	劇	ヒルナミン細粒 10%
316	内		ヒルナミン錠 (5 mg)
317	内		ヒルナミン錠 (2.5 mg)
318	内	劇	ヒルナミン錠 (50 mg)
319	内		ピレチア錠 (2.5 mg)
320	注		ファーストシン静注用 1 g
321	内		ファモチジンD錠 20 mg 「EMEC」
322	内		フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「SANIK」
323	注		フェジン静注 40 mg 2mL
324	注	劇 向3	フェノバル注射液 100 mg 1mL
325	内	劇 向3	フェノバルビタール散 10% 「紅イ」
326	内		フォリアミン錠 5 mg
327	内		ブスコパン錠 10 mg
328	注	劇	ブスコパン注 20 mg 1mL
329	内		日本薬局方 ブドウ糖 10g/包
330	注		ブドウ糖注射液 (大塚糖液) 20% 20mL
331	注		ブドウ糖注射液 (大塚糖液) 5% 500mL
332	注		ブドウ糖注射液 (大塚糖液) 50% 20mL
333	内		ブラダロン錠 200 mg
334	内		プランルカスト [®] セル112 5 mg 「日医工」
335	注		プリンペラン注射液 10 mg 2mL
336	外		フルオメソロン0.1%点眼液 5mL
337	内		フルスルチアミン錠 2.5 mg 「トワ」
338	外		フルタイド100ディスカス 100 μ g 60 [®] リスター
339	内	向2	フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」
340	内	向2	フルニトラゼパム錠 2 mg 「アメル」
341	内		フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「日医工」
342	注	劇	フルマゼニル静注液 0.5 mg 「サイ」 5mL
343	内		プレドニゾロン錠「タダ」 5 mg
344	内		フロセミド錠 20 mg 「NP」
345	注		フロセミド注 20 mg 「トワ」 2mL
346	内	向3	ブロチゾラムOD錠 0.25 mg 「サイ」
347	内	劇	プロプラノロール塩酸塩錠 10 mg 「日医工」
348	外		プロペト (白色ワレソ)
349	注	劇	1%プロポフォール注「マルシ」200mg/20mL
350	内		ベザフィブラートSR錠 100 mg 「サイ」
351	外		ベナパスタ軟膏 4%
352	注		ヘパリンC a 皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モダ」
353	注		ヘパリンN a 注5千単位/5mL 「モダ」
354	外		ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 「日医工」 25g
355	内		ベラパミル塩酸塩錠40mg 「タイヨー」
356	注		ベラパミル塩酸塩静注5mg 「タイヨー」
357	内		ベルソムラ錠15mg
358	内		ベルソムラ錠20mg
359	内	劇	ペロスピロン塩酸塩錠4mg 「アメル」

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

360	内	劇		ペロスピロン塩酸塩錠8m g「アメル」
361	内		向3	ベンザリン細粒1%
362	内			ボグリボース錠0.2m g「ファイター」
363	注	劇		ホストイン静注750mg 10mL
364	外			ポピドンヨードガーグル7%「日医工」 30mL
365	外			ポピヨード液10% 250mL
366	外			ボラザG坐剤
367	注		向3	ホリゾン注射液10m g 2mL
368	外			マイコスポールクリーム1% 10g
369	内		向3	マイスタン錠5m g
370	外			人工涙液マイティア点眼液 5mL
371	外	劇		ミオコールスプレー0.3m g 7.2g
372	外			ミオピン点眼液 5mL
373	内			ミドドリン塩酸塩錠2m g「サワイ」
374	内			ミノサイクリン塩酸塩錠100m g「サワイ」
375	注			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
376	内			ミヤBM錠
377	内	劇		ミルナシプラン塩酸塩錠25m g「日医工」
378	外			メイスパン配合軟膏 100g
379	注			メイロン静注7% 250mL
380	内	劇		メキシレチン塩酸塩カプセル100m g「日医工」
381	注			メタボリン注射液50m g 1mL
382	内			メチコバル錠500μ g
383	外			滅菌精製水「ケンエー」
384	内			メトクロプラミド錠5m g「ツルハラ」
385	内	劇		メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テハ」
386	内	劇		メトホルミン塩酸塩錠250m g MT「三和」
387	外			メプチンエアー10μ g吸入100回 5mL
388	外			メプチン吸入液エット0.5mL
389	内			メリスロン錠6m g
390	注			メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
391	内			モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」
392	内			薬用炭「日医工」
393	内			ユベラNカプセル100m g
394	外			ユベラ軟膏 56g
395	内			ラクツロース・シロップ60%「コーワ」15mL/包
396	注			ラクトリンゲルM注「フナー」 500mL
397	外			ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 2.5mL
398	注	劇		ラニチジン注射液50m g「タイヨー」 2mL
399	内	劇		ラミクタール錠25m g
400	内	劇		ラミクタール錠100m g
401	内			ランソプラゾールOD錠15m g「サワイ」
402	注	劇		ランタス注ソロスター 300単位 3mL
403	内		向3	ランドセン錠0.5m g
404	内		向3	ランドセン錠2m g

院内採用医薬品一覧

※赤字部分（今回追加・変更分）、後発医薬品への変更はH30.10.1からです。

405	内		向3	リーゼ錠 5 m g
406	注	劇		リスパダール コンスタ筋注用 2 5 m g
407	注	劇		リスパダール コンスタ筋注用 3 7. 5 m g
408	注	劇		リスパダール コンスタ筋注用 5 0 m g
409	内	劇		リスペリドンOD錠 0. 5 m g 「アメル」
410	内	劇		リスペリドンOD錠 1 m g 「アメル」
411	内	劇		リスペリドンOD錠 2 m g 「アメル」
412	内	劇		リスペリドン細粒 1 % 「アメル」
413	内	劇		リスペリドン内用液分包 0. 5mg 「アメル」 0. 5mL/包
414	内	劇		リスペリドン内用液分包 1mg 「アメル」 1mL/包
415	内	劇		リスペリドン内用液分包 2mg 「アメル」 2mL/包
416	内	劇		リスペリドン内用液分包 3mg 「アメル」 3mL/包
417	内			リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「日医工」
418	内			リリカカプセル 7 5 m g
419	外			眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g
420	外			リンデロン-V Gローション 10mL
421	外			リンデロン-V クリーム 0. 1 2 % 5g
422	外			リンデロン-V 軟膏 0. 1 2 % 5g
423	注			リン酸 N a 補正液 0. 5mmol/mL 20mL
424	外			ルリコンクリーム 1 % 10g
425	外			ルリコン液 1 % 10mL
426	内		向3	レキソタン錠 2 m g
427	内		向3	レキソタン錠 5 m g
428	内			レグテクト錠 3 3 3 m g
429	内	劇		レクサプロ錠 1 0 m g
430	内			レバミピド錠 1 0 0 m g 「EMEC」
431	注	劇		レボトミン筋注 2 5 m g 1mL
432	内			レボフロキサシン錠 2 5 0 m g 「DSEP」
433	外			レボフロキサシン点眼液 0. 5 % 「杏林」 5mL
434	内	劇		レメロン錠 1 5 m g
435	内			ロイコン錠 10m g
436	内			ロキソプロフェン錠 6 0 m g 「EMEC」
437	外			ロコイド軟膏 0. 1 % 5g
438	内			ロサルタンK錠 2 5 m g 「EE」
439	内			ロスバスタチンOD錠 2. 5m g 「サワイ」
440	内			ロゼレム錠 8 m g
441	内	劇		ロナセン錠 4 m g
442	内	劇		ロナセン錠 8 m g
443	内		向3	ロフラゼブ酸エチル錠 1 m g 「ト-ワ」
444	内			ロペラミド錠 1 m g 「EMEC」
445	内		向3	ロラゼパム錠 0. 5 m g 「サワイ」
446	内		向3	ロラゼパム錠 1 m g 「サワイ」
447	内			ワーファリン錠 1 m g
448	注	劇		ワゴスチグミン注 0. 5 m g 1mL