

区分	薬品名
採用	アーガメイト20%ゼリー25g
院外専用	アーチスト錠10mg
院外専用	アーテン散1%
採用	アーテン錠2mg
院外専用	アイピーディカプセル100
院外専用	アイファガン点眼液0.1% 5mL
院外専用	アキネトン錠1mg
院外専用	アクアチム軟膏1% 10g
院外専用	アコファイド錠100mg
院外専用	アザニン錠50mg
採用	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」
採用	アシクロビル軟膏5%「テバ」 5g
院外専用	アズノールうがい液4% 5mL
採用	アズノール軟膏0.033% 20g
採用	アスパラカリウム錠300mg
採用	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 10mL
院外専用	アスパラ-CA錠200mg
院外専用	アゼプチン錠1mg
院外専用	アゾセミド錠30mg「JG」
院外専用	アタラックス-Pカプセル25mg
採用	アタラックス-Pカプセル50mg
院外専用	アタラックス-P散10%
院外専用	アドエア100ディスカス60吸入用
院外専用	アドエア250ディスカス60吸入用
院外専用	アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」
採用	アトモキセチン錠5mg「ニプロ」
採用	アトモキセチン錠10mg「ニプロ」
採用	アトモキセチン錠25mg「ニプロ」
院外専用	アトモキセチン錠40mg「ニプロ」
採用	アトルバスタチン錠5mg「日医工」
採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL
採用	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 1mL
採用	アナフラニール錠10mg
採用	アナフラニール錠25mg
採用	アナフラニール点滴静注液25mg 2mL
院外専用	アフルウェイ錠20mg
院外専用	アホルブカプセル0.5mg
院外専用	アマーシ錠2.5mg
院外専用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」
採用	アミティーザカプセル24 μ g
採用	アミノバクト配合顆粒 4.74g/包
採用	アミノレバンEN配合散(コーヒー味) 50g/包

区分	薬品名
採用	アムロジピン錠5mg「明治」
院外専用	アモキサンカプセル25mg
採用	アモキシシリンカプセル250「日医工」
院外専用	アモバン錠7.5mg
院外専用	アモバン錠10mg
院外専用	アリセプト錠3mg
院外専用	アリセプト錠5mg
院外専用	アリセプトD錠3mg
院外専用	アリセプトD錠5mg
院外専用	アリセプトD錠10mg
院外専用	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「サワイ」
採用	アルファカルシドールカプセル1 μ g「サワイ」
院外専用	アルファロール内用液0.5 μ g/mL
採用	アルプラゾラム錠0.4mg「トーフ」
院外専用	アレサガテープ4mg
院外専用	アレジオン点眼液0.05%
院外専用	アレジオン錠10
院外専用	アレジオン錠20
採用	アレビアチン散10%
採用	アレビアチン錠100mg
院外専用	アレロックOD錠5
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」
採用	アロプリノール錠100mg「杏林」
院外専用	アンテベートローション0.05% 10g
院外専用	アンプラーグ錠100mg
採用	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」
院外専用	イーケブラ錠250mg
採用	イーケブラ錠500mg
院外専用	イーケブラドライロップ50%
院外専用	イグザレルト錠10mg
院外専用	イグザレルト錠15mg
院外専用	イクセロンパッチ4.5mg
採用	イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」
院外専用	イソバイドシロップ70%分包 30mL/包
院外専用	一硝酸イソソルビトール錠20mg「サワイ」
採用	イナビル吸入粉末剤20mg
院外専用	イフェクサーSRカプセル37.5mg
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg
院外専用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」
院外専用	イミグラン錠50mg
院外専用	イミドール糖衣錠(25)
院外専用	イリボーOD錠5 μ g

区分	薬品名
院外専用	イリボー錠2.5 μ g
院外専用	イルベサルタン100mg「DSPB」
採用	インヴェガ錠3mg
採用	インヴェガ錠6mg
院外専用	インクレミンシロップ5%
院外専用	インターール吸入液1% 2mL
採用	インチュニブ錠1mg
採用	インチュニブ錠3mg
採用	インドメタシン外用液1%「日医工」 60mL
採用	インドメタシゲル1%「日医工」 50g
院外専用	インフリーSカプセル200mg
採用	インフルエンザHAワクチン 1mL
採用	ウインタミン細粒(10%)
採用	ウブレチド錠5mg
院外専用	ウルソ錠50mg
採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」
院外専用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」
院外専用	ウルティブロ吸入用カプセル
採用	ウレパールクリーム10% 20g
院外専用	エイゾフト懸濁性点眼液1% 5mL
採用	AZ点眼液0.02% 5mL
院外専用	イクア錠50mg
採用	S・M配合散 1.3g/包
採用	エスクレ坐剤500mg
採用	エスタゾラム錠2mg「アメル」
採用	SPTローチ0.25mg明治
採用	エチゾラム細粒1%「JG」
採用	エチゾラム錠0.5mg「JG」
採用	エチゾラム錠1mg「JG」
院外専用	エティロールカプセル0.75 μ g
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」
院外専用	エネーボ配合経腸用液 250mL
採用	エバスチン錠10mg「日医工」
院外専用	エパデールS900mg
院外専用	エバミール錠1mg
院外専用	エビプロスタット配合錠DB
院外専用	エビリファイOD錠3mg
採用	エビリファイOD錠6mg
採用	エビリファイOD錠12mg
採用	エビリファイOD錠24mg
院外専用	エビリファイ散1%
採用	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ

区分	薬品名
採用	エビリファイ錠1mg
採用	エビリファイ錠3mg
採用	エビリファイ錠6mg
採用	エビリファイ錠12mg
院外専用	エビリファイ内用液0.1% 1mL/包
採用	エビリファイ内用液0.1% 3mL/包
院外専用	エビリファイ内用液0.1% 12mL/包
採用	エブランチルカプセル15mg
採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
院外専用	エボザックカプセル30mg
院外専用	エミレース錠10mg
採用	MS温シップ「タイホウ」 20g 5枚入
採用	MS冷シップ「タイホウ」 40g 5枚入
院外専用	エリキューズ錠2.5mg
院外専用	エルカルチンFF錠250mg
院外専用	エレンタール配合内用剤 80g/袋
採用	大塚食塩注10% 20mL
院外専用	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
採用	塩酸ドパミン注キット200(200mg/200mL)
院外専用	エンシュア・H コーヒー味 250mL
院外専用	エンシュア・H ストロベリー味 250mL
院外専用	エンシュア・H バナナ味 250mL
院外専用	エンシュア・H バニラ味 250mL
採用	エンシュア・リキッド コーヒー味 250mL
採用	エンシュア・リキッド ストロベリー味 250mL
採用	エンシュア・リキッド バニラ味 250mL
院外専用	エンタカポン錠100mg「JG」
採用	オイラックスHクリーム 5g
採用	オイラックスクリーム10% 10g
採用	オーグメンチン配合錠250RS
院外専用	オスポロット錠50mg
院外専用	オスポロット錠200mg
採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
院外専用	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッー」 3.5g
院外専用	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」
採用	オメプラゾール注射用20mg「日医工」
採用	オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」
採用	オランザピンOD錠5mg「DSEP」
採用	オランザピンOD錠10mg「DSEP」
採用	オランザピン細粒1%「明治」
採用	オリブ油「ヨシダ」 5mL
採用	オルセノン軟膏0.25% 30g

区分	薬品名
院外専用	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」
院外専用	オロパ ^o タジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」
院外専用	オロパ ^o タジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 0.5g/包
院外専用	オロパ ^o タジン塩酸塩錠5mg「EE」
採用	ガスコン錠40mg
院外専用	ガスターD錠10mg
院外専用	カタプレス錠75 μ g
院外専用	カナマイシンカ ^o セル250mg「明治」
院外専用	ガバペン錠200mg
採用	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
院外専用	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」
採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」
採用	カリーユニ点眼液0.005% 5mL
院外専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」
採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」
採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」
採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」
院外専用	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」
院外専用	カルベジロール錠10mg「サワイ」
採用	カルボシステイン錠250mg「サワイ」
採用	カロナール坐剤200mg
院外専用	カロナール錠200mg
採用	カロナール錠300mg
院外専用	カンデサルタン錠2mg「日医工」
院外専用	カンデサルタン錠4mg「あすか」
採用	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」
採用	静注用キシロカイン2% 5mL
採用	キシロカインゼリー2% 30mL
採用	キシロカイン注 ^o リアン ^o 1% 5mL
院外専用	キプレスチュアブル錠5mg
院外専用	キューバール100エアゾール
採用	強力ポステリザン(軟膏) 2g
採用	クアゼパム錠20mg「アメル」
採用	ゲーフィス錠5mg
採用	クエチアピン細粒50%「アメル」
採用	クエチアピン錠12.5mg「明治」
採用	クエチアピン錠25mg「DSEP」
採用	クエチアピン錠100mg「DSEP」
採用	クエチアピン錠200mg「DSEP」
採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
採用	グラクティブ錠50mg
採用	クラシエ葛根湯エキス細粒 EK-1 2.5g/包

区分	薬品名
採用	クレンジ加味逍遙散料エキス細粒 EK-24 2g/包
院外専用	クレンジ桂枝加芍薬湯エキス細粒 EK-60 2g/包
採用	クレンジ桂枝加芍薬湯エキス錠 EKT-60
院外専用	クレンジ五苓散料エキス錠 EKT-17
採用	クレンジ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 EK-12 2g/包
院外専用	クレンジ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 EKT-12
採用	クレンジ四物湯エキス錠 EKT-71
採用	クレンジ芍薬甘草湯エキス細粒 EK-68 2g/包
院外専用	クレンジ小青竜湯エキス細粒 EK-19 2g/包
院外専用	クレンジ桃核承気湯エキス錠 EKT-61
採用	クレンジ当帰芍薬散料エキス細粒 EK-23 2g/包
院外専用	クレンジ人参養栄湯エキス細粒 EK-108 2.5g/包
採用	クレンジ半夏厚朴湯エキス細粒 EK-16 2g/包
院外専用	クレンジ半夏厚朴湯エキス錠 EKT-16
採用	クレンジ白虎加人参湯エキス細粒 EK-34 2g/包
院外専用	クレンジ白虎加人参湯エキス錠 EKT-34
採用	クレンジ補中益気湯エキス細粒 EK-41 2.5g/包
院外専用	グラナテック点眼液0.4% 5mL
採用	クラリスロマイシン錠200mg「NP」
院外専用	クラリチン錠10mg
院外専用	グランダキシリン錠50mg
採用	クリアボーン注 555MBq/1.5mL
採用	クリアボーン注 740MBq/2mL
院外専用	クリアミン配合錠A1.0
採用	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL
採用	グリチロン配合錠
採用	グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」
院外専用	グリミクロン錠40mg
採用	グリメピリド錠1mg「トーワ」
院外専用	グルコンサンK細粒 4mEq/g
院外専用	グルファスト錠10mg
院外専用	クレナフィン爪外用液10%
採用	クロザリル錠25mg
採用	クロザリル錠100mg
院外専用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」
採用	クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 5mL
採用	ゲーベンクリーム1% 50g
院外専用	ケトコナゾールローション2%「JG」 10g
採用	ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL
採用	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」
採用	献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL
採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 10g

区分	薬品名
院外専用	コートリル錠10mg
院外専用	コソプト配合点眼液 5mL
院外専用	コタロー安中散エキスカプセル
院外専用	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル
採用	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル
院外専用	コタロー大柴胡湯エキス細粒 N8 3g/包
院外専用	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 N319 3g/包
院外専用	コランチル配合顆粒 1g/包
院外専用	コルヒチン錠0.5mg「効効」
採用	コロネル錠500mg
採用	コンサータ錠18mg
採用	コンサータ錠27mg
院外専用	コンサータ錠36mg
採用	コントミン糖衣錠12.5mg
採用	コントミン糖衣錠25mg
採用	コントミン糖衣錠50mg
採用	コントミン糖衣錠100mg
採用	ザーネ軟膏0.5%
院外専用	ザイザル錠5mg
採用	サイレース静注2mg 1mL
採用	サインバルタカプセル20mg
院外専用	サインバルタカプセル30mg
院外専用	ザジテンカプセル1mg
院外専用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
院外専用	サリベートエアゾール 50g
院外専用	サルホグレラート塩酸塩錠100mg「YD」
採用	酸化マグネシウム「ヤマゼン」M
院外専用	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
院外専用	酸化マグネシウム錠330mg「マイラン」
院外専用	酸化マグネシウム錠500mg「マイラン」
採用	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」
採用	サンドールP点眼液 5mL
院外専用	ジアゼパム散1%「アメル」
採用	ジアゼパム錠2mg「アメル」
採用	ジアゼパム錠5mg「アメル」
採用	シアナマイド内用液1%「タナベ」
採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL
採用	シーパラ注
採用	ジギラノゲン注0.4mg 2mL
院外専用	ジクアス点眼液3% 5mL
院外専用	シクレスト舌下錠5mg
院外専用	シクレスト舌下錠10mg

区分	薬品名
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」
採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」
採用	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」 7枚入
採用	シナール配合顆粒 1g/包
院外専用	シナール配合錠
採用	ジノプロスト注射液1000 μ g「F」
採用	ジプレキサ筋注用10mg
院外専用	ジプレキサザイデイス錠5mg
院外専用	ジプレキサザイデイス錠10mg
院外専用	ジプレキサ錠5mg
院外専用	シムビコートタービューハイター60吸入
院外専用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
採用	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」
採用	消毒用エタプロコール 500mL
院外専用	シルニジピン錠10mg「サワイ」
採用	シロスタゾール錠100mg「マイラン」
院外専用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」
院外専用	シングレアチュアブル錠5mg
採用	人工涙液マイティア点眼液 5mL
採用	新レシカルボン坐剤
院外専用	スーグラ錠50mg
採用	スカイロン点鼻液50 μ g56噴霧用 8mL
採用	スキサメニウム注40「マルイシ」 2mL
院外専用	ストロメクトール錠3mg
採用	スピーール膏M 25平方cm
院外専用	スピリーバ2.5 μ gレスピマツ60吸入
採用	スピロラクトン錠25mg「日医工」
採用	スルバシリン静注用1.5g
院外専用	スルピリド細粒50%「アメル」
採用	スルピリド錠50mg「アメル」
採用	【シリンジ】生食注シリンジ「テルモ」 10mL
採用	大塚生食注 20mL
採用	生食溶解液キットH 100mL
採用	生理食塩液PL「フソー」 100mL
採用	テルモ生食 500mL
採用	大塚生食注 500mL細口開栓
院外専用	ゼチーア錠10mg
院外専用	セディール錠5mg
採用	セパゾン散1%
採用	セパゾン錠1mg
採用	セパゾン錠2mg
採用	セファレキシシンカプセル250mg「トーワ」

区分	薬品名
採用	セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」
採用	セフメタゾールNa静注用1g「NP」
採用	ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ
採用	ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ
採用	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ
採用	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ
採用	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
採用	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」250mL
院外専用	セリンクロ錠10mg
採用	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」
採用	セレコキシブ錠100mg「JG」
院外専用	セレニカR顆粒40%
院外専用	セレニカR錠200mg
院外専用	セレネース錠1mg
院外専用	セレネース内服液0.2%
採用	センノシド錠12mg「サワイ」
採用	センブリ・重曹散「ケンエー」1g/包
採用	ゾテピン細粒10%「タカタ」
採用	ゾテピン錠25mg「タカタ」
採用	ゾテピン錠50mg「タカタ」
採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」
採用	ゾピクロン錠10mg「サワイ」
院外専用	ソマバート皮下注20mg
採用	ソリターT配合顆粒2号 4g/包
採用	ソルデム1輸液 500mL
採用	ソルデム3A輸液 200mL
採用	ソルデム3A輸液 500mL
採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」
院外専用	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」
採用	ソル・メドロール静注用125mg
採用	ソルラクト輸液 500mL
採用	ダイアアップ坐剤10mg
院外専用	ダイアモックス錠250mg
採用	ダイオウ末AM(ナカジマ)
院外専用	ダイフェン配合錠
院外専用	タクロリムス錠1mg「あゆみ」
採用	タケキャブ錠10mg
院外専用	タケプロンOD錠15mg
採用	タゾピペ配合静注用4.5「ニフロ」
採用	ダットスキャン静注 167MBq/筒
院外専用	タフロ点眼液0.0015% 2.5mL
採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」

区分	薬品名
院外専用	タモキシフェン錠20mg「日医工」
院外専用	タリオン錠10mg
採用	炭酸リチウム錠100mg「ヨシトミ」
採用	炭酸リチウム錠200mg「ヨシトミ」
院外専用	単シロップ
採用	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」
採用	ダントリウムカプセル25mg
採用	ダントリウム静注用20mg
院外専用	チアトンカプセル5mg
院外専用	チアプリド錠25mg「JG」
採用	チアミトール水 0.1% 500mL
院外専用	チガソнкаプセル10
院外専用	チザニジン錠1mg「日医工」
院外専用	チスタニン糖衣錠100mg
院外専用	チモフトール点眼液0.5% 5mL
院外専用	チャンピックス錠0.5mg
院外専用	チャンピックス錠1mg
採用	大塚蒸留水 20mL
採用	チラーヂンS錠50 μ g
院外専用	ツムラ温清飲エキス顆粒 57 2.5g/包
院外専用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 28 2.5g/包
院外専用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 15 2.5g/包
院外専用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 137 2.5g/包
院外専用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 24 2.5g/包
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 72 2.5g/包
採用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 60 2.5g/包
院外専用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 26 2.5g/包
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 25 2.5g/包
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒 125 2.5g/包
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒 70 2.5g/包
採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 107 2.5g/包
採用	ツムラ五苓散エキス顆粒 17 2.5g/包
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 12 2.5g/包
院外専用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 11 2.5g/包
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 96 2.5g/包
採用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 103 2.5g/包
院外専用	ツムラ四逆散エキス顆粒 35 2.5g/包
採用	ツムラ四物湯エキス顆粒 71 2.5g/包
院外専用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 48 2.5g/包
院外専用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 6 2.5g/包
院外専用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒 51 2.5g/包
院外専用	ツムラ小建中湯エキス顆粒 99 2.5g/包

区分	薬品名
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 9 2.5g/包
院外専用	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 109 2.5g/包
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 104 2.5g/包
院外専用	ツムラ真武湯エキス顆粒 30 2.5g/包
院外専用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 111 2.5g/包
採用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 84 2.5g/包
採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒 100 2.5g/包
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒 47 2.5g/包
採用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 61 2.5g/包
院外専用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 38 2.5g/包
院外専用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 23 2.5g/包
院外専用	ツムラ女神散エキス顆粒 67 2.5g/包
院外専用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 108 3g/包
院外専用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 29 3.0g/包
院外専用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 16 2.5g/包
院外専用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 14 2.5g/包
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 37 2.5g/包
採用	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 20 2.5g/包
採用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 62 2.5g/包
院外専用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 41 2.5g/包
採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 126 2.5g/包
採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒 54 2.5g/包
院外専用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 83 2.5g/包
採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒 43 2.5g/包
院外専用	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 76 2.5g/包
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 39 2.5g/包
採用	ツロブテロールテープ2mg「久光」
院外専用	デエビゴ錠5mg
採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
採用	デカドロン錠4mg
採用	デキサート注射液6.6mg 2mL
採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g
採用	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」
院外専用	デザレックス錠5mg
院外専用	テシプール錠1mg
院外専用	テトラミド錠10mg
院外専用	テトラミド錠30mg
院外専用	デルシトールカプセル4mg
院外専用	デパケンR錠100mg
院外専用	デパケンR錠200mg

区分	薬品名
採用	テプレノンカプセル50mg「日医工」
院外専用	デプロメール錠50mg
採用	テラプチク静注45mg 3mL
院外専用	テルネリン錠1mg
採用	テルビナフィン錠125mg「ファイザー」
採用	テルフィス点滴静注 500mL
採用	テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」
院外専用	ドパコール配合錠L250
院外専用	トピナ錠50mg
採用	トプシムクリーム0.05% 5g
院外専用	トフラニール錠10mg
院外専用	トフラニール錠25mg
採用	ドボネックス軟膏50 μ g/g 10g
院外専用	ドボベット軟膏 15g/本
院外専用	ドラール錠15mg
院外専用	トラゼンタ錠5mg
採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
採用	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
院外専用	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 5mL
採用	トラベルミン配合錠
院外専用	トラマールOD錠25mg
院外専用	トラムセット配合錠
院外専用	トランコロン錠7.5mg
院外専用	トランサミン錠250mg
採用	トリクロリールシロップ10%
院外専用	トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」
採用	トリプタノール錠10mg
採用	トリプタノール錠25mg
採用	トリフリード輸液 500mL
院外専用	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」
院外専用	トルソプト点眼液1% 5mL
院外専用	トレドミン錠15mg
院外専用	トレドミン錠50mg
院外専用	トロペロン細粒1%
採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」
採用	ナジフロキサシムクリーム1%「トーワ」 10g
院外専用	ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用
採用	ナトリックス錠1mg
院外専用	ナフトピジルOD錠25mg「あすか」
採用	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL
院外専用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
院外専用	ニコランジル錠5mg「日医工」

区分	薬品名
採用	ニゾラールクリーム2% 10g
院外専用	ニゾラールローション2% 10g
採用	ニトラゼパム錠5mg「JG」
採用	ニトラゼパム錠10mg「JG」
院外専用	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」
採用	ニトロペン舌下錠0.3mg
採用	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
採用	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
院外専用	乳酸カルシウム「ファイザー」原末
採用	乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」
採用	乳糖
院外専用	ニュープロハッチ13.5mg
院外専用	ニューレプチル細粒10%
院外専用	ニューレプチル錠5mg
院外専用	ニューレプチル錠10mg
院外専用	ニューレプチル錠25mg
院外専用	ネオドパストン配合錠L100mg
院外専用	ネオドパゾール配合錠
採用	ネオフィリン注PL250mg
採用	ネリゾナ軟膏0.1% 5g
採用	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g
院外専用	ノイロトロピン錠4単位
採用	ノイロビタン配合錠
採用	ノックビン原末
採用	ノボラピッド注フレックスペン 300単位 3mL
採用	【R】ノボリンR注フレックスペン 300単位 3mL
院外専用	ノリレン錠10mg
院外専用	ノリレン錠25mg
採用	ノルアドリナリン注1mg 1mL
採用	パービューザミン注 111MBq/1mL
採用	パービューザミン注 148MBq/1.33mL
採用	パービューザミン注 167MBq/1.5mL
採用	パービューザミン注 185MBq/1.67mL
採用	パービューザミン注 222MBq/2mL
院外専用	パーロデル2.5mg
採用	バイアスピリン錠100mg
採用	ハイアラージン外用液2% 30mL
採用	ハイアラージン軟膏2% 10g
採用	ハイジール水 0.2% 500mL
採用	ハイポエタノール液2% 「ニッコー」 500mL

区分	薬品名
院外専用	パキシルCR錠12.5mg
院外専用	パキシル錠5mg
院外専用	パキシル錠20mg
院外専用	バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g
院外専用	バラシクロビル錠500mg
院外専用	バランス錠5mg
院外専用	バルサルタン錠40mg「サト」
院外専用	ハルシオン錠0.125mg
院外専用	バルネチール錠100mg
院外専用	バルネチール錠200mg
採用	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」
採用	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」
採用	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」
採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」120mL/瓶
採用	パロキセチン錠10mg「明治」
採用	ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」
採用	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」
採用	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」
採用	ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」
採用	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」
採用	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」0.5% 1mL
採用	ハロマンズ注50mg 1mL
採用	ハロマンズ注100mg 1mL
採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
採用	パンテチン散20%「テバ」
院外専用	パントシン錠100mg
採用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」5mL
院外専用	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」5mL
採用	PL配合顆粒 1g/包
院外専用	ピーゼットシー散1%
院外専用	ピーゼットシー糖衣錠2mg
採用	ピーゼットシー糖衣錠4mg
採用	ビーフリード輸液 500mL
採用	ビームゲン 0.5mL
院外専用	ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」
院外専用	ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」
院外専用	ビオスリー配合錠
採用	ビオフェルミン錠剤
院外専用	ビオフェルミン配合散 1g/包
採用	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」
採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」10mL

区分	薬品名
採用	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL
院外専用	ビ・シフロール錠0.125mg
採用	ビスダーム軟膏0.1% 5g
院外専用	ビソノテープ4mg
院外専用	ビソフロールフル酸塩錠0.625mg「日医工」
院外専用	ビソフロールフル酸塩錠2.5mg「日医工」
院外専用	ビタノイリンカプセル50
院外専用	ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」
採用	ビタミンC注「フー」ー100mg 1mL
採用	ビタメジン静注用
院外専用	ビタメジン配合カプセルB25
採用	ヒダントール錠25mg
院外専用	ビプレッソ徐放錠50mg
院外専用	ビプレッソ徐放錠150mg
採用	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシミ」
採用	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシミ」
採用	ヒベルナ散10%
採用	ヒベルナ注25mg 1mL
院外専用	ビラノア錠20mg
院外専用	ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」
院外専用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g
院外専用	ヒルトイドローション0.3% 25g
採用	ヒルナミン細粒10%
採用	ヒルナミン錠(5mg)
採用	ヒルナミン錠(25mg)
採用	ヒルナミン錠(50mg)
採用	ピレチア錠(25mg)
採用	ファーストシン静注用1g
採用	ファモチジン静注液20mg「日医工」
採用	ファモチジンD錠20mg「EMEC」
院外専用	ファンギゾンシロップ100mg/mL
院外専用	フィコンパ錠2mg
採用	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチダ」
採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
院外専用	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 50mg/g
採用	フェジン静注40mg 2mL
院外専用	フェノバル錠30mg
採用	フェノバル注射液100mg 1mL
採用	フェノバルビタール散10%「ホエイ」
院外専用	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
院外専用	フェブrik錠10mg

区分	薬品名
院外専用	フェブリク錠20mg
院外専用	フェロミア錠50mg
採用	フォリアミン錠5mg
院外専用	フシジンレオ軟膏2% 10g
院外専用	フスコデ配合錠
採用	ブスコパン錠10mg
採用	ブスコパン注20mg 1mL
採用	日本薬局方 ブドウ糖 10g/包
採用	大塚糖液5% 500mL
採用	大塚糖液20% 20mL
採用	大塚糖液50% 20mL
採用	ブラダロン錠200mg
院外専用	フラビタン錠10mg
採用	プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」
院外専用	プリミドン錠250mg「日医工」
採用	プリンペラン注射液10mg 2mL
採用	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 5mL
採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
採用	フルタイド100ディスカス 100 μ g 60ブリスター
院外専用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用
採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
採用	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」
採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」
採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」
採用	フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」 5mL
院外専用	フルメジン散0.2%
院外専用	フルメジン糖衣錠(0.5mg)
院外専用	フルメジン糖衣錠(1mg)
院外専用	プレタールOD錠100mg
院外専用	ブレディニン錠50mg
院外専用	プレドニゾロン散「タケダ」1%
採用	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg
院外専用	フロジン外用液5% 30mL
採用	フロセミド錠20mg「NP」
院外専用	フロセミド錠40mg「NP」
採用	フロセミド注20mg「トーワ」 2mL
採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
院外専用	プロテカジンOD錠10mg
院外専用	プロトピック軟膏0.1% 5g
院外専用	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g/本
院外専用	ブロナック点眼液0.1% 5mL
院外専用	ブロナンセリン錠2mg「日医工」

区分	薬品名
採用	ブロナンセリン錠4mg「日医工」
採用	ブロナンセリン錠8mg「日医工」
採用	プロピペリン塩酸塩錠20mg「JG」
採用	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」
採用	プロペト(白色ワセリン)
採用	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」
院外専用	プロマックD錠75
院外専用	プロラノン点眼液0.1%
院外専用	フロリードゲル経口用2%(5g/本)
院外専用	フロリネフ錠0.1mg
院外専用	ベイスンOD錠0.3mg
院外専用	ベガモックス点眼液0.5% 5mL
院外専用	ベサコリン散5%
採用	ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」
院外専用	ベシケア錠5mg
院外専用	ベタニス錠25mg
採用	ベナパスタ軟膏4%
採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
採用	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」
採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g
院外専用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 50g/本
院外専用	ベピオゲル2.5% 15g/本
採用	ヘブスブリンIH静注1000単位 5mL
院外専用	ヘモクロンカプセル200mg
院外専用	ヘモナーゼ配合錠
採用	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
採用	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 2mL
院外専用	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」
院外専用	ペリアクチン錠4mg
院外専用	ベリチーム配合顆粒 1g/包
院外専用	ベルソムラ錠10mg
採用	ベルソムラ錠15mg
採用	ベルソムラ錠20mg
採用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
採用	ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」
採用	ベンザリン細粒1%
院外専用	ベンザリン錠2
院外専用	ベンザリン錠5mg
院外専用	ベンズブロマロン錠50mg「日医工」
採用	ベンゾダイン注 167MBq/1.5mL
採用	ベンゾダイン注 222MBq/2mL
採用	ボグリボース錠0.2mg「ファイザー」

区分	薬品名
採用	ホストイン静注750mg 10mL
院外専用	ホスリボン配合顆粒 0.48g/包
採用	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 30mL
採用	ボラザG坐剤
院外専用	ボラザG軟膏 2.4g
院外専用	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」
院外専用	ポララミン錠2mg
採用	ホリゾン注射液10mg 2mL
院外専用	ボルタレンサポ12.5mg
院外専用	ボンアルファハイローション20 μ g/g
院外専用	ポンタールカプセル250mg
院外専用	マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g/包
採用	マイコスポールクリーム1% 10g
院外専用	マイザークリーム0.05% 5g
院外専用	マイザー軟膏0.05% 10g
院外専用	マイスタン細粒1%
採用	マイスタン錠5mg
院外専用	マイスリー錠10mg
院外専用	マクサルトRPD錠10mg
院外専用	マドパー配合錠
院外専用	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」
採用	ミオMIBG-I123注射液 111MBq/1.5mL
採用	ミオコールスプレー0.3mg 7.2g
院外専用	ミオピン点眼液 5mL
院外専用	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
採用	ミトリン塩酸塩錠2mg「サワイ」
院外専用	ミニプレス錠0.5mg
院外専用	ミニリンメルトOD錠60 μ g
院外専用	ミニリンメルトOD錠120 μ g
採用	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
採用	ミヤBM錠
採用	ミルタザピン錠15mg「ケミファ」
院外専用	ミルタックスハップ30mg 7枚入
採用	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「日医工」
院外専用	ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL
採用	メイスパン配合軟膏 100g
採用	メイロン静注7% 250mL
採用	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
院外専用	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
採用	メタボリン注射液50mg 1mL
採用	メチコバル錠500 μ g

区分	薬品名
院外専用	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」
採用	滅菌精製水「ケンエー」
採用	メクロプラミド錠5mg「ツルハラ」
採用	メプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」
採用	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」
院外専用	メトリジンD錠2mg
採用	メプチンエア-10 μ g吸入100回 5mL
採用	メプチン吸入液ユニット0.5mL
院外専用	メマリ-OD錠5mg
院外専用	メマリ-OD錠10mg
院外専用	メマリ-OD錠20mg
院外専用	メマリ-錠5mg
院外専用	メマリ-錠20mg
院外専用	【小児用】メラトベル顆粒小児用0.2%
採用	メリスロン錠6mg
院外専用	メルカゾール錠5mg
院外専用	モーラステープL40mg 7枚入
採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」
院外専用	モンテルカスト錠10mg「KM」
採用	薬用炭「日医工」
院外専用	ユーロジン1mg錠
院外専用	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」
採用	ユベラNカプセル100mg
院外専用	幼児用PL配合顆粒
院外専用	ヨーデルS糖衣錠-80
院外専用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ
採用	ラクツロース・シロップ60%分包15mL「コーワ」
採用	ラクトリンゲルM注「フソー」 500mL
採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 2.5mL
院外専用	ラツ-ダ錠20mg
院外専用	ラックビー微粒N 1g/包
院外専用	ラニチジン錠150mg「マイラン」
採用	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」 2mL
院外専用	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」
院外専用	ラボナ錠50mg
採用	ラモトリギン錠25mg「アメル」
採用	ラモトリギン錠100mg「アメル」
採用	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
採用	ランタス注ソロスター 300単位 3mL

区分	薬品名
院外専用	ランドセン細粒0.5%
採用	ランドセン錠0.5mg
採用	ランドセン錠2mg
採用	リーゼ錠5mg
院外専用	リクシアナ皮下注300 μ g
採用	リクシアナOD錠60mg
院外専用	リクシアナ錠60mg
院外専用	リザベンカプセル100mg
院外専用	リスパダールOD錠0.5mg
採用	リスパダール コンスタ筋注用25mg
採用	リスパダール コンスタ筋注用37.5mg
採用	リスパダール コンスタ筋注用50mg
採用	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」
採用	リスペリドンOD錠1mg「アメル」
採用	リスペリドンOD錠2mg「アメル」
採用	リスペリドン細粒1%「アメル」
院外専用	リスペリドン錠0.5mg「アメル」
院外専用	リスペリドン錠0.5mg「NP」
院外専用	リスペリドン錠1mg「アメル」
院外専用	リスペリドン錠2mg「アメル」
採用	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.5mL/包
採用	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 1mL/包
採用	リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 2mL/包
採用	リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 3mL/包
院外専用	リスミー錠1mg
院外専用	リスミー錠2mg
院外専用	リズミック錠10mg
院外専用	リドメックスコーワ軟膏0.3% 10g
院外専用	リパクレオンカプセル150mg
院外専用	リハスタッチパッチ4.5mg
院外専用	リハスタッチパッチ9mg
院外専用	リハスタッチパッチ13.5mg
院外専用	リハスタッチパッチ18mg
院外専用	リバロ錠2mg
院外専用	リピトール錠10mg
院外専用	リファンピシカプセル150mg「サント」
院外専用	リボトリール錠1mg
採用	リマプロストアアルファデクス錠5 μ g「日医工」
院外専用	リリカOD錠25mg
採用	リリカカプセル75mg
採用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL
採用	眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g

区分	薬品名
院外専用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL
採用	リンデロン-Vクリーム0.12% 5g
採用	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g
採用	リンデロン-VGローション 10mL
採用	リンデロン-V軟膏0.12% 5g
院外専用	リンデロンVローション 10mL
院外専用	ルジオミール錠10mg
院外専用	ルジオミール錠25mg
院外専用	ルナベル配合錠LD
院外専用	ルナベル配合錠ULD
院外専用	ルネスタ錠1mg
院外専用	ルネスタ錠2mg
院外専用	ルネスタ錠3mg
院外専用	ルボックス錠25mg
院外専用	ルボックス錠50mg
院外専用	ルボックス錠75mg
院外専用	ルミガン点眼液0.03%
採用	ルリコン液1% 10mL
採用	ルリコンクリーム1% 10g
院外専用	ルリット錠150
採用	レキササルティ錠1mg
採用	レキササルティ錠2mg
院外専用	レキソタン細粒1%
院外専用	レキソタン錠1mg
採用	レキソタン錠2mg
採用	レキソタン錠5mg
採用	レクサプロ錠10mg
採用	レグテクト錠333mg
院外専用	レグナイト錠300mg
院外専用	レスタス錠2mg
院外専用	レスタミンコーワ錠10mg
院外専用	レスミット錠5mg
採用	レバミピド錠100mg「EMEC」
採用	レボトミン筋注25mg 1mL
採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
採用	レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」5mL
採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「KCC」100mL
採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
院外専用	レボレード錠12.5mg
院外専用	レミニールOD錠4mg
院外専用	レミニールOD錠8mg
院外専用	レミニールOD錠12mg

区分	薬品名
院外専用	レルベア100エリプタ30吸入用
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg
採用	ロイコン錠10mg
院外専用	ロキソニンテープ100mg 7枚入
採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
院外専用	ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 10mL
採用	ロコイド軟膏0.1% 5g
採用	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」
院外専用	ロサルヒド配合錠LD「三和」
採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」
採用	ロゼレム錠8mg
院外専用	ロナセン散2%
採用	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」
採用	ロペラミド錠1mg「EMEC」
採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
採用	ロラゼパム錠1mg「サワイ」
院外専用	ロラメット錠1mg
院外専用	ワーファリン錠0.5mg
採用	ワーファリン錠1mg
院外専用	ワゴスチグミン散(0.5%)
採用	ワゴスチグミン注0.5mg 1mL