

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|------------------|--------------------------------|-----|----|----------------|--------------------------------|
| 院外専用 | 血圧降下剤 | アーチスト錠10mg | 1/2 | | | カルベジロール |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | アーテン散1% | | | | トリヘキシフェニジル塩酸塩 |
| 採用 | 抗パーキンソン剤 | アーテン錠2mg | 1/2 | 可 | | トリヘキシフェニジル塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗アレルギー薬 | アイピーディカプセル100 | | | | スプラタストシル酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | アイファガン点眼液0.1% 5mL | | | | ブリモニジン酒石酸塩 |
| 採用 | 皮膚科医用治療剤 | 亜鉛華軟膏 | | | | 亜鉛華軟膏 |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | アキネトン錠1mg | 1/2 | 可 | | ビペリデン塩酸塩 |
| 院外専用 | 外用抗菌剤 | アクアチム軟膏1% 10g | | | | ナジフロキサシン |
| 院外専用 | 機能性ディズベシア(FD)治療剤 | アコファイド錠100mg | | | | アコチアミド塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 免疫抑制剤 | アザニン錠50mg | 1/2 | | | アザチオプリン |
| 採用 | 抗ウイルス剤 | アシクロビル点滴静注液250mg「ト-ワ」 | | | ゾピラックス | アシクロビル |
| 採用 | 抗ウイルス剤 | アシクロビル軟膏5%「テバ」 5g | | | ゾピラックス | アシクロビル |
| 院外専用 | 含嗽剤 | アズノールうがい液4% 5mL | | | | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 |
| 採用 | 皮膚科用剤 | アズノール軟膏0.033% 20g | | | | ジメチルイソプロピルアズレン |
| 採用 | カリウム製剤 | アスパラカリウム錠300mg | | | | L-アスパラギン酸カリウム |
| 採用 | カリウム製剤 | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 10mL | | | アスパラカリウム | L-アスパラギン酸カリウム |
| 院外専用 | カルシウム剤 | アスパラ-CA錠200mg | 1/2 | 可 | | L-アスパラギン酸カルシウム水和物 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | アゼプテン錠1mg | | | | アゼラスチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 利尿剤 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 1/2 | | ダイアート | アゾセミド |
| 院外専用 | 抗アレルギー薬 | アタラックス-Pカプセル25mg | | | | ヒドロキシジンパモ酸塩 |
| 採用 | 抗アレルギー薬 | アタラックス-Pカプセル50mg | | | | ヒドロキシジンパモ酸塩 |
| 院外専用 | 抗アレルギー薬 | アタラックス-P散10% | | | | ヒドロキシジンパモ酸塩 |
| 院外専用 | 吸入ステロイド+β2刺激薬 | アドエア100ディスカス60吸入用 | | | | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル |
| 院外専用 | 吸入ステロイド+β2刺激薬 | アドエア250ディスカス60吸入用 | | | | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル |
| 院外専用 | ADHD治療薬 | アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」 | | | ストラテラ | アトモキセチン塩酸塩 |
| 採用 | ADHD治療薬 | アトモキセチン錠5mg「ニプロ」 | | | ストラテラ | アトモキセチン塩酸塩 |
| 採用 | ADHD治療薬 | アトモキセチン錠10mg「ニプロ」 | | | ストラテラ | アトモキセチン塩酸塩 |
| 採用 | ADHD治療薬 | アトモキセチン錠25mg「ニプロ」 | | | ストラテラ | アトモキセチン塩酸塩 |
| 院外専用 | ADHD治療薬 | アトモキセチン錠40mg「ニプロ」 | | | ストラテラ | アトモキセチン塩酸塩 |
| 採用 | 脂質異常症治療薬 | アトルバスタチン錠5mg「日医工」 | 1/2 | 可 | リピトール | アトルバスタチンカルシウム水和物 |
| 採用 | 昇圧剤 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL | | | ボスミン | アドレナリン |
| 採用 | 鎮けい剤 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 1mL | | | | アトロピン硫酸塩水和物 |
| 採用 | 抗うつ薬 | アナフラニール錠10mg | 1/2 | 可 | | クロミプラミン塩酸塩 |
| 採用 | 抗うつ薬 | アナフラニール錠25mg | 1/2 | 可 | | クロミプラミン塩酸塩 |
| 採用 | 抗うつ薬 | アナフラニール点滴静注液25mg 2mL | | | | クロミプラミン塩酸塩 |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | アプルウェイ錠20mg | 1/2 | | | トホグリフロジン水和物 |
| 院外専用 | 前立腺肥大治療薬 | アボルブカプセル0.5mg | | | | デュタステリド |
| 院外専用 | 片頭痛治療薬 | アマージ錠2.5mg | | | | ナラトリプタン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | | | シンメトレル | アマンタジン塩酸塩 |
| 採用 | 下剤 | アミティーザカプセル24μg | | | | ルビプロストン |
| 採用 | アミノ酸製剤 | アミノレバンEN配合散(コーヒー味) 50g/包 | | | | 肝不全用成分栄養剤 |
| 採用 | 血圧降下剤 | アムロジピン錠5mg「明治」 | 1/2 | 可 | アムロジン、ノルバスク | アムロジピンベシル酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | アモキシサンカプセル25mg | | 可 | | アモキサピン |
| 採用 | 抗菌薬 | アモキシシリンカプセル250「日医工」 | | 可 | サワシリン | アモキシシリン水和物 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | アモバン錠7.5mg | 1/2 | | | ゾピクロン |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | アモバン錠10mg | 1/2 | | | ゾピクロン |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | アリセプト錠3mg | 1/2 | | | ドネペジル塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | アリセプト錠5mg | 1/2 | | | ドネペジル塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | アリセプトD錠3mg | 1/2 | | | ドネペジル塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | アリセプトD錠5mg | 1/2 | | | ドネペジル塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | アリセプトD錠10mg | 1/2 | | | ドネペジル塩酸塩 |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | | | アルファロール、ワンアルファ | アルファカルシドール |
| 採用 | ビタミン製剤 | アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | | | アルファロール、ワンアルファ | アルファカルシドール |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | アルファロール内用液0.5μg/mL | | | | アルファカルシドール |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|------------------|----------------------------|-----|----|------------|----------------------------|
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | アレサガテープ4mg | | | | エメダスチンフマル酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | アレジオン点眼液0.05% | | | | エピナスチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | アレジオン錠10 | | | | エピナスチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | アレジオン錠20 | | | | エピナスチン塩酸塩 |
| 採用 | 抗てんかん剤 | アレビアチン散10% | | | | フェニトイン |
| 採用 | 抗てんかん剤 | アレビアチン錠100mg | 1/2 | 可 | | フェニトイン |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | アレロックOD錠5 | 1/2 | | | オロパタジン塩酸塩 |
| 院外専用 | 不整脈用剤・降圧剤(β-遮断薬) | アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」 | | | | アロチノロール塩酸塩 |
| 院外専用 | 痛風治療剤 | アロプリノール錠100mg「杏林」 | 1/2 | | ザイロリック | アロプリノール |
| 院外専用 | 副腎皮質ステロイド | アンテベートローション0.05% 10g | | | | ベタメタゾン 酪酸エステルプロピオン酸エステル |
| 院外専用 | 抗血小板剤 | アンプラーグ錠100mg | 1/2 | 可 | | サルボグレラート塩酸塩 |
| 採用 | 去たん剤 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 | 1/2 | 可 | ムコソルバン | アンブロキソール塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | イーケプラ錠250mg | 1/2 | 可 | | レベチラセタム |
| 採用 | 抗てんかん剤 | イーケプラ錠500mg | 1/2 | 可 | | レベチラセタム |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | イーケプラドライロップ50% | | | | レベチラセタム |
| 院外専用 | 血液凝固阻止剤 | イグザレルト錠10mg | 1/2 | 可 | | リバーロキサバン |
| 院外専用 | 血液凝固阻止剤 | イグザレルト錠15mg | 1/2 | 可 | | リバーロキサバン |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | イクセロンパッチ4.5mg | | | | リバステグミン |
| 採用 | 脂質異常症治療薬 | イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | | | エパデール | イコサベント酸エチル |
| 院外専用 | 利尿剤 | イソバイドシロップ70%分包 30mL/包 | | | | イソソルビド |
| 院外専用 | 狭心症治療薬 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | アイトロール | 一硝酸イソソルビド |
| 採用 | 抗ウイルス剤 | イナビル吸入粉末剤20mg | | | | ラニナビルオクタン酸エステル水和物 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | イフェクサーSRカプセル37.5mg | | | | ベンラファキシン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | イフェクサーSRカプセル75mg | | | | ベンラファキシン塩酸塩 |
| 院外専用 | 鎮暈剤 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 1/2 | 可 | セロクラー | イフェンプロジル酒石酸塩 |
| 院外専用 | 片頭痛治療薬 | イミグラン錠50mg | | | | スマトリプタンコハク酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | イミドール糖衣錠(25) | | | | イミプラミン塩酸塩 |
| 院外専用 | 過敏性腸症候群治療剤 | イリボーOD錠5μg | | | | ラモセトロン塩酸塩 |
| 院外専用 | 過敏性腸症候群治療剤 | イリボー錠2.5μg | 1/2 | 可 | | ラモセトロン塩酸塩 |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | イルベサルタン100mg「DSPB」 | 1/2 | 可 | アバプロ | イルベサルタン |
| 採用 | 抗精神病薬 | インヴェガ錠3mg | | | | パリペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | インヴェガ錠6mg | | | | パリペリドン |
| 院外専用 | 鉄剤 | インクレミンシロップ5% | | | | 溶性ピロリン酸第二鉄 |
| 院外専用 | 気管支喘息治療剤 | インタール吸入液1% 2mL | | | | クロモグリク酸ナトリウム |
| 採用 | ADHD治療薬 | インチュニブ錠1mg | | | | guanfacine 塩酸塩 |
| 採用 | ADHD治療薬 | インチュニブ錠3mg | | | | guanfacine 塩酸塩 |
| 採用 | 不整脈用剤・降圧剤(β-遮断薬) | インデラル錠10mg | 1/2 | 可 | | プロプラノロール塩酸塩 |
| 採用 | 鎮痛薬 | インドメタシン外用液1%「日医工」 60mL | | | イドメシ、インテバン | インドメタシン |
| 採用 | 鎮痛薬 | インドメタシingle1%「日医工」 50g | | | イドメシ、インテバン | インドメタシン |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | インフリーSカプセル200mg | | | | インドメタシン フェルネシル |
| 採用 | ワクチン類 | インフルエンザHAワクチン 1mL | | | | |
| 採用 | 抗精神病薬 | ウインタミン細粒(10%) | | | | クロロプロマジンフェノールフタリン酸塩 |
| 採用 | 自律神経作用薬その他 | ウブレチド錠5mg | 1/2 | | | ジスチグミン臭化物 |
| 院外専用 | 肝・胆・消化機能改善剤 | ウルソ錠50mg | 1/2 | 可 | | ウルソデオキシコール酸 |
| 採用 | 肝・胆・消化機能改善剤 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 | 1/2 | | ウルソ | ウルソデオキシコール酸 |
| 院外専用 | 肝・胆・消化機能改善剤 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ウルソ | ウルソデオキシコール酸 |
| 院外専用 | 抗コリン薬+β2刺激薬(吸入) | ウルティブロ吸入用カプセル | | | | インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 |
| 採用 | 皮膚科用剤 | ウレパールクリーム10% 20g | | | | 尿素 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL | | | | プリンゾラミド |
| 採用 | 眼科用剤 | AZ点眼液0.02% 5mL | | | | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | エクア錠50mg | 1/2 | | | ビルダグリプチン |
| 採用 | 健胃消化剤 | S・M配合散 1.3g/包 | | | | タカヂアスターゼ・生薬配合剤 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | エスクレ坐剤500mg | | | | 抱水クロラール |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | エスゾピクロン錠1mg「DESP」 | 1/2 | 可 | ルネスタ | エスゾピクロン |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|--------------------|---------------------------|-----|----|--------|-------------------------|
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 1/2 | 可 | ユーロジン | エスタゾラム |
| 採用 | 口腔用剤 | SPTローチ0.25mg明治 | | | | デカリニウム塩化物 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | エチゾラム細粒1%「JG」 | | | デパス | エチゾラム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | エチゾラム錠0.5mg「JG」 | | | デパス | エチゾラム |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | エディロールカプセル0.75μg | | | | エルデカルシトール |
| 採用 | 血圧降下剤 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 1/2 | | レニベース | エナラプリルマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 輸液・栄養製剤 | エネーボ配合経腸用液 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 採用 | 抗ヒスタミン剤 | エバスチン錠10mg「日医工」 | 1/2 | 可 | エバステル | エバスチン |
| 院外専用 | 脂質異常症治療薬 | エパデールS900mg | | | | イコサベント酸エチル |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | エバミール錠1mg | 1/2 | | | ロルメタゼパム |
| 院外専用 | 泌尿器用剤 | エビプロスタット配合錠DB | | | | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | エビリファイOD錠3mg | | | | アリピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイOD錠6mg | | | | アリピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイOD錠12mg | | | | アリピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイOD錠24mg | | | | アリピプラゾール |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | エビリファイ散1% | | | | アリピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ | | | | アリピプラゾール水和物 |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイ錠1mg | 1/2 | 可 | | アリピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイ錠3mg | 1/2 | 可 | | アリピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイ錠6mg | 1/2 | 可 | | アリピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイ錠12mg | 1/2 | 可 | | アリピプラゾール |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | エビリファイ内用液0.1% 1mL/包 | | | | アリピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | エビリファイ内用液0.1% 3mL/包 | | | | アリピプラゾール |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | エビリファイ内用液0.1% 12mL/包 | | | | アリピプラゾール |
| 採用 | 泌尿器用剤 | エブランチルカプセル15mg | | | | ウラビジル |
| 採用 | 筋緊張改善剤 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | | | ミオナール | エペリゾン塩酸塩 |
| 院外専用 | 口腔乾燥症状改善薬 | エボザックカプセル30mg | | | | セビメリン塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | エミレース錠10mg | 1/2 | 可 | | ネモナプリド |
| 採用 | 鎮痛薬 | MS温シップ「タイホウ」 20g 5枚入 | | | | パップ剤 |
| 採用 | 鎮痛薬 | MS冷シップ「タイホウ」 40g 5枚入 | | | | パップ剤 |
| 院外専用 | 血液凝固阻止剤 | エリキユース錠2.5mg | | | | アピキサバン |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | エルカルチンFF錠250mg | | | | レボカルニチン |
| 院外専用 | 輸液・栄養製剤 | エレンタール配合内用剤 80g/袋 | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 採用 | 無機質製剤 | 塩化ナトリウム「オーツカ」 | | | | 塩化ナトリウム |
| 採用 | ナトリウム製剤(補正用) | 大塚食塩注10% 20mL | | | | 塩化ナトリウム |
| 院外専用 | 抗コリン薬(吸入) | エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | | | | ウメクリジニウム臭化物 |
| 院外専用 | 輸液・栄養製剤 | エンシュア・H コーヒー味 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 院外専用 | 輸液・栄養製剤 | エンシュア・H ストロベリー味 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 院外専用 | 輸液・栄養製剤 | エンシュア・H バナナ味 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 院外専用 | 輸液・栄養製剤 | エンシュア・H バニラ味 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | エンシュア・リキッド コーヒー味 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | エンシュア・リキッド ストロベリー味 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | エンシュア・リキッド バニラ味 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | エンタカポン錠100mg「JG」 | 1/2 | 可 | コムタン | エンタカポン |
| 採用 | 皮膚科用剤 | オイラックスHクリーム 5g | | | | ヒドロコルチゾン・クロタミトン |
| 採用 | 皮膚科用剤 | オイラックスクリーム10% 10g | | | | クロタミトン |
| 採用 | 抗菌薬 | オーグメンチン配合錠250RS | | | | アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | オスポロット錠50mg | 1/2 | 可 | | スルチアム |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | オスポロット錠200mg | 1/2 | 可 | | スルチアム |
| 採用 | 抗ウイルス剤 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | | 可 | タミフル | オセルタミビルリン酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 3.5g | | | | オフロキサシン |
| 院外専用 | 耳鼻科用剤 | オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 | | | | オフロキサシン |
| 採用 | PPI(プロトンポンプインヒビター) | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | | | オメプラール | オメプラゾールナトリウム |
| 採用 | 抗精神病薬 | オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」 | 1/2 | | ジプレキサ | オランザピン |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|-----------|------------------------------|-----|----|---------|----------------------|
| 採用 | 抗精神病薬 | オランザピンOD錠5mg「DSEP」 | 1/2 | | ジプレキサ | オランザピン |
| 採用 | 抗精神病薬 | オランザピンOD錠10mg「DSEP」 | 1/2 | | ジプレキサ | オランザピン |
| 採用 | 抗精神病薬 | オランザピン細粒1%「明治」 | | | ジプレキサ | オランザピン |
| 採用 | その他 | オリブ油「ヨシダ」 5mL | | | | オリブ油 |
| 採用 | 皮膚科用剤 | オルセノン軟膏0.25% 30g | | | | トレチノイントコフェリル |
| 採用 | 免疫抑制剤 | オルミエント錠2mg | | | | バリシチニブ |
| 採用 | 免疫抑制剤 | オルミエント錠4mg | | | | バリシチニブ |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 1/2 | | オルメテック | オルメサルタン モドキシミル |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 1/2 | | アレロック | オロパタジン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 0.5g/包 | | | アレロック | オロパタジン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 | 1/2 | | アレロック | オロパタジン塩酸塩 |
| 採用 | 消化管内ガス駆除剤 | ガスコン錠40mg | 1/2 | 可 | | ジメチコン |
| 院外専用 | H2ブロッカー | ガスターD錠10mg | | | | ファモチジン |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | カタプレス錠75μg | 1/2 | 可 | | クロニジン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗菌薬 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | | | | カナマイシン一硫酸塩 |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | ガバペン錠200mg | | | | ガバペンチン |
| 採用 | 瘧疾患治療薬 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 | | | エフオーワイ | ガベキサートメシル酸塩 |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | カバサール | カベルゴリン |
| 採用 | 瘧疾患治療薬 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | | | フオイバン | カモスタットメシル酸塩 |
| 採用 | 眼科用剤 | カリユニ点眼液0.005% 5mL | | | カタリン | ピレノキシシ |
| 院外専用 | 止血剤 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 1/2 | | アドナ | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 |
| 採用 | 抗てんかん剤 | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | | | テグレートール | カルバマゼピン |
| 採用 | 抗てんかん剤 | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 1/2 | | テグレートール | カルバマゼピン |
| 採用 | 抗てんかん剤 | カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 1/2 | | テグレートール | カルバマゼピン |
| 院外専用 | 心不全用剤 | カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 | 1/2 | | アーチスト | カルベジロール |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 1/2 | | アーチスト | カルベジロール |
| 採用 | 去たん剤 | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ムコダイン | L-カルボシステイン |
| 採用 | 鎮痛薬 | カロナール坐剤200mg | | | | アセトアミノフェン |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | カロナール錠200mg | 1/2 | 可 | | アセトアミノフェン |
| 採用 | 鎮痛薬 | カロナール錠300mg | 1/2 | 可 | | アセトアミノフェン |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | カンデサルタン錠2mg「日医工」 | 1/2 | 可 | ブロプレス | カンデサルタン シレキセチル |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 1/2 | 可 | ブロプレス | カンデサルタン シレキセチル |
| 採用 | 利尿剤 | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 | | | ソルダクトン | カンレノ酸カリウム |
| 採用 | 抗不整脈薬 | 静注用キシロカイン2% 5mL | | | | リドカイン |
| 採用 | 局所麻酔剤 | キシロカインゼリー2% 30mL | | | | リドカイン塩酸塩 |
| 採用 | 局所麻酔剤 | キシロカイン注ポリアンプ1% 5mL | | | | リドカイン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗アレルギー薬 | キプレスチュアブル錠5mg | | | | モンテルカストナトリウム |
| 院外専用 | 吸入ステロイド | キューバル100エアゾール | | | | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル |
| 採用 | 痔疾用剤 | 強力ポステリザン(軟膏) 2g | | | | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | クアゼパム錠20mg「アメル」 | 1/2 | 可 | ドラール | クアゼパム |
| 採用 | 下剤 | ゲーフィス錠5mg | 1/2 | 可 | | エロビキシバット水和物 |
| 採用 | 抗精神病薬 | クエチアピン細粒50%「アメル」 | | | セロクエル | クエチアピン fumarate |
| 採用 | 抗精神病薬 | クエチアピン錠12.5mg「明治」 | 1/2 | 可 | セロクエル | クエチアピン fumarate |
| 採用 | 抗精神病薬 | クエチアピン錠25mg「DSEP」 | 1/2 | 可 | セロクエル | クエチアピン fumarate |
| 採用 | 抗精神病薬 | クエチアピン錠100mg「DSEP」 | 1/2 | 可 | セロクエル | クエチアピン fumarate |
| 採用 | 抗精神病薬 | クエチアピン錠200mg「DSEP」 | 1/2 | 可 | セロクエル | クエチアピン fumarate |
| 採用 | 鉄剤 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | | | フェロミア | クエン酸第一鉄ナトリウム |
| 採用 | 糖尿病用剤 | グラクティブ錠50mg | 1/2 | 可 | | シタグリプチンリン酸塩水和物 |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ葛根湯エキス細粒 EK-1 2.5g/包 | | | | 葛根湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 EK-24 2g/包 | | | | 加味逍遙散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 EK-60 2g/包 | | | | 桂枝加芍薬湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 EKT-60 | | | | 桂枝加芍薬湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | クラシエ五苓散料エキス錠 EKT-17 | | | | 五苓散エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 EK-12 2g/包 | | | | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉碎 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|------------|--------------------------------|-----|----|--------------|--------------------------------|
| 院外専用 | 漢方製剤 | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 EKT-12 | | | | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ四物湯エキス錠 EKT-71 | | | | 四物湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 EK-68 2g/包 | | | | 芍薬甘草湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | クラシエ小青竜湯エキス細粒 EK-19 2g/包 | | | | 小青竜湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | クラシエ桃核承気湯エキス錠 EKT-61 | | | | 桃核承気湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 EK-23 2g/包 | | | | 当帰芍薬散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒 EK-108 2.5g/包 | | | | 人参養栄湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 EK-16 2g/包 | | | | 半夏厚朴湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 EKT-16 | | | | 半夏厚朴湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 EK-34 2g/包 | | | | 白虎加人参湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | クラシエ白虎加人参湯エキス錠 EKT-34 | | | | 白虎加人参湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | クラシエ補中益気湯エキス細粒 EK-41 2.5g/包 | | | | 補中益気湯エキス |
| 院外専用 | 眼科用剤 | グラナテック点眼液0.4% 5mL | | | | リパズル塩酸塩水和物 |
| 採用 | 抗菌薬 | クラリスロマイシン錠200mg「NP」 | 1/2 | 可 | クラリシッド、クラリス | クラリスロマイシン |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | クラリチン錠10mg | 1/2 | | | ロラタジン |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | グランダキシン錠50mg | 1/2 | 可 | | トフィソパム |
| 採用 | 放射性医薬品 | クリアボーン注 555MBq/1.5mL | | | | ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc) |
| 採用 | 放射性医薬品 | クリアボーン注 740MBq/2mL | | | | ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc) |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | クリアミン配合錠A1.0 | | | | エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤 |
| 採用 | 下剤 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL | | | | グリセリン |
| 採用 | 肝臓疾患用剤 | グリチロン配合錠 | | | | グリチルリチン・グリシニン・DL-メチオニン配合剤 |
| 採用 | 糖尿病用剤 | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | オイグルコン、ダオニール | グリベンクラミド |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | グリミクロン錠40mg | 1/2 | 可 | | グリクラジド |
| 採用 | 糖尿病用剤 | グリメピリド錠1mg「トーフ」 | 1/2 | 可 | アマリール | グリメピリド |
| 院外専用 | カリウム製剤 | グルコンサンK細粒 4mEq/g | | | | グルコン酸カリウム |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | グルファスト錠10mg | 1/2 | 可 | | ミチグリニドカルシウム水和物 |
| 院外専用 | 外用抗真菌薬 | クレナフィン爪外用液10% | | | | エフィナコナゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | クロザリル錠25mg | 1/2 | | | クロザピン |
| 採用 | 抗精神病薬 | クロザリル錠100mg | | | | クロザピン |
| 院外専用 | 抗血小板剤 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 1/2 | 可 | ブラビックス | クロピドグレル硫酸塩 |
| 採用 | 眼科用剤 | クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 5mL | | | インタール | クロモグリク酸ナトリウム |
| 採用 | 外用抗菌剤 | ゲーベンクリーム1% 50g | | | | スルファジアジン銀 |
| 院外専用 | 外用抗真菌薬 | ケトコナゾールローション2%「JG」 10g | | | ニゾラール | ケトコナゾール |
| 採用 | 耳鼻科用剤 | ケチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL | | | ザジテン | ケチフェンフマル酸塩 |
| 採用 | 血液製剤 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 | | | | 人血清アルブミン |
| 採用 | 血液製剤 | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL | | | | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン |
| 採用 | 外用抗菌剤 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 10g | | | | ゲンタマイシン硫酸塩 |
| 院外専用 | 副腎皮質ステロイド | コートリル錠10mg | 1/2 | 可 | | ヒドロコルチゾン |
| 院外専用 | 眼科用剤 | コソプト配合点眼液 5mL | | | | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 漢方製剤 | コタロー安中散エキスカプセル | | | | 安中散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | コタロー黄連解毒湯エキスカプセル | | 可 | | 黄連解毒湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル | | 可 | | 三黄瀉心湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | コタロー大柴胡湯エキス細粒 N8 3g/包 | | | | 大柴胡湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 N319 3g/包 | | | | 大柴胡湯去大黄エキス |
| 院外専用 | 消化性潰瘍用剤 | コランテル配合顆粒 1g/包 | | | | ジサイクミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム |
| 院外専用 | 痛風治療剤 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 1/2 | 可 | | コルヒチン |
| 採用 | 過敏性腸症候群治療剤 | コロネル錠500mg | 1/2 | 可 | | ポリカルボフィルカルシウム |
| 採用 | ADHD治療薬 | コンサータ錠18mg | | | | メチルフェニデート塩酸塩 |
| 採用 | ADHD治療薬 | コンサータ錠27mg | | | | メチルフェニデート塩酸塩 |
| 院外専用 | ADHD治療薬 | コンサータ錠36mg | | | | メチルフェニデート塩酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | コントミン糖衣錠12.5mg | 1/2 | | | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | コントミン糖衣錠25mg | | | | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | コントミン糖衣錠50mg | | | | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | コントミン糖衣錠100mg | | | | クロルプロマジン塩酸塩 |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉碎 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|----------------|-----------------------------|-----|----|-----------|-------------------------|
| 採用 | 皮膚科用剤 | ザーネ軟膏0.5% | | | | ビタミンA油 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | ザイザル錠5mg | 1/2 | | | レボセチリジン塩酸塩 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | サイレース静注2mg 1mL | | | | フルニトラゼパム |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | ザジテンカプセル1mg | | 可 | | ケトチフェンフマル酸塩 |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | | | | サリチル酸 |
| 院外専用 | 口腔乾燥症状改善薬 | サリベートエアゾール 50g | | | | リン酸ニカルcium・無機塩類配合剤 |
| 院外専用 | 抗血小板剤 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「YD」 | 1/2 | 可 | アンプラーグ | サルポグレラート塩酸塩 |
| 院外専用 | 下剤 | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 1/2 | 可 | | 酸化マグネシウム |
| 院外専用 | 下剤 | 酸化マグネシウム錠330mg「マイラン」 | | | | 酸化マグネシウム |
| 院外専用 | 下剤 | 酸化マグネシウム錠500mg「マイラン」 | | | | 酸化マグネシウム |
| 採用 | 下剤 | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 1/2 | 可 | | 酸化マグネシウム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 1/2 | 可 | セルシン、ホリゾン | ジアゼパム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 1/2 | 可 | セルシン、ホリゾン | ジアゼパム |
| 採用 | 習慣性中毒用剤 | シアナマイド内用液1%「タナベ」 | | | | シアナミド |
| 採用 | 眼科用剤 | シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL | | | サンコバ | シアノコバラミン |
| 採用 | ビタミン製剤 | シーパラ注 2mL/A | | | | チアミン・ニコチン酸アミド配合剤 |
| 採用 | 強心剤 | ジギラノゲン注0.4mg 2mL | | | | デスラノシド |
| 院外専用 | 眼科用剤 | ジクアス点眼液3% 5mL | | | | ジクアホソルナトリウム |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | シクレスト舌下錠5mg | | | | アセナピンマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | シクレスト舌下錠10mg | | | | アセナピンマレイン酸塩 |
| 採用 | 鎮痛薬 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | | | ボルタレン | ジクロフェナクナトリウム |
| 採用 | 鎮痛薬 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ボルタレン | ジクロフェナクナトリウム |
| 採用 | 鎮痛薬 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」 7枚入 | | | ボルタレン | ジクロフェナクナトリウム |
| 採用 | ビタミン製剤 | シナール配合顆粒 1g/包 | | | | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | シナール配合錠 | | | | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム |
| 採用 | プロスタグランジンF2α製剤 | ジノプロスト注射液1000μg「F」 | | | プロスタルモン・F | ジノプロスト |
| 採用 | 抗精神病薬 | ジプレキサ筋注用10mg | | | | オランザピン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ジプレキサザイデイス錠5mg | | | | オランザピン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ジプレキサザイデイス錠10mg | | | | オランザピン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ジプレキサ錠5mg | | | | オランザピン |
| 院外専用 | 吸入ステロイド+β2刺激薬 | シムビコートタービューヘイラー60吸入 | | | | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 |
| 採用 | 下剤 | 重質酸化マグネシウム「シオエ」 | | | | 酸化マグネシウム |
| 院外専用 | 虚血性心疾患治療剤 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | | | ブランドルテープ | 硝酸イソソルビド |
| 採用 | 虚血性心疾患治療剤 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | | | ニトロールR | 硝酸イソソルビド |
| 採用 | 消毒薬 | 消毒用エタプロコール 500mL | | | | 消毒用エタノール |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | アテック | シルニジピン |
| 院外専用 | 泌尿器用剤 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 1/2 | | ユリーフ | シロドシン |
| 院外専用 | 抗アレルギー薬 | シングレアチュアブル錠5mg | | | | モンテルカストナトリウム |
| 採用 | 眼科用剤 | 人工涙液マイティア点眼液 5mL | | | | ホウ酸・無機塩類配合剤 |
| 採用 | 下剤 | 新レシカルボン坐剤 | | | | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | スーグラ錠50mg | | | | イプラグリフロジン L-プロリン |
| 採用 | 耳鼻科用剤 | スカイロン点鼻液50μg56噴霧用 8mL | | | フルナーゼ | フルチカゾンプロピオン酸エステル |
| 採用 | 骨格筋弛緩剤 | スキサメニウム注40「マルイシ」 2mL | | | | スキサメニウム塩化物水和物 |
| 院外専用 | 駆虫剤 | ストロメクトール錠3mg | | | | イベルメクチン |
| 採用 | 皮膚科用剤 | スピール膏M 25平方cm | | | | サリチル酸絆創膏 |
| 院外専用 | 抗コリン薬(吸入) | スピリーバ2.5μg レスピマツ60吸入 | | | | チオトロピウム臭化物水和物 |
| 採用 | 利尿剤 | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 1/2 | 可 | アルダクトンA | スピロラクトン |
| 採用 | 抗菌薬 | スルバシリン静注用1.5g | | | ユナシン | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | スルピリド細粒50%「アメル」 | | | ドグマチール | スルピリド |
| 採用 | 抗精神病薬 | スルピリド錠50mg「アメル」 | 1/2 | 可 | ドグマチール | スルピリド |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 【シリンジ】生食注シリンジ「テルモ」 10mL | | | | 生理食塩液 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 大塚生食注 20mL | | | | 生理食塩液 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 生食溶解液キットH 100mL | | | | 生理食塩液 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 生理食塩液PL「フソー」 100mL | | | | 生理食塩液 |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|--------------------|-------------------------|-----|----|-----------|-------------------------|
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | テルモ生食 500mL | | | | 生理食塩液 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 大塚生食注 500mL細口開栓 | | | | 生理食塩液 |
| 院外専用 | 脂質異常症治療薬 | ゼチーア錠10mg | 1/2 | | | エゼチミブ |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | セディール錠5mg | 1/2 | 可 | | タンドスピロンクエン酸塩 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | セパゾン散1% | | | | クロキサゾラム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | セパゾン錠1mg | 1/2 | | | クロキサゾラム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | セパゾン錠2mg | 1/2 | | | クロキサゾラム |
| 採用 | 抗菌薬 | セファレキシнкаプセル250mg「トーフ」 | | | | セファレキシム |
| 採用 | 抗菌薬 | セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」 | | | ロセフィン | セフトリアキソンナトリウム水和物 |
| 採用 | 抗菌薬 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | | | セフメタゾン | セフメタゾールナトリウム |
| 採用 | 抗精神病薬 | ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ | | | | パリペリドンパルミチン酸エステル |
| 採用 | 抗精神病薬 | ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ | | | | パリペリドンパルミチン酸エステル |
| 採用 | 抗精神病薬 | ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ | | | | パリペリドンパルミチン酸エステル |
| 採用 | 抗精神病薬 | ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ | | | | パリペリドンパルミチン酸エステル |
| 採用 | 全身麻酔剤 | セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 250mL | | | セボフレン | セボフルラン |
| 院外専用 | 習慣性中毒用剤 | セリンクロ錠10mg | | | | ナルメフェン塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | セルシン散1% | | | セルシン、ホリゾン | ジアゼパム |
| 採用 | 抗うつ薬 | セルトラリンOD錠25mg「トーフ」 | 1/2 | | ジェイゾフト | セルトラリン塩酸塩 |
| 採用 | 鎮痛薬 | セレコキシブ錠100mg「JG」 | 1/2 | 可 | セレコックス | セレコキシブ |
| 採用 | 抗てんかん剤 | セレニカR顆粒40% | | | セレニカR | バルプロ酸ナトリウム |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | セレニカR錠200mg | | | | バルプロ酸ナトリウム |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | セレネース錠1mg | | | | ハロペリドール |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | セレネース内服液0.2% | | | | ハロペリドール |
| 採用 | 下剤 | センノシド錠12mg「サワイ」 | | 可 | プルゼニド | センノシド |
| 採用 | 健胃消化剤 | センブリ・重曹散「ケンエー」 1g/包 | | | | センブリ・重曹 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ゾテピン細粒10%「タカタ」 | | | ロドピン | ゾテピン |
| 採用 | 抗精神病薬 | ゾテピン錠25mg「タカタ」 | 1/2 | | ロドピン | ゾテピン |
| 採用 | 抗精神病薬 | ゾテピン錠50mg「タカタ」 | | | ロドピン | ゾテピン |
| 採用 | 抗てんかん剤 | ゾニサミド錠100mg「アメル」 | | | エクセグラン | ゾニサミド |
| 院外専用 | 成長ホルモン受容体拮抗剤 | ソマバート皮下注20mg | | | | ペグビソマント(遺伝子組換え) |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ソラナックス0.4mg錠 | 1/2 | 可 | コンスタン | アルプラゾラム |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | ソリターT配合顆粒2号 4g/包 | | | | ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | ソルデム1輸液 500mL | | | | 開始液 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | ソルデム3A輸液 200mL | | | | 維持液 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | ソルデム3A輸液 500mL | | | | 維持液 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」 | 1/2 | 可 | マイスリー | ゾルピデム酒石酸塩 |
| 院外専用 | 片頭痛治療薬 | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 1/2 | | ゾーミグ | ゾルミトリプタン |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | ソル・メドロール静注用125mg | | | | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | ソルラクト輸液 500mL | | | | 乳酸リンゲル液 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ダイアアップ坐剤10mg | | | | ジアゼパム |
| 院外専用 | 利尿剤 | ダイアモックス錠250mg | 1/4 | 可 | | アセタゾラミド |
| 院外専用 | 下剤 | ダイオウ末AM(ナカジマ) | | | | ダイオウ |
| 院外専用 | 抗菌薬 | ダイフェン配合錠 | 1/2 | 可 | | スルファメトキサゾール・トリメトプリム |
| 院外専用 | 免疫抑制剤 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | | | プログラフ | タクロリムス水和物 |
| 採用 | PPI(プロトンポンプインヒビター) | タケキャブ錠10mg | | | | ポヌプラザンフマル酸塩 |
| 院外専用 | PPI(プロトンポンプインヒビター) | タケブロンOD錠15mg | | | | ランソプラゾール |
| 採用 | 抗菌薬 | タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 | | | ゾシン | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム |
| 採用 | 放射性医薬品 | ダツスキャン静注 167MBq/筒 | | | | イオフルパン(123I) |
| 院外専用 | 眼科用剤 | タプロス点眼液0.0015% 2.5mL | | | | タフルプロスト |
| 採用 | 泌尿器用剤 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | | | ハルナール | タムスロシン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗悪性腫瘍剤 | タモキシフェン錠20mg「日医工」 | | | ノルバデックス | タモキシフェンクエン酸塩 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | タリオン錠10mg | 1/2 | 可 | | ペボタステンベシル酸塩 |
| 採用 | 気分安定薬 | 炭酸リチウム錠100mg「ヨシトミ」 | | | リーマス | 炭酸リチウム |
| 採用 | 気分安定薬 | 炭酸リチウム錠200mg「ヨシトミ」 | | | リーマス | 炭酸リチウム |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|-------------|-------------------------------|-----|----|--------|------------------|
| 院外専用 | その他 | 単シロップ | | | | 単シロップ |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | セディール | タンドスピロンクエン酸塩 |
| 採用 | 骨格筋弛緩剤 | ダントリウムカプセル25mg | | 可 | | ダントロレンナトリウム水和物 |
| 採用 | 骨格筋弛緩剤 | ダントリウム静注用20mg | | | | ダントロレンナトリウム水和物 |
| 院外専用 | 自律神経作用薬その他 | チアトンカプセル5mg | | 可 | | チキジウム臭化物 |
| 院外専用 | その他の中枢神経系用剤 | チアプリド錠25mg「JG」 | 1/2 | 可 | グラマリール | チアプリド塩酸塩 |
| 採用 | 消毒薬 | チアミール水 0.1% 500mL | | | | ベンザルコニウム塩化物 |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | チガソソカプセル10 | | 可 | | エトレチナート |
| 院外専用 | 筋緊張改善剤 | チザニジン錠1mg「日医工」 | 1/2 | 可 | テルネリン | チザニジン塩酸塩 |
| 院外専用 | 去たん剤 | チスタニン糖衣錠100mg | | | | L-エチルシステイン塩酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | チモプトール点眼液0.5% 5mL | | | | チモロールマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 禁煙補助薬 | チャンピックス錠0.5mg | | | | バレニクリン酒石酸塩 |
| 院外専用 | 禁煙補助薬 | チャンピックス錠1mg | | | | バレニクリン酒石酸塩 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 大塚蒸留水 20mL | | | | 注射用水 |
| 採用 | 甲状腺ホルモン剤 | チラーヂンS錠50μg | 1/2 | 可 | | レボチロキシシンナトリウム水和物 |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ温清飲エキス顆粒 57 2.5g/包 | | | | 温清飲エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 28 2.5g/包 | | | | 越婢加朮湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 15 2.5g/包 | | | | 黄連解毒湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 137 2.5g/包 | | | | 加味帰脾湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 24 2.5g/包 | | | | 加味逍遙散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 72 2.5g/包 | | | | 甘麦大棗湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 60 2.5g/包 | | | | 桂枝加芍薬湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 26 2.5g/包 | | | | 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 25 2.5g/包 | | | | 桂枝茯苓丸エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒 125 2.5g/包 | | | | 桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ香蘇散エキス顆粒 70 2.5g/包 | | | | 香蘇散エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 107 2.5g/包 | | | | 牛車腎気丸エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ五苓散エキス顆粒 17 2.5g/包 | | | | 五苓散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 12 2.5g/包 | | | | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 11 2.5g/包 | | | | 柴胡桂枝乾姜湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒 96 2.5g/包 | | | | 柴朴湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 103 2.5g/包 | | | | 酸棗仁湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ四逆散エキス顆粒 35 2.5g/包 | | | | 四逆散エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ四物湯エキス顆粒 71 2.5g/包 | | | | 四物湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒 48 2.5g/包 | | | | 十全大補湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 6 2.5g/包 | | | | 十味敗毒湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒 51 2.5g/包 | | | | 潤腸湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ小建中湯エキス顆粒 99 2.5g/包 | | | | 小建中湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 9 2.5g/包 | | | | 小柴胡湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 109 2.5g/包 | | | | 小柴胡湯加桔梗石膏エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 104 2.5g/包 | | | | 辛夷清肺湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ真武湯エキス顆粒 30 2.5g/包 | | | | 真武湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 111 2.5g/包 | | | | 清心蓮子飲エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 84 2.5g/包 | | | | 大黃甘草湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ大建中湯エキス顆粒 100 2.5g/包 | | | | 大建中湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ釣藤散エキス顆粒 47 2.5g/包 | | | | 釣藤散エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 61 2.5g/包 | | | | 桃核承気湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 38 2.5g/包 | | | | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 23 2.5g/包 | | | | 当帰芍薬散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ女神散エキス顆粒 67 2.5g/包 | | | | 女神散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ人參養榮湯エキス顆粒 108 3g/包 | | | | 人參養榮湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 29 3.0g/包 | | | | 麦門冬湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 16 2.5g/包 | | | | 半夏厚朴湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 14 2.5g/包 | | | | 半夏瀉心湯エキス |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉碎 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|------------|-----------------------------|-----|----|-----------|--------------------------------|
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 37 2.5g/包 | | | | 半夏白朮天麻湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒 20 2.5g/包 | | | | 防已黄耆湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒 62 2.5g/包 | | | | 防風通聖散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒 41 2.5g/包 | | | | 補中益気湯エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 126 2.5g/包 | | | | 麻子仁丸エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ抑肝散エキス顆粒 54 2.5g/包 | | | | 抑肝散エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 83 2.5g/包 | | | | 抑肝散加陳皮半夏エキス |
| 採用 | 漢方製剤 | ツムラ六君子湯エキス顆粒 43 2.5g/包 | | | | 六君子湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 76 2.5g/包 | | | | 竜胆瀉肝湯エキス |
| 院外専用 | 漢方製剤 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 39 2.5g/包 | | | | 苓桂朮甘湯エキス |
| 採用 | β2刺激薬(貼付剤) | ツロブテロールテープ2mg「久光」 | | | ホクナリンテープ | ツロブテロール |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | デエビゴ錠5mg | 1/2 | 可 | | レンボレキサント |
| 採用 | 気管支拡張剤 | テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 1/2 | | テオドール | テオフィリン |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | デカドロン錠4mg | 1/2 | 可 | | デキサメタゾン |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | デキサート注射液6.6mg 2mL | | | デカドロン | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム |
| 採用 | 口腔用剤 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g | | | アフタゾン | デキサメタゾン |
| 採用 | 鎮咳剤 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 1/2 | 可 | メジコン | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | デザレックス錠5mg | | | | デスロラタジン |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | テシプール錠1mg | | 可 | | セチプチリンマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | テトラミド錠10mg | | 可 | | ミアンセリン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | テトラミド錠30mg | 1/2 | 可 | | ミアンセリン塩酸塩 |
| 院外専用 | 泌尿器用剤 | デトルシールカプセル4mg | | 可 | | トルテロジン酒石酸塩 |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | デパケンR錠100mg | | | | バルプロ酸ナトリウム |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | デパケンR錠200mg | | | | バルプロ酸ナトリウム |
| 採用 | 消化性潰瘍用剤 | テプレノンカプセル50mg「日医工」 | | | セルベックス | テプレノン |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | デプロメール錠50mg | | | | フルボキサミンマレイン酸塩 |
| 採用 | 抗うつ薬 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | | | | デュロキセチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | | | | デュロキセチン塩酸塩 |
| 採用 | 呼吸促進剤 | テラプテック静注45mg 3mL | | | | ジモルホラミン |
| 院外専用 | 筋緊張改善剤 | テルネリン錠1mg | 1/2 | 可 | | チザニジン塩酸塩 |
| 採用 | 抗真菌薬 | テルビナフィン錠125mg「ファイザー」 | 1/2 | 可 | ラミシール | テルビナフィン塩酸塩 |
| 採用 | アミノ酸製剤 | テルフィス点滴静注 500mL | | | アミノレバン | 肝不全用アミノ酸製剤 |
| 採用 | 血圧降下剤 | テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 1/2 | | ミカルディス | テルミサルタン |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | ドパコール配合錠L250 | 1/2 | 可 | ネオドパストン | レボドパ・カルビドパ水和物 |
| 採用 | 強心剤 | ドパミン塩酸塩注キット200(200mg/200mL) | | | イノバン | ドパミン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | トピナ錠50mg | 1/2 | 可 | | トピラマート |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | トプシムクリーム0.05% 5g | | | | フルオシノニド |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | トフラニール錠10mg | 1/2 | 可 | | イミプラミン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | トフラニール錠25mg | 1/2 | 可 | | イミプラミン塩酸塩 |
| 採用 | 皮膚科用剤 | ドボネックス軟膏50μg/g 10g | | | | カルシポトリオール |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | ドボベット軟膏 15g/本 | | | | カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ドラール錠15mg | 1/2 | 可 | | クアゼパム |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | トラゼンタ錠5mg | | | | リナグリプチン |
| 採用 | 抗うつ薬 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 1/2 | 可 | レスリン、デジレル | トラゾドン塩酸塩 |
| 採用 | 抗うつ薬 | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 1/2 | 可 | レスリン、デジレル | トラゾドン塩酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」5mL | | | リザベン | トラニラスト |
| 採用 | 鎮暈剤 | トラベルミン配合錠 | 1/2 | | | ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | トラマールOD錠25mg | 1/2 | | | トラマドール塩酸塩 |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | トラムセット配合錠 | 1/2 | 可 | | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 |
| 院外専用 | 自律神経作用薬その他 | トランコロン錠7.5mg | 1/2 | 可 | | メペンゾラート臭化物 |
| 院外専用 | 止血剤 | トランサミン錠250mg | 1/2 | 可 | | トランネキサム酸 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | トリクロリールシロップ10% | | | | トリクロホスナトリウム |
| 院外専用 | 利尿剤 | トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 1/2 | 可 | フルイトラン | トリクロルメチアジド |
| 採用 | 抗うつ薬 | トリプタノール錠10mg | 1/2 | 可 | | アミトリプチリン塩酸塩 |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉碎 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|------------|----------------------------|-----|----|-------------|-------------------------------|
| 採用 | 抗うつ薬 | トリプタノール錠25mg | 1/2 | 可 | | アミトリプチリン塩酸塩 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | トリフリード輸液 500mL | | | | 維持液(複合糖加) |
| 院外専用 | 消化管運動機能改善薬 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | セレキノン | トリメブチンマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | トルソプト点眼液1% 5mL | | | | ドルゾラミド塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | トレドミン錠15mg | 1/2 | 可 | | ミルナシبران塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | トレドミン錠50mg | 1/2 | 可 | | ミルナシبران塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | トロペロン細粒1% | | | | チミペロン |
| 採用 | 消化管運動機能改善薬 | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | 1/2 | 可 | ナウゼリン% | ドンペリドン |
| 採用 | 外用抗菌剤 | ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 10g | | | アクアチム | ナジフロキサシン |
| 院外専用 | 耳鼻科用剤 | ナゾネックス点鼻液50μg12噴霧用 | | | | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 |
| 採用 | 血圧降下剤 | ナトリックス錠1mg | 1/2 | 可 | | インダパミド |
| 院外専用 | 泌尿器用剤 | ナフトピジルOD錠25mg「あすか」 | 1/2 | | フリバス | ナフトピジル |
| 採用 | 血圧降下剤 | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL | | | ペルジピン | ニカルジピン塩酸塩 |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 | | | | ニコチン酸アミド |
| 院外専用 | 狭心症治療薬 | ニコランジル錠5mg「日医工」 | 1/2 | 可 | シグマート | ニコランジル |
| 採用 | 外用抗真菌薬 | ニゾラールクリーム2% 10g | | | | ケトコナゾール |
| 院外専用 | 外用抗真菌薬 | ニゾラールローション2% 10g | | | | ケトコナゾール |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 1/2 | 可 | ベンザリン | ニトラゼパム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 1/2 | 可 | ベンザリン | ニトラゼパム |
| 院外専用 | 狭心症治療薬 | ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 | | | | ニトログリセリン |
| 採用 | 虚血性心疾患治療剤 | ニトロペン舌下錠0.3mg | | | | ニトログリセリン |
| 採用 | 血圧降下剤 | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | | | アダラート | ニフェジピン |
| 採用 | 血圧降下剤 | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | | | アダラート | ニフェジピン |
| 院外専用 | カルシウム剤 | 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 | | | | 乳酸カルシウム水和物 |
| 採用 | 抗パーキンソン剤 | 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 1mL | | | アキネトン、タスモリン | 乳酸ビペリデン |
| 採用 | その他 | 乳糖 | | | | 乳糖水和物 |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | ニュープロパッチ13.5mg | | | | ロチゴチン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ニューレプチル細粒10% | | | | プロペリシアジン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ニューレプチル錠5mg | 1/2 | 可 | | プロペリシアジン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ニューレプチル錠10mg | 1/2 | 可 | | プロペリシアジン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ニューレプチル錠25mg | 1/2 | 可 | | プロペリシアジン |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | ネオドパストン配合錠L100mg | 1/2 | 可 | | レボドパ・カルビドパ水和物 |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | ネオドパゾール配合錠 | 1/2 | 可 | | レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 |
| 採用 | 強心剤 | ネオフィリン注PL250mg | | | | アミノフィリン水和物 |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | ネリゾナ軟膏0.1% 5g | | | | ジフルコルトロン吉草酸エステル |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | ノイロトロピン錠4単位 | 1/2 | 可 | | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 |
| 採用 | ビタミン製剤 | ノイロビタン配合錠 | | 可 | | オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤 |
| 採用 | 習慣性中毒用剤 | ノックビン原末 | | | | ジスルフィラム |
| 採用 | インスリン製剤 | ノボラピッド注フレックスペン 300単位 3mL | | | | インスリン アスバルト(遺伝子組換え) |
| 採用 | インスリン製剤 | 【R】ノボリンR注フレックスペン 300単位 3mL | | | | インスリン ヒト(遺伝子組換え) |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | ノリトレン錠10mg | 1/2 | 可 | | ノルトリプチリン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | ノリトレン錠25mg | 1/2 | 可 | | ノルトリプチリン塩酸塩 |
| 採用 | 昇圧剤 | ノルアドリナリン注1mg 1mL | | | | ノルアドレナリン |
| 採用 | 放射性医薬品 | パーヒューザミン注 111MBq/1mL | | | | 塩酸N-イソプロビル-4-ヨードアンフェタミン(123I) |
| 採用 | 放射性医薬品 | パーヒューザミン注 148MBq/1.33mL | | | | 塩酸N-イソプロビル-4-ヨードアンフェタミン(123I) |
| 採用 | 放射性医薬品 | パーヒューザミン注 167MBq/1.5mL | | | | 塩酸N-イソプロビル-4-ヨードアンフェタミン(123I) |
| 採用 | 放射性医薬品 | パーヒューザミン注 185MBq/1.67mL | | | | 塩酸N-イソプロビル-4-ヨードアンフェタミン(123I) |
| 採用 | 放射性医薬品 | パーヒューザミン注 222MBq/2mL | | | | 塩酸N-イソプロビル-4-ヨードアンフェタミン(123I) |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | パーロデル2.5mg | 1/2 | | | プロモクリプチンメシル酸塩 |
| 採用 | 抗血小板剤 | バイアスピリン錠100mg | 1/2 | 可 | | アスピリン |
| 院外専用 | 外用抗真菌薬 | ハイアラージン軟膏2% 10g | | | | トルナフタート |
| 採用 | 消毒薬 | ハイポエタノール液2%「ニッコー」 500mL | | | | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | パキシシルCR錠12.5mg | | | | パロキセチン塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | パキシシル錠5mg | 1/2 | 可 | | パロキセチン塩酸塩水和物 |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|------------------|--------------------------------|-----|----|---------------|-------------------------|
| 院外専用 | 抗うつ薬 | パキシル錠20mg | 1/2 | 可 | | パロキセチン塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 外用抗菌剤 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g | | | | ムピロシカルシウム水和物 |
| 院外専用 | 抗ウイルス剤 | バラシクロビル錠500mg | 1/2 | 可 | バルトレックス | バラシクロビル塩酸塩 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | バランス錠5mg | 1/2 | 可 | | クロルジアゼポキンド |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | バルサルタン錠40mg「サンド」 | 1/2 | 可 | ディオバン | バルサルタン |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ハルシオン錠0.125mg | 1/2 | 可 | | トリアゾラム |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | バルネチール錠100mg | 1/2 | 可 | | スルトブリド塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | バルネチール錠200mg | 1/2 | 可 | | スルトブリド塩酸塩 |
| 採用 | 抗てんかん剤 | バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | | | デパケン、バレリン | バルプロ酸ナトリウム |
| 採用 | 抗てんかん剤 | バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | | | デパケン、バレリン | バルプロ酸ナトリウム |
| 採用 | 抗てんかん剤 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」120mL/瓶 | | | デパケン | バルプロ酸ナトリウム |
| 採用 | 抗うつ薬 | パロキセチン錠10mg「明治」 | 1/4 | 可 | パキシル | パロキセチン塩酸塩水和物 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | | | セレネース、リントン | ハロペリドール |
| 採用 | 抗精神病薬 | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 1/2 | 可 | セレネース、リントン | ハロペリドール |
| 採用 | 抗精神病薬 | ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 1/2 | 可 | セレネース、リントン | ハロペリドール |
| 採用 | 抗精神病薬 | ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」 | 1/2 | 可 | セレネース、リントン | ハロペリドール |
| 採用 | 抗精神病薬 | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 1/2 | 可 | セレネース、リントン | ハロペリドール |
| 採用 | 抗精神病薬 | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」0.5% 1mL | | | セレネース、リントン | ハロペリドール |
| 採用 | 抗精神病薬 | ハロマンズ注50mg 1mL | | | | ハロペリドールデカン酸エステル |
| 採用 | 抗精神病薬 | ハロマンズ注100mg 1mL | | | | ハロペリドールデカン酸エステル |
| 採用 | 抗菌薬 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」 | | | | バンコマイシン塩酸塩 |
| 採用 | ビタミン製剤 | パンテチン散20%「テバ」 | | | パントシン | パンテチン |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | パントシン錠100mg | 1/2 | 可 | | パンテチン |
| 採用 | 眼科用剤 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「TS」5mL | | | ヒアレイン | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
| 院外専用 | 眼科用剤 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「TS」5mL | | | ヒアレイン | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
| 採用 | 総合感冒剤 | PL配合顆粒 1g/包 | | | | 非ピリン系感冒剤 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ピーゼットシー散1% | | | | ペルフェナジンフェンジゾ酸塩 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ピーゼットシー糖衣錠2mg | 1/2 | 可 | | ペルフェナジンマレイン酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ピーゼットシー糖衣錠4mg | 1/2 | 可 | | ペルフェナジンマレイン酸塩 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | ビーフリード輸液 500mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
| 採用 | ワクチン類 | ビームゲン 0.5mL | | | | 組換え沈降B型肝炎ワクチン |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」 | 1/2 | | アクトス | ピオグリタゾン塩酸塩 |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 | 1/2 | 可 | アクトス | ピオグリタゾン塩酸塩 |
| 院外専用 | 止しゃ剤、整腸剤 | ビオスリー配合錠 | 1/2 | 可 | | 酪酸菌配合剤 |
| 採用 | 止しゃ剤、整腸剤 | ビオフィルミン錠剤 | 1/2 | 可 | | ビフィズス菌製剤 |
| 院外専用 | 止しゃ剤、整腸剤 | ビオフィルミン配合散 1g/包 | | | | ラクトミン |
| 採用 | 下剤 | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ラキソベロン | ピコスルファートナトリウム水和物 |
| 採用 | 下剤 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JGJ」10mL | | | ラキソベロン | ピコスルファートナトリウム水和物 |
| 採用 | 肝臓疾患用剤 | ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL | | | 強力ネオミノファーゲンシー | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | ビ・シフロール錠0.125mg | | | | プラミベキソール塩酸塩水和物 |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | ビスダーム軟膏0.1% 5g | | | | アムシノイド |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | ビソプロロール4mg | | | | ビソプロロール |
| 院外専用 | 心不全用剤 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 | 1/2 | 可 | メインテート | ビソプロロールフマル酸塩 |
| 院外専用 | 不整脈用剤・降圧剤(β-遮断薬) | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 1/2 | 可 | メインテート | ビソプロロールフマル酸塩 |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | ビタノイリンカプセル50 | | | | フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤 |
| 院外専用 | 脂質異常症治療薬 | ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 | 1/2 | | リバロ | ピタバスタチンカルシウム |
| 採用 | ビタミン製剤 | ビタミンC注「フソー」100mg 1mL | | | | アスコルビン酸 |
| 採用 | ビタミン製剤 | ビタメジン静注用 | | | | リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | ビタメジン配合カプセルB25 | | | | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤 |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | ヒダントール錠25mg | 1/2 | 可 | | フェニトイン |
| 採用 | 抗うつ薬 | ビプレッソ徐放錠50mg | | | | クエチアピンフマル酸塩 |
| 採用 | 抗うつ薬 | ビプレッソ徐放錠150mg | | | | クエチアピンフマル酸塩 |
| 採用 | 抗パーキンソン剤 | ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 | | | アキネトン、タスマリン | ビペリデン塩酸塩 |
| 採用 | 抗パーキンソン剤 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 1/2 | 可 | アキネトン、タスマリン | ビペリデン塩酸塩 |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|-----------------------|---|-----|----|--------------|----------------------------------|
| 採用 | 抗ヒスタミン剤 | ヒベルナ散10% | | | | ヒベンズ酸プロメタジン |
| 採用 | 抗ヒスタミン剤 | ヒベルナ注25mg 1mL | | | | プロメタジン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | ビラノア錠20mg | | 可 | | ビラスチン |
| 院外専用 | ビタミン製剤 | ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」 | | | ピドキサル | ピリドキサルリン酸エステル水和物 |
| 院外専用 | 抗不整脈薬 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | | 可 | サンリズム | ピルシカイニド塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g | | | | ヘパリン類似物質 |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | ヒルドイドローション0.3% 25g | | | | ヘパリン類似物質 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ヒルナミン細粒10% | | | | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ヒルナミン錠(5mg) | 1/2 | 可 | | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ヒルナミン錠(25mg) | 1/2 | 可 | | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ヒルナミン錠(50mg) | | 可 | | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
| 採用 | 抗ヒスタミン剤 | ピレチア錠(25mg) | | 可 | | プロメタジン塩酸塩 |
| 採用 | H2ブロッカー | ファモチジン静注液20mg「日医工」20mL/A | | | ガスター | ファモチジン |
| 採用 | H2ブロッカー | ファモチジンD錠20mg「EMEC」 | 1/2 | 可 | ガスター | ファモチジン |
| 院外専用 | 抗真菌薬 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | | | | アムホテリシンB |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | フィコンパ錠2mg | 1/2 | 可 | | ペランパネル水和物 |
| 採用 | 好中球減少症治療剤 | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチダ」0.3mL | | | グラン | フィルグラスチム(遺伝子組換え) |
| 採用 | 抗ヒスタミン剤 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 1/2 | 可 | アレグラ | フェキソフェナジン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」50mg/g | | | アレグラ | フェキソフェナジン塩酸塩 |
| 採用 | 鉄剤 | フェジン静注40mg 2mL | | | | 含糖酸化鉄 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | フェノバル錠30mg | 1/2 | 可 | | フェノバルビタール |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | フェノバル注射液100mg 1mL | | | | フェノバルビタール |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | フェノバルビタール散10%「ホエイ」 | | | | フェノバルビタール |
| 院外専用 | 脂質異常症治療薬 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | | 可 | リピディル | フェノフィブラート |
| 院外専用 | 痛風治療剤 | フェブリク錠10mg | | | | フェブキソスタット |
| 採用 | 痛風治療剤 | フェブリク錠20mg | 1/2 | | | フェブキソスタット |
| 院外専用 | 鉄剤 | フェロミア錠50mg | | 可 | | クエン酸第一鉄ナトリウム |
| 採用 | ビタミン製剤 | フォリアミン錠5mg | | 可 | | 葉酸 |
| 院外専用 | 外用抗菌剤 | フシジンレオ軟膏2% 10g | | | | フシジン酸ナトリウム |
| 院外専用 | 鎮咳剤 | フスコデ配合錠 | 1/2 | 可 | | 鎮咳配合剤 |
| 採用 | 鎮けい剤 | ブスコパン錠10mg | | | | ブチルスコポラミン臭化物 |
| 採用 | 鎮けい剤 | ブスコパン注20mg 1mL | | | | ブチルスコポラミン臭化物 |
| 採用 | その他 | 日本薬局方 ブドウ糖 10g/包 | | | | ブドウ糖 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 大塚糖液5% 500mL | | | | ブドウ糖 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 大塚糖液20% 20mL | | | | ブドウ糖 |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | 大塚糖液50% 20mL | | | | ブドウ糖 |
| 採用 | 泌尿器用剤 | ブラダロン錠200mg | | 可 | | フラボキサート塩酸塩 |
| 採用 | 抗アレルギー薬 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | | 可 | オノン | プランルカスト水和物 |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | プリミドン錠250mg「日医工」 | 1/2 | | | プリミドン |
| 採用 | 消化管運動機能改善薬 | プリンペラン注射液10mg 2mL | | | | 塩酸メクロプラミド |
| 採用 | 眼科用剤 | フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」5mL | | | フルメロン | フルオロメトロン |
| 採用 | ビタミン製剤 | フルスルチアミン錠25mg「トーフ」 | | 可 | アリナミンF | フルスルチアミン |
| 採用 | 吸入ステロイド | フルタイド100ディスカス 100 μ g 60 μ リスター | | | | フルチカゾンプロピオン酸エステル |
| 院外専用 | 吸入ステロイド+ β 2刺激薬 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | | | | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモチロールフルメチド水和物 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 1/2 | 可 | サイレース | フルニトラゼパム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 1/2 | 可 | サイレース | フルニトラゼパム |
| 採用 | 抗うつ薬 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」 | 1/2 | 可 | ルボックス、デプロメール | フルボキサミンマレイン酸塩 |
| 採用 | 抗うつ薬 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | 1/2 | 可 | ルボックス | フルボキサミンマレイン酸塩 |
| 採用 | ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤 | フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」5mL | | | アネキセート | フルマゼニル |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | フルメジン散0.2% | | | | フルフェナジンマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | フルメジン糖衣錠(0.5mg) | | 可 | | フルフェナジンマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | フルメジン糖衣錠(1mg) | | 可 | | フルフェナジンマレイン酸塩 |
| 採用 | 神経障害性疼痛治療剤 | プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | | | | プレガバリン |
| 院外専用 | 神経障害性疼痛治療剤 | プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | | | | プレガバリン |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉碎 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|------------|---------------------------------|-----|----|------------|--|
| 院外専用 | 免疫抑制剤 | ブレディニン錠50mg | 1/2 | 可 | | ミゾリピン |
| 院外専用 | 副腎皮質ステロイド | プレドニゾロン散「タケダ」1% | | | | プレドニゾロン |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | プレドニゾロン錠「タケダ」5mg | 1/2 | 可 | | プレドニゾロン |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | フロジン外用液5% 30mL | | | | カルプロニウム塩化物 |
| 採用 | 利尿剤 | フロセミド錠20mg「NP」 | 1/2 | 可 | ラシックス | フロセミド |
| 院外専用 | 利尿剤 | フロセミド錠40mg「NP」 | 1/2 | 可 | ラシックス | フロセミド |
| 採用 | 利尿剤 | フロセミド注20mg「トーワ」 2mL | | | ラシックス | フロセミド |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 1/2 | | レンドルミン | プロチゾラム |
| 院外専用 | H2ブロッカー | プロテカジンOD錠10mg | | | | ラフチジン |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | プロトピック軟膏0.1% 5g | | | | タクロリムス水和物 |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | プロトピック軟膏0.03%小児用 5g/本 | | | | タクロリムス水和物 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | プロナック点眼液0.1% 5mL | | | | ブロムフェナクナトリウム水和物 |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ブロナンセリン錠2mg「日医工」 | 1/2 | 可 | ロナセン | ブロナンセリン |
| 採用 | 抗精神病薬 | ブロナンセリン錠4mg「日医工」 | 1/2 | 可 | ロナセン | ブロナンセリン |
| 採用 | 抗精神病薬 | ブロナンセリン錠8mg「日医工」 | 1/2 | 可 | ロナセン | ブロナンセリン |
| 採用 | 泌尿器用剤 | プロピペリン塩酸塩錠20mg「JG」 | 1/2 | 可 | バップフォー | プロピペリン塩酸塩 |
| 採用 | 皮膚科用剤 | プロペト(白色ワセリン) | | | | 白色ワセリン |
| 採用 | 全身麻酔剤 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | | | ディプリバン | プロポフォール |
| 院外専用 | 消化性潰瘍用剤 | プロマックD錠75 | | 可 | | ボラブレジンク |
| 院外専用 | 眼科用剤 | プロラノン点眼液0.1% 5mL | | | ニフラン | プラノプロフェン |
| 院外専用 | 抗真菌薬 | フロリードゲル経口用2%(5g/本) | | | | ミコナゾール |
| 院外専用 | 副腎皮質ステロイド | フロリネフ錠0.1mg | 1/2 | | | フルドコロールチゾン酢酸エステル |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | ベイスンOD錠0.3mg | | | | ボグリボース |
| 院外専用 | 眼科用剤 | ベガモックス点眼液0.5% 5mL | | | | モキシフロキサシン塩酸塩 |
| 採用 | 抗ウイルス剤 | ベクルリー点滴静注用100mg | | | | レムデシビル |
| 院外専用 | 自律神経作用薬その他 | ベサコリン散5% | | | | ベタネコール塩化物 |
| 採用 | 脂質異常症治療薬 | ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | | | ベザトールSR | ベザフィブラート |
| 院外専用 | 泌尿器用剤 | ベシケア錠5mg | | | | コハク酸ソリフェナシン |
| 院外専用 | 泌尿器用剤 | ベタニス錠25mg | | | | ミラベグロン |
| 採用 | 皮膚科用剤 | ベナパスタ軟膏4% | | | | ジフェニヒドラミンラウリル硫酸塩 |
| 採用 | 血液凝固阻止剤 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | | | | ヘパリンカルシウム |
| 採用 | 血液凝固阻止剤 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | | | | ヘパリンナトリウム |
| 採用 | 皮膚科用剤 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g | | | ヒルドイドソフト軟膏 | ヘパリン類似物質 |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニフロ」 50g/本 | | | ヒルドイドローション | ヘパリン類似物質 |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | ベピオゲル2.5% 15g/本 | | | | 過酸化ベンゾイル |
| 採用 | 血液製剤 | ヘブスプリンIH静注1000単位 5mL | | | | ポリエチレングリコール処理抗Hb _s 人免疫グロブリン |
| 院外専用 | 痔疾用剤 | ヘモクロンカプセル200mg | | | | トリベノシド |
| 院外専用 | 痔疾用剤 | ヘモナーゼ配合錠 | | | | プロメライン・トコフェロール酢酸エステル |
| 採用 | 抗不整脈薬 | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 1/2 | 可 | ワソラン | ベラパミル塩酸塩 |
| 採用 | 抗不整脈薬 | ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 2mL | | | ワソラン | ベラパミル塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗血小板剤 | ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」 | 1/2 | 可 | ドルナー | ベラプロストナトリウム |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | ペリアクチン錠4mg | 1/2 | 可 | | シプロヘブタジン塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 消化酵素剤 | ベリチーム配合顆粒 1g/包 | | | | 膵臓性消化酵素配合剤 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ベルソムラ錠10mg | | | | スボレキサント |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ベルソムラ錠15mg | | | | スボレキサント |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ベルソムラ錠20mg | | | | スボレキサント |
| 採用 | 抗精神病薬 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 1/2 | 可 | ルーラン | ペロスピロン塩酸塩水和物 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 1/2 | 可 | ルーラン | ペロスピロン塩酸塩水和物 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ベンザリン細粒1% | | | | ニトラゼパム |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ベンザリン錠2 | 1/2 | 可 | | ニトラゼパム |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ベンザリン錠5mg | 1/2 | 可 | | ニトラゼパム |
| 院外専用 | 痛風治療剤 | ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 1/2 | | ユリノーム | ベンズブロマロン |
| 採用 | 放射性医薬品 | ベンゾダイ注 167MBq/1.5mL | | | | イオマゼニル(123I) |
| 採用 | 放射性医薬品 | ベンゾダイ注 222MBq/2mL | | | | イオマゼニル(123I) |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|------------------|--------------------------------|-----|----|-------------|-----------------------------|
| 採用 | 糖尿病用剤 | ポグリボース錠0.2mg「ファイザー」 | 1/2 | | ベイスン | ポグリボース |
| 採用 | 抗てんかん剤 | ホストイン静注750mg 10mL | | | | ホスフェニトインナトリウム水和物 |
| 採用 | リン酸製剤 | ホスリボン配合顆粒 0.48g/包 | | | | リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素ナトリウム |
| 採用 | 含嗽剤 | ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 30mL | | | イソジン | ポビドンヨード |
| 採用 | 痔疾用剤 | ボラザG坐剤 | | | | トリベノシド・リドカイン |
| 院外専用 | 痔疾用剤 | ボラザG軟膏 2.4g | | | | トリベノシド・リドカイン |
| 院外専用 | 消化性潰瘍用剤 | ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | | | プロマック | ポラプレジック |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | ポララミン錠2mg | 1/2 | 可 | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 |
| 採用 | 高カリウム血症改善剤 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20% 25g「三和」 | | | カリメート | ポリスチレンスルホン酸カルシウム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ホリゾン注射液10mg 2mL | | | | ジアゼパム |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | ボルタレンサポ12.5mg | | | | ジクロフェナクナトリウム |
| 院外専用 | 皮膚科用剤 | ボンアルファハイローション20μg/g | | | | タカルシトール水和物 |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | ポンタールカプセル250mg | | | | メフェナム酸 |
| 院外専用 | 消化性潰瘍用剤 | マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g/包 | | | | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム |
| 採用 | 外用抗真菌薬 | マイコスポールクリーム1% 10g | | | | ビホナゾール |
| 院外専用 | 副腎皮質ステロイド | マイザークリーム0.05% 5g | | | | ジフルブレドナート |
| 院外専用 | 副腎皮質ステロイド | マイザー軟膏0.05% 10g | | | | ジフルブレドナート |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | マイスタン細粒1% | | | | クロバザム |
| 採用 | 抗てんかん剤 | マイスタン錠5mg | 1/2 | 可 | | クロバザム |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | マイスリー錠10mg | 1/2 | | | ゾルピデム酒石酸塩 |
| 院外専用 | 片頭痛治療薬 | マクサルトRPD錠10mg | | | | リザトリプタン安息香酸塩 |
| 院外専用 | 抗パーキンソン剤 | マドパー配合錠 | 1/2 | | | レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」 | | | ルジオミール | マプロチリン塩酸塩 |
| 採用 | 放射性医薬品 | ミオMIBG-I123注射液 111MBq/1.5mL | | | | メタヨードベンジルグアニジン(123I) |
| 採用 | 狭心症治療薬 | ミオコールスプレー0.3mg 7.2g | | | | ニトログリセリン |
| 院外専用 | 眼科用剤 | ミオピン点眼液 5mL | | | | ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤 |
| 院外専用 | 糖尿病用剤 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 1/2 | | セイブル | ミグリトール |
| 採用 | 低血圧治療剤 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | メトリジン | ミドドリン塩酸塩 |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | ミニプレス錠0.5mg | 1/2 | 可 | | ブラゾシン塩酸塩 |
| 院外専用 | 脳下垂体ホルモン剤 | ミニリンメルトOD錠60μg | | | | デスマプレシン酢酸塩水和物 |
| 院外専用 | 脳下垂体ホルモン剤 | ミニリンメルトOD錠120μg | | | | デスマプレシン酢酸塩水和物 |
| 採用 | 抗菌薬 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ミノマイシン | ミノサイクリン塩酸塩 |
| 採用 | 抗菌薬 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 | | | ミノマイシン | ミノサイクリン塩酸塩 |
| 採用 | 止しゃ剤、整腸剤 | ミヤBM錠 | 1/2 | 可 | | 酪酸菌製剤 |
| 採用 | 抗うつ薬 | ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 | 1/2 | 可 | リフレックス、レメロン | ミルタザピン |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | ミルタックスパップ30mg 7枚入 | | | | ケトプロフェン |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「日医工」 | 1/2 | 可 | トレドミン | ミルナシプラン塩酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL | | | | レバミピド |
| 採用 | 皮膚科用剤 | メイスパン配合軟膏 100g | | | ソアナス、ユーバスタ | 精製白糖・ポビドンヨード |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | メイロン静注7% 250mL | | | | 炭酸水素ナトリウム |
| 採用 | 抗不整脈薬 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | | 可 | メキシチール | メキシレチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 潰瘍性大腸炎治療剤 | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | | | ペンタサ | メサラジン |
| 採用 | ビタミン製剤 | メタボリン注射液50mg 1mL | | | | チアミン塩化物塩酸塩 |
| 採用 | ビタミン製剤 | メチコバル錠500μg | | | | メコバラミン |
| 院外専用 | 強心剤 | メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 1/2 | | ラニラピッド | メチルジゴキシン |
| 採用 | その他 | 滅菌精製水「ケンエー」 | | | | 滅菌精製水(容器入り) |
| 採用 | 消化管運動機能改善薬 | メクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 | | | プリンペラン | メクロプラミド |
| 採用 | 不整脈用剤・降圧剤(β-遮断薬) | メプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 | 1/2 | 可 | セロケン、ロプレソール | メプロロール酒石酸塩 |
| 採用 | 糖尿病用剤 | メホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 | 1/2 | 可 | メグルコ | メホルミン塩酸塩 |
| 院外専用 | 低血圧治療剤 | メトリジンD錠2mg | 1/2 | | | ミドドリン塩酸塩 |
| 採用 | β2刺激薬(吸入) | メプチンエア-10μg吸入100回 5mL | | | | プロカテロール塩酸塩水和物 |
| 採用 | β2刺激薬(吸入) | メプチン吸入液ユニット0.5mL | | | | プロカテロール塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | メマリーOD錠5mg | | | | メマンチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | メマリーOD錠10mg | | | | メマンチン塩酸塩 |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉碎 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|--------------------|-------------------------------|-----|----|--------|--|
| 院外専用 | 抗認知症薬 | メマリーOD錠20mg | 1/2 | | | メマンチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | メマリー錠5mg | 1/2 | 可 | | メマンチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | メマリー錠20mg | 1/2 | 可 | | メマンチン塩酸塩 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | 【小児用】メラトベル顆粒小児用0.2% | | | | メラトニン |
| 採用 | 鎮暈剤 | メリスロン錠6mg | | | | ベタヒスチンメシル酸塩 |
| 院外専用 | 抗甲状腺ホルモン剤 | メルカゾール錠5mg | | | | チアマゾール |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | モーラステープL40mg 7枚入 | | | | ケトプロフェン |
| 採用 | 消化管運動機能改善薬 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 1/2 | 可 | ガスマチン | モサプリドクエン酸塩水和物 |
| 採用 | 下剤 | モビコール配合内用剤LD | | | | マクロゴール4000、NaCl、KCl他 |
| 院外専用 | 抗アレルギー薬 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | | | キプレス | モンテルカストナトリウム |
| 採用 | 解毒剤 | 薬用炭「日医工」 | | | | 薬用炭 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ユーロジン1mg錠 | 1/2 | 可 | | エスタゾラム |
| 院外専用 | 強心剤 | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ノイキノン | ユビデカレノン |
| 採用 | 脂質異常症治療薬 | ユベランカプセル100mg | | 可 | | トコフェロールニコチン酸エステル |
| 院外専用 | 総合感冒剤 | 幼児用PL配合顆粒 | | | | 非ピリン系感冒剤 |
| 院外専用 | 下剤 | ヨーデルS糖衣錠-80 | | 可 | アジャストA | センナエキス |
| 院外専用 | インスリン製剤 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | | | | インスリン デグルザク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤 |
| 採用 | 肝臓疾患用剤 | ラクツロース・シロップ60%分包15mL「コーワ」 | | | | ラクツロース |
| 採用 | 輸液・栄養製剤 | ラクトリングルM注「フソー」 500mL | | | | 乳酸リングル液(マルトース加) |
| 採用 | 眼科用剤 | ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 2.5mL | | | キサラタン | ラタノプロスト |
| 採用 | 抗精神病薬 | ラゾーダ錠20mg | 1/2 | 可 | | ルラシドン塩酸塩 |
| 採用 | 抗精神病薬 | ラゾーダ錠40mg | 1/2 | 可 | | ルラシドン塩酸塩 |
| 院外専用 | 止しゃ剤、整腸剤 | ラックビー微粒N 1g/包 | | | | ビフィズス菌製剤 |
| 院外専用 | H2ブロッカー | ラニチジン錠150mg「マイラン」 | | | ザンタック | ラニチジン塩酸塩 |
| 院外専用 | PPI(プロトンポンプインヒビター) | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | | | パリエット | ラベプラゾールナトリウム |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ラボナ錠50mg | 1/2 | 可 | | ペントバルビタールカルシウム |
| 採用 | 抗てんかん剤 | ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 1/2 | 可 | ラミクタール | ラモトリギン |
| 採用 | 抗てんかん剤 | ラモトリギン錠100mg「日医工」 | 1/2 | 可 | ラミクタール | ラモトリギン |
| 採用 | PPI(プロトンポンプインヒビター) | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | | | タケブロン | ランソプラゾール |
| 採用 | インスリン製剤 | ランタス注ソロスター 300単位 3mL | | | | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | ランドセン細粒0.5% | | | | クロナゼパム |
| 採用 | 抗てんかん剤 | ランドセン錠0.5mg | 1/2 | 可 | | クロナゼパム |
| 採用 | 抗てんかん剤 | ランドセン錠2mg | 1/2 | | | クロナゼパム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | リーゼ錠5mg | 1/2 | 可 | | クロチアゼパム |
| 採用 | アミノ酸製剤 | リーバクト配合顆粒 | | | | インロイシン・ロイシン・バリン |
| 院外専用 | GLP-1受容体作動薬 | リキシミア皮下注300μg | | | | リキシセナチド |
| 採用 | 血液凝固阻止剤 | リクシアナOD錠60mg | 1/2 | | | エドキサバントシル酸塩水和物 |
| 院外専用 | 血液凝固阻止剤 | リクシアナ錠60mg | 1/2 | | | エドキサバントシル酸塩水和物 |
| 院外専用 | 抗アレルギー薬 | リザベンカプセル100mg | | | | トラニラスト |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | リスパダールOD錠0.5mg | | | | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスパダール コンスタ筋注用25mg | | | | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスパダール コンスタ筋注用37.5mg | | | | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスパダール コンスタ筋注用50mg | | | | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 1/2 | | リスパダール | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスペリドンOD錠2mg「アメル」 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスペリドン細粒1%「アメル」 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | リスペリドン錠0.5mg「アメル」 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | リスペリドン錠0.5mg「NP」 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | リスペリドン錠1mg「アメル」 | 1/2 | | リスパダール | リスペリドン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | リスペリドン錠2mg「アメル」 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.5mL/包 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 1mL/包 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 採用 | 抗精神病薬 | リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 2mL/包 | | | リスパダール | リスペリドン |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉砕 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|-----------------|----------------------------------|-----|----|--------|--------------------------------|
| 採用 | 抗精神病薬 | リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 3mL/包 | | | リスパダール | リスペリドン |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | リスミー錠1mg | 1/2 | 可 | | リルマザホン塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | リスミー錠2mg | 1/2 | 可 | | リルマザホン塩酸塩水和物 |
| 院外専用 | 低血圧治療剤 | リズミック錠10mg | 1/2 | 可 | | アメジニウムメチル硫酸塩 |
| 院外専用 | 副腎皮質ステロイド | リドメックスコーワ軟膏0.3% 10g | | | | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル |
| 院外専用 | 消化酵素剤 | リパクレオンカプセル150mg | | | | パンクレリパーゼ |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | リバスタッチパッチ4.5mg | | | | リバスタチグミン |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | リバスタッチパッチ9mg | | | | リバスタチグミン |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | リバスタッチパッチ13.5mg | | | | リバスタチグミン |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | リバスタッチパッチ18mg | | | | リバスタチグミン |
| 院外専用 | 脂質異常症治療薬 | リバロ錠2mg | 1/2 | 可 | | ピタバスタチンカルシウム |
| 院外専用 | 脂質異常症治療薬 | リピトール錠10mg | 1/2 | 可 | | アトルバスタチンカルシウム水和物 |
| 院外専用 | 抗菌薬 | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | | 可 | リファジン | リファンピシン |
| 院外専用 | 抗てんかん剤 | リボトリール錠1mg | 1/2 | 可 | | クロナゼパム |
| 採用 | 血管拡張剤 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | | | オパルモン | リマプロスト アルファデクス |
| 採用 | リン酸製剤 | リン酸Na補正液0.5mmol/L/mL 20mL | | | | リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物 |
| 採用 | 眼科用剤 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g | | | | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL | | | | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | リンデロン-Vクリーム0.12% 5g | | | | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | リンデロン-VG軟膏0.12% 5g | | | | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | リンデロン-VGローション 10mL | | | | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | リンデロン-V軟膏0.12% 5g | | | | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 院外専用 | 副腎皮質ステロイド | リンデロンVローション 10mL | | | | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | ルジオミール錠10mg | | | | マプロチリン塩酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | ルジオミール錠25mg | | | | マプロチリン塩酸塩 |
| 院外専用 | 月経困難症治療剤 | ルナベル配合錠LD | | | | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール |
| 院外専用 | 月経困難症治療剤 | ルナベル配合錠ULD | | | | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ルネスタ錠1mg | | | | エスゾピクロン |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ルネスタ錠2mg | 1/2 | | | エスゾピクロン |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ルネスタ錠3mg | | | | エスゾピクロン |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | ルボックス錠25mg | | | | フルボキサミンマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | ルボックス錠50mg | | | | フルボキサミンマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 抗うつ薬 | ルボックス錠75mg | | | | フルボキサミンマレイン酸塩 |
| 院外専用 | 眼科用剤 | ルミガン点眼液0.03% 2.5mL | | | | ビマトプロスト |
| 採用 | 外用抗真菌薬 | ルリコン液1% 10mL | | | | ルリコナゾール |
| 採用 | 外用抗真菌薬 | ルリコンクリーム1% 10g | | | | ルリコナゾール |
| 院外専用 | 抗菌薬 | ルリッド錠150 | 1/2 | | | ロキシスロマイシン |
| 採用 | 抗精神病薬 | レキサルティ錠OD1mg | 1/2 | | | プレクスピプラゾール |
| 採用 | 抗精神病薬 | レキサルティ錠OD2mg | 1/2 | | | プレクスピプラゾール |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | レキソタン細粒1% | | | | ブロマゼパム |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | レキソタン錠1mg | 1/2 | 可 | | ブロマゼパム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | レキソタン錠2mg | 1/2 | 可 | | ブロマゼパム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | レキソタン錠5mg | 1/2 | 可 | | ブロマゼパム |
| 採用 | 抗うつ薬 | レクサプロ錠10mg | 1/2 | 可 | | エシタロプラムシウ酸塩 |
| 採用 | 習慣性中毒用剤 | レグテクト錠333mg | | | | アカンプロサートカルシウム |
| 院外専用 | レストレスレッグス症候群治療剤 | レグナイト錠300mg | | | | ガバベンチン エナカルビル |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | レスタス錠2mg | 1/2 | 可 | | フルトプラゼパム |
| 院外専用 | 抗ヒスタミン剤 | レスタミンコーワ錠10mg | 1/2 | 可 | | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | レスミット錠5mg | 1/2 | 可 | | メダゼパム |
| 採用 | 消化性潰瘍用剤 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 1/2 | 可 | ムコスタ | レバミピド |
| 採用 | 抗精神病薬 | レボトミン筋注25mg 1mL | | | | レボメプロマジン塩酸塩 |
| 採用 | 抗菌薬 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 1/2 | 可 | クラビット | レボフロキサシン水和物 |
| 採用 | 眼科用剤 | レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 5mL | | | クラビット | レボフロキサシン水和物 |
| 採用 | 抗菌薬 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | | | クラビット | レボフロキサシン水和物 |

採用医薬品

五十音順 (R4年3月)

| 区分 | 薬効分類 | 薬品名 | 割線 | 粉碎 | 先発品等名 | 成分(3成分まで記載) |
|------|---------------|-------------------------------|-----|----|--------|--------------------------------------|
| 院外専用 | 造血刺激薬 | レボレード錠12.5mg | | | | エルトロンボパグ オラミン |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | レミニールOD錠4mg | | | | ガランタミン臭化水素酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | レミニールOD錠8mg | | | | ガランタミン臭化水素酸塩 |
| 院外専用 | 抗認知症薬 | レミニールOD錠12mg | | | | ガランタミン臭化水素酸塩 |
| 院外専用 | 吸入ステロイド+β2刺激薬 | レルベア100エリプタ30吸入用 | | | | ビランチロールトリアフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | レンドルミンD錠0.25mg | 1/2 | | | プロチゾラム |
| 採用 | 白血球減少症治療剤 | ロイコン錠10mg | 1/2 | 可 | | アデニン |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | ロキソニンテープ100mg 7枚入 | | | | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 採用 | 鎮痛薬 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 1/2 | 可 | ロキソニン | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 院外専用 | 鎮痛薬 | ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」10mL | | | ロキソニン | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 採用 | 副腎皮質ステロイド | ロコイド軟膏0.1% 5g | | | | ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| 採用 | 血圧降下剤 | ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ニューロタン | ロサルタンカリウム |
| 院外専用 | 血圧降下剤 | ロサルヒド配合錠LD「三和」 | 1/2 | 可 | プレミネント | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤 |
| 採用 | 脂質異常症治療薬 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 1/2 | | クレストール | ロスバスタチンカルシウム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ロゼレム錠8mg | 1/4 | 可 | | ラメルテオン |
| 院外専用 | 抗精神病薬 | ロナセン散2% | | | | プロナセンリン |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 1/2 | 可 | メイラックス | ロフラゼプ酸エチル |
| 採用 | 止しゃ剤、整腸剤 | ロペラミド錠1mg「EMEC」 | 1/2 | 可 | ロペミン | ロペラミド塩酸塩 |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ワイパックス | ロラゼパム |
| 採用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 1/2 | 可 | ワイパックス | ロラゼパム |
| 院外専用 | 睡眠薬・抗不安薬 | ロラメット錠1mg | | | | ロルメタゼパム |
| 院外専用 | 血液凝固阻止剤 | ワーファリン錠0.5mg | | | | ワルファリンカリウム |
| 採用 | 血液凝固阻止剤 | ワーファリン錠1mg | | | | ワルファリンカリウム |
| 院外専用 | 自律神経作用薬その他 | ワゴスチグミン散(0.5%) | | | | ネオスチグミン臭化物 |
| 採用 | 自律神経作用薬その他 | ワゴスチグミン注0.5mg 1mL | | | | ネオスチグミンメチル硫酸塩 |