

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	抗菌薬	アモキシシリンカプセル250「日医工」		可	サワシリン	アモキシシリン水和物
採用	抗菌薬	オーグメンチン配合錠250RS				アモキシシリン水和物・クララン酸カリウム
院外専用	抗菌薬	カナマイシンカプセル250mg「明治」				カナマイシン一硫酸塩
採用	抗菌薬	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	1/2	可	クラリシッド、クラリス	クラリスロマイシン
採用	抗菌薬	スルバシリン静注用1.5g			ユナシン	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
採用	抗菌薬	セファレキシンカプセル250mg「トーワ」				セファレキシン
採用	抗菌薬	セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」			ロセフィン	セフトリアキソンナトリウム水和物
採用	抗菌薬	セフメタゾールNa静注用1g「NP」			セフメタゾン	セフメタゾールナトリウム
採用	抗菌薬	ダイフェン配合錠	1/2	可		スルファメトキサゾール・トリメトプリム
採用	抗菌薬	タゾピペ配合静注用4.5「明治」			ゾシン	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
採用	抗菌薬	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」				バンコマイシン塩酸塩
採用	抗菌薬	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	1/2	可	ミノマイシン	ミノサイクリン塩酸塩
採用	抗菌薬	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」			ミノマイシン	ミノサイクリン塩酸塩
院外専用	抗菌薬	リファンピシンカプセル150mg「サンド」		可	リファジン	リファンピシン
院外専用	抗菌薬	ルリッド錠150	1/2			ロキシスロマイシン
採用	抗菌薬	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	1/2	可	クラビット	レボフロキサシン水和物
採用	抗菌薬	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」			クラビット	レボフロキサシン水和物
採用	抗ウイルス剤	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」			ゾピラックス	アシクロビル
採用	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「トーワ」5g			ゾピラックス	アシクロビル
採用	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg				ラニナビルオクタン酸エステル水和物
採用	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」		可	タミフル	オセルタミビルリン酸塩
採用	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「サトウ」	1/2	可	バルトレックス	バラシクロビル塩酸塩
採用	抗ウイルス剤	ベクルリー点滴静注用100mg				レムデシビル
採用	抗ウイルス剤	ラゲブリオカプセル200mg				モルヌピラビル
採用	抗真菌薬	テルビナフィン錠125mg「VTRS」	1/2	可	ラミシール	テルビナフィン塩酸塩
院外専用	抗真菌薬	ファンギゾンシロップ100mg/mL				アムホテリシンB
院外専用	抗真菌薬	フロリードゲル経口用2%(5g/本)				ミコナゾール
院外専用	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg				イベルメクチン
採用	消毒薬	消毒用エタプロコール 500mL				消毒用エタノール
採用	消毒薬	デアミトール水 0.1% 500mL				ベンザルコニウム塩化物
採用	消毒薬	ハイポエタノール液2%「ニッコー」500mL				チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール
採用	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン 1mL				
採用	ワクチン類	ビームゲン 0.5mL				組換え沈降B型肝炎ワクチン
院外専用	副腎皮質ステロイド	コートリル錠10mg	1/2	可		ヒドロコルチゾン
採用	副腎皮質ステロイド	ソル・メドロール静注用125mg				メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
採用	副腎皮質ステロイド	デカドロン錠4mg	1/2	可		デキサメタゾン
採用	副腎皮質ステロイド	デキサート注射液6.6mg 2mL			デカドロン	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
院外専用	副腎皮質ステロイド	プレドニゾン散「タケダ」1%				プレドニゾン
採用	副腎皮質ステロイド	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	1/2	可		プレドニゾン
院外専用	副腎皮質ステロイド	フロリネフ錠0.1mg	1/2			フルドコルチゾン酢酸エステル
採用	鎮痛薬	インテバン外用液1% 50mL				インドメタシン
採用	鎮痛薬	インテバンクリーム1% 25g				インドメタシン
院外専用	鎮痛薬	インフリーSカプセル200mg				インドメタシン ファルネシル
採用	鎮痛薬	MS温シップ「タイホウ」 20g 5枚入				パップ剤
採用	鎮痛薬	MS冷シップ「タイホウ」 40g 5枚入				パップ剤
採用	鎮痛薬	カロナール坐剤200mg				アセトアミノフェン
院外専用	鎮痛薬	カロナール錠200mg	1/2	可		アセトアミノフェン
採用	鎮痛薬	カロナール錠300mg	1/2	可		アセトアミノフェン
院外専用	鎮痛薬	クリアミン配合錠A1.0				エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤
採用	鎮痛薬	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」			ボルタレン	ジクロフェナクナトリウム
院外専用	鎮痛薬	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	1/2	可	ボルタレン	ジクロフェナクナトリウム
採用	鎮痛薬	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」7枚入			ボルタレン	ジクロフェナクナトリウム
採用	鎮痛薬	セレコキシブ錠100mg「JG」	1/2	可	セレコックス	セレコキシブ
院外専用	鎮痛薬	トラマールOD錠25mg	1/2			トラマドール塩酸塩
院外専用	鎮痛薬	トラムセット配合錠	1/2	可		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
院外専用	鎮痛薬	ノイロトロン錠4単位	1/2	可		ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉碎	先発品等名	成分(3成分まで記載)
院外専用	鎮痛薬	ボルタレンサポ12.5mg				ジクロフェナクナトリウム
院外専用	鎮痛薬	ポンタールカプセル250mg				メフェナム酸
院外専用	鎮痛薬	ミルタックスパップ30mg 7枚入				ケトプロフェン
院外専用	鎮痛薬	モーラステープL40mg 7枚入				ケトプロフェン
院外専用	鎮痛薬	ロキソニンテープ100mg 7枚入				ロキソプロフェンナトリウム水和物
採用	鎮痛薬	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	1/2	可	ロキソニン	ロキソプロフェンナトリウム水和物
採用	神経障害性疼痛治療剤	プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」			リリカ	プレガバリン
院外専用	神経障害性疼痛治療剤	プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」			リリカ	プレガバリン
院外専用	抗ヒスタミン剤	アゼプチン錠1mg				アゼラスチン塩酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	アレサガテープ4mg				エメダスチンフマル酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	アレジオン錠10				エピナスチン塩酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	アレジオン錠20				エピナスチン塩酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	アレロックOD錠5	1/2			オロパタジン塩酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」	1/2		アレロック	オロパタジン塩酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」0.5g/包			アレロック	オロパタジン塩酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	クラリチン錠10mg	1/2			ロラタジン
院外専用	抗ヒスタミン剤	ザジテンカプセル1mg		可		ケチフェンフマル酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	タリオン錠10mg	1/2	可		ベボタスチンベシル酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	デザレックス錠5mg				デスロラタジン
採用	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%				ヒベンズ酸プロメタジン
院外専用	抗ヒスタミン剤	ビラノア錠20mg		可		ビラスチン
採用	抗ヒスタミン剤	ピレチア錠(25mg)		可		プロメタジン塩酸塩
採用	抗ヒスタミン剤	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	1/2	可	アレグラ	フェキソフェナジン塩酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」50mg/g			アレグラ	フェキソフェナジン塩酸塩
採用	抗ヒスタミン剤	ポララミン注5mg				α-クロルフェニラミンマレイン酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	ポララミン錠2mg	1/2	可		α-クロルフェニラミンマレイン酸塩
院外専用	抗ヒスタミン剤	レスタミンコーワ錠10mg	1/2	可		ジフェンヒドラミン塩酸塩
採用	抗ヒスタミン剤	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	1/2		ザイザル	レボセチリジン塩酸塩
院外専用	抗アレルギー薬	アイピーディカプセル100				スプラタストシル酸塩
院外専用	抗アレルギー薬	アタラックス-Pカプセル25mg				ヒドロキシジンパモ酸塩
採用	抗アレルギー薬	アタラックス-Pカプセル50mg				ヒドロキシジンパモ酸塩
院外専用	抗アレルギー薬	アタラックス-P散10%				ヒドロキシジンパモ酸塩
院外専用	抗アレルギー薬	キプレスチュアブル錠5mg				モンテルカストナトリウム
院外専用	抗アレルギー薬	シングレアチュアブル錠5mg				モンテルカストナトリウム
院外専用	抗アレルギー薬	プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」		可	オノン	プラナルカスト水和物
採用	抗アレルギー薬	モンテルカスト錠10mg「KM」			キプレス	モンテルカストナトリウム
院外専用	抗アレルギー薬	リザベンカプセル100mg				トラニラスト
採用	総合感冒剤	PL配合顆粒 1g/包				非ピリン系感冒剤
院外専用	総合感冒剤	幼児用PL配合顆粒				非ピリン系感冒剤
院外専用	糖尿病用剤	エクア錠50mg	1/2			ビルダグリブチン
採用	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	1/2	可		シタグリブチンリン酸塩水和物
院外専用	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	1/2	可		グリクラジド
採用	糖尿病用剤	グリメピリド錠1mg「トーフ」	1/2	可	アマリール	グリメピリド
院外専用	糖尿病用剤	グルファスト錠10mg	1/2	可		ミチグリニドカルシウム水和物
院外専用	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg				イブラグリフロジン L-プロリン
院外専用	糖尿病用剤	デベルザ錠20mg	1/2			トホグリフロジン水和物
採用	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg				リナグリブチン
院外専用	糖尿病用剤	ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」	1/2		アクトス	ピオグリタゾン塩酸塩
院外専用	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	1/2	可	アクトス	ピオグリタゾン塩酸塩
採用	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	1/2	可		ダバグリフロジンβヘンクグニール水和物
院外専用	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3mg				ボグリボース
採用	糖尿病用剤	ボグリボース錠0.2mg「サワイ」	1/2		ベイスン	ボグリボース
院外専用	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	1/2		セイブル	ミグリトール
採用	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	1/2	可	メトグルコ	メトホルミン塩酸塩
採用	インスリン製剤	インスリンアスパルトBS注シロスター-NR「サワイ」300単位3mL			ノボラピッド	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
採用	インスリン製剤	インスリングラルギンBS注シロスター-NR「サワイ」300単位3mL			ランタスソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉碎	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	インスリン製剤	【R】ノボリンR注フレックスペン 300単位 3mL				インスリン ヒト(遺伝子組換え)
院外専用	インスリン製剤	ライゾデグ配合注フレックスタッチ				インスリン デグルチル(遺伝子組換え)・インスリン アスバト(遺伝子組換え)配合剤
院外専用	GLP-1受容体作動薬	リクシミア皮下注300μg				リキシセナチド
採用	脂質異常症治療薬	アトルバスタチン錠5mg「日医工」	1/2	可	リピトール	アトルバスタチンカルシウム水和物
採用	脂質異常症治療薬	イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」			エパデール	イコサペント酸エチル
採用	脂質異常症治療薬	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	1/2		ゼチーア	エゼチミブ
院外専用	脂質異常症治療薬	エパデールS900mg				イコサペント酸エチル
院外専用	脂質異常症治療薬	ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」	1/2		リパロ	ピタバスタチンカルシウム
院外専用	脂質異常症治療薬	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」		可	リピディル	フェノフィブラート
採用	高脂血症治療薬	ベザフィブラート徐放錠100mg「トーワ」			ベザトールSR	ベザフィブラート
採用	脂質異常症治療薬	ユベランカプセル100mg		可		トコフェロールニコチン酸エステル
院外専用	脂質異常症治療薬	リパロ錠2mg	1/2	可		ピタバスタチンカルシウム
院外専用	脂質異常症治療薬	リピトール錠10mg	1/2	可		アトルバスタチンカルシウム水和物
採用	脂質異常症治療薬	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	1/2		クレストール	ロスバスタチンカルシウム
院外専用	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「杏林」	1/2		ザイロリック	アロプリノール
院外専用	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	1/2	可		コルヒチン
院外専用	痛風治療剤	フェブキソスタット錠10mg「DESP」			フェブリク	フェブキソスタット
採用	痛風治療剤	フェブキソスタット錠20mg「DESP」	1/2		フェブリク	フェブキソスタット
院外専用	痛風治療剤	ベンズブロマロン錠50mg「NIG」	1/2		ユリノーム	ベンズブロマロン
院外専用	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg				デスマプレシン酢酸塩水和物
院外専用	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg				デスマプレシン酢酸塩水和物
採用	甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	1/2	可		レボチロキシンナトリウム水和物
院外専用	抗甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	1/2	可		チアマゾール
院外専用	月経困難症治療剤	ルナベル配合錠LD				ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
院外専用	月経困難症治療剤	ルナベル配合錠ULD				ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
院外専用	前立腺肥大治療薬	アボルブカプセル0.5mg				デュタステリド
採用	プロスタグランジンF2α製剤	ジノプロスト注射液1000μg「F」			プロスタルモン・F	ジノプロスト
院外専用	成長ホルモン受容体拮抗剤	ソマバート皮下注20mg				ペグビソマント(遺伝子組換え)
院外専用	ビタミン製剤	アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」			アルファロール、ワンアルファ	アルファカルシドール
院外専用	ビタミン製剤	アルファロール内用液0.5μg/mL				アルファカルシドール
採用	ビタミン製剤	エルデカルシトールカプセル「トーワ」0.75μg			エディロール	エルデカルシトール
採用	ビタミン製剤	シーパラ注 2mL/A				チアミン・ニコチン酸アミド配合剤
採用	ビタミン製剤	シナール配合顆粒 1g/包				アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
院外専用	ビタミン製剤	シナール配合錠				アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
院外専用	ビタミン製剤	チガソンカプセル10		可		エトレチナート
院外専用	ビタミン製剤	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」				ニコチン酸アミド
採用	ビタミン製剤	ノイロピタン配合錠		可		オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤
採用	ビタミン製剤	パンテチン散20%「NIG」			パントシン	パンテチン
院外専用	ビタミン製剤	パントシン錠100mg	1/2	可		パンテチン
院外専用	ビタミン製剤	ビタノイリンカプセル50				フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤
採用	ビタミン製剤	ビタミンC注「フソー」100mg 1mL				アスコルビン酸
採用	ビタミン製剤	ビタメジン静注用				リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤
院外専用	ビタミン製剤	ビタメジン配合カプセルB25				ベンフォチアミン・B6・B12配合剤
院外専用	ビタミン製剤	ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」			ピドキサル	ピリドキサルリン酸エステル水和物
採用	ビタミン製剤	フォリアミン錠5mg		可		葉酸
採用	ビタミン製剤	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」		可	アリナミンF	フルスルチアミン
採用	ビタミン製剤	メタボリン注射液50mg 1mL				チアミン塩化物塩酸塩
採用	ビタミン製剤	メチコパール錠500μg				メコバラミン
採用	ビタミン製剤	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」				レボカルニチン
院外専用	輸液・栄養製剤	エネーボ配合経腸用液 250mL				経腸成分栄養剤
院外専用	輸液・栄養製剤	エレンタール配合内用剤 80g/袋				経腸成分栄養剤
採用	輸液・栄養製剤	エンシュア・H コーヒー味 250mL				経腸成分栄養剤
採用	輸液・栄養製剤	エンシュア・H ストロベリー味 250mL				経腸成分栄養剤
採用	輸液・栄養製剤	エンシュア・H バナナ味 250mL				経腸成分栄養剤
採用	輸液・栄養製剤	エンシュア・H バニラ味 250mL				経腸成分栄養剤
院外専用	輸液・栄養製剤	エンシュア・リキッド ストロベリー味 250mL				経腸成分栄養剤

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	輸液・栄養製剤	【シリンジ】生食注シリンジ「テルモ」 10mL				生理食塩液
採用	輸液・栄養製剤	大塚生食注 20mL				生理食塩液
採用	輸液・栄養製剤	生食溶解液キットH 100mL				生理食塩液
採用	輸液・栄養製剤	生理食塩液PL「フソー」 100mL				生理食塩液
採用	輸液・栄養製剤	大塚生食注 250mL				生理食塩液
採用	輸液・栄養製剤	テルモ生食 500mL				生理食塩液
採用	輸液・栄養製剤	大塚生食注 500mL細口開栓				生理食塩液
採用	輸液・栄養製剤	ソリターT配合顆粒2号 4g/包				ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤
採用	輸液・栄養製剤	ソルデム1輸液 500mL				開始液
採用	輸液・栄養製剤	ソルデム3A輸液 500mL				維持液
採用	輸液・栄養製剤	ソラクト輸液 500mL				乳酸リンゲル液
採用	輸液・栄養製剤	大塚蒸留水 20mL				注射用水
採用	輸液・栄養製剤	トリフリード輸液 500mL				維持液(複合糖加)
採用	輸液・栄養製剤	ビーフリード輸液 500mL				アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
採用	輸液・栄養製剤	大塚糖液5% 500mL				ブドウ糖
採用	輸液・栄養製剤	大塚糖液20% 20mL				ブドウ糖
採用	輸液・栄養製剤	大塚糖液50% 20mL				ブドウ糖
採用	輸液・栄養製剤	メイロン静注7% 250mL				炭酸水素ナトリウム
採用	輸液・栄養製剤	ラクトリンゲルM注「フソー」 500mL				乳酸リンゲル液(マルトース加)
採用	アミノ酸製剤	アミノレバンEN配合散(コーヒー味) 50g/包				肝不全用成分栄養剤
採用	アミノ酸製剤	テルフィス点滴静注 500mL			アミノレバン	肝不全用アミノ酸製剤
採用	アミノ酸製剤	リーバクト配合顆粒				イソロイシン・ロイシン・バリン
採用	カリウム製剤	アスパラカリウム錠300mg				L-アスパラギン酸カリウム
採用	カリウム製剤	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 10mL			アスパラカリウム	L-アスパラギン酸カリウム
採用	カリウム製剤	グルコンサンK細粒 4mEq/g				グルコン酸カリウム
院外専用	カルシウム剤	アスパーCA錠200mg	1/2	可		L-アスパラギン酸カルシウム水和物
採用	ナトリウム製剤(補正用)	大塚食塩注10% 20mL				塩化ナトリウム
採用	リン酸製剤	ホスリボン配合顆粒 0.48g/包				リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸二水素ナトリウム
採用	リン酸製剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL				リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物
院外専用	鉄剤	インクレミンシロップ5%				溶性ピロリン酸第二鉄
採用	鉄剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」			フェロミア	クエン酸第一鉄ナトリウム
採用	鉄剤	フェジン静注40mg 2mL				含糖酸化鉄
院外専用	鉄剤	フェロミア錠50mg		可		クエン酸第一鉄ナトリウム
採用	高カリウム血症改善剤	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20% 25g「三和」			カリメート	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
採用	血液製剤	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ヘネシス」				人血清アルブミン
採用	血液製剤	ヘブスブリンIH静注1000単位 5mL				ポリエチレングリコール処理抗Hb _s 人免疫グロブリン
採用	好中球減少症治療剤	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」0.3mL			グラン	フィルグラスチム(遺伝子組換え)
採用	白血球減少症治療剤	ロイコン錠10mg	1/2	可		アデニン
院外専用	造血刺激薬	レボレード錠12.5mg				エルトロンボパグ オラミン
院外専用	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	1/2		アドナ	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
院外専用	止血剤	トランサミン錠250mg	1/2	可		トラネキサム酸
採用	抗血小板剤	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	1/2	可	プラビックス	クロピドグレル硫酸塩
院外専用	抗血小板剤	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」	1/2	可	アンブラーグ	サルポグレラート塩酸塩
採用	抗血小板剤	バイアスピリン錠100mg	1/2	可		アスピリン
院外専用	抗血小板剤	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	1/2	可	ドルナー	ベラプロストナトリウム
院外専用	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠10mg	1/2	可		リバーロキサバン
院外専用	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠15mg	1/2	可		リバーロキサバン
院外専用	血液凝固阻止剤	エリキユース錠2.5mg				アピキサバン
採用	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」				ヘパリンカルシウム
採用	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」				ヘパリンナトリウム
採用	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠60mg	1/2			エドキサバントシル酸塩水和物
院外専用	血液凝固阻止剤	リクシアナ錠60mg	1/2			エドキサバントシル酸塩水和物
院外専用	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠0.5mg				ワルファリンカリウム
採用	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠1mg				ワルファリンカリウム
院外専用	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	1/2			カルベジロール
採用	血圧降下剤	アムロジピン錠5mg「明治」	1/2	可	アムロジン、ノルバスク	アムロジピンベシル酸塩

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
院外専用	血圧降下剤	イルベサルタン100mg「DSPB」	1/2	可	アバプロ	イルベサルタン
採用	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	1/2		レニベース	エナラプリルマレイン酸塩
院外専用	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	1/2		オルメテック	オルメサルタン モドキシミル
院外専用	血圧降下剤	カタプレス錠75μg	1/2	可		クロニジン塩酸塩
院外専用	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「サワイ」	1/2		アーチスト	カルベジロール
院外専用	血圧降下剤	カンデサルタン錠2mg「NIG」	1/2	可	プロプレス	カンデサルタン シレキセチル
院外専用	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	1/2	可	プロプレス	カンデサルタン シレキセチル
院外専用	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	1/2	可	アテック	シルニジピン
採用	血圧降下剤	テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」	1/2		ミカルデイス	テルミサルタン
採用	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL			ペルジピン	ニカルジピン塩酸塩
採用	血圧降下剤	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」			アダラート	ニフェジピン
採用	血圧降下剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」			アダラート	ニフェジピン
院外専用	血圧降下剤	バルサルタン錠40mg「サンド」	1/2	可	ディオバン	バルサルタン
院外専用	血圧降下剤	ビソプロロール4mg				ビソプロロール
院外専用	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	1/2	可		プラゾシン塩酸塩
院外専用	血圧降下剤	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	1/2	可	ニューロタン	ロサルタンカリウム
院外専用	血圧降下剤	ロサルヒド配合錠LD「三和」	1/2	可	プレミネト	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤
採用	不整脈用剤・降圧剤(β-遮断薬)	インデラル錠10mg	1/2	可		プロプラノロール塩酸塩
採用	不整脈用剤・降圧剤(β-遮断薬)	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	1/2	可	メインテート	ビソプロロールフマル酸塩
院外専用	不整脈用剤・降圧剤(β-遮断薬)	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」	1/2	可	セロケン、ロブレソール	メトプロロール酒石酸塩
採用	抗不整脈薬	静注用キシロカイン2% 5mL				リドカイン
院外専用	抗不整脈薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」		可	サンリズム	ピルシカイニド塩酸塩水和物
採用	抗不整脈薬	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	1/2	可	ワソラン	ベラパミル塩酸塩
採用	抗不整脈薬	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」 2mL			ワソラン	ベラパミル塩酸塩
採用	強心剤	ジギラノゲン注0.4mg 2mL				デスラノシド
採用	強心剤	ドパミン塩酸塩注キット200(200mg/200mL)			イノバン	ドパミン塩酸塩
採用	強心剤	ネオフィリン注PL250mg				アミノフィリン水和物
院外専用	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	1/2		ラニラピッド	メチルジゴキシン
院外専用	強心剤	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	1/2	可	ノイキノン	ユビデカレノン
院外専用	心不全用剤	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	1/2		アーチスト	カルベジロール
採用	心不全用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	1/2	可	メインテート	ビソプロロールフマル酸塩
採用	昇圧剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL			ボスミン	アドレナリン
採用	昇圧剤	ノルアドレナリン注1mg 1mL				ノルアドレナリン
院外専用	狭心症治療薬	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	1/2	可	アイトロール	一硝酸イソソルビド
院外専用	狭心症治療薬	ニコランジル錠5mg「サワイ」	1/2	可	シグマート	ニコランジル
院外専用	狭心症治療薬	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」				ニトログリセリン
採用	狭心症治療薬	ミオコールスプレー0.3mg 7.2g				ニトログリセリン
院外専用	虚血性心疾患治療剤	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」			フランドルテープ	硝酸イソソルビド
採用	虚血性心疾患治療剤	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」			ニトロールR	硝酸イソソルビド
採用	虚血性心疾患治療剤	ニトロペン舌下錠0.3mg				ニトログリセリン
採用	血管拡張剤	リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」			オパルモン	リマプロスト アルファデクス
採用	低血圧治療剤	メトリジンD錠2mg	1/2			ミドドリン塩酸塩
院外専用	低血圧治療剤	リズミック錠10mg	1/2	可		アメジニウムメチル硫酸塩
院外専用	片頭痛治療薬	アマージ錠2.5mg				ナラトリプタン塩酸塩
院外専用	片頭痛治療薬	イミグラン錠50mg				スマトリプタンコハク酸塩
院外専用	片頭痛治療薬	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」	1/2		ゾーミッグ	ゾルミトリプタン
院外専用	片頭痛治療薬	マクサルトRPD錠10mg				リザトリプタン安息香酸塩
院外専用	利尿剤	アゾセミド錠30mg「JG」	1/2		ダイアート	アゾセミド
院外専用	利尿剤	イソバイドシロップ70%分包 30mL/包				イソソルビド
採用	利尿剤	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」			ソルダクトン	カンレノ酸カリウム
採用	利尿剤	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	1/2	可	アルダクトンA	スピロノラクトン
院外専用	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	1/4	可		アセタゾラミド
院外専用	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	1/2	可	フルイトラン	トリクロルメチアジド
採用	利尿剤	フロセミド錠20mg「NP」	1/2	可	ラシックス	フロセミド
院外専用	利尿剤	フロセミド錠40mg「NP」	1/2	可	ラシックス	フロセミド
採用	利尿剤	フロセミド注20mg「トーワ」 2mL			ラシックス	フロセミド

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」	1/2		テオドール	テオフィリン
院外専用	気管支喘息治療剤	インタール吸入液1% 2mL				クロモグリク酸ナトリウム
院外専用	吸入ステロイド	キューバル100エアゾール				ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
採用	吸入ステロイド	フルタイド100ディスクス 100 μg 60プリストア				フルチカゾンプロピオン酸エステル
採用	β2刺激薬(吸入)	メプチンエアー10 μg吸入100回 5mL				プロカテロール塩酸塩水和物
採用	β2刺激薬(貼付剤)	ツロブテロールテープ2mg「久光」			ホクナリンテープ	ツロブテロール
院外専用	抗コリン薬(吸入)	エンクラッセ62.5 μgエリプタ30吸入用				ウメクリジニウム臭化物
院外専用	抗コリン薬(吸入)	スピリーバ2.5 μg レスピマツト60吸入				チオトロピウム臭化物水和物
院外専用	吸入ステロイド+β2刺激薬	アドエア100ディスクス60吸入用				サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
院外専用	吸入ステロイド+β2刺激薬	アドエア250ディスクス60吸入用				サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
院外専用	吸入ステロイド+β2刺激薬	シムビコートタービュヘイラー60吸入				ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
院外専用	吸入ステロイド+β2刺激薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用				フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物
院外専用	吸入ステロイド+β2刺激薬	レルベア100エリプタ30吸入用				ビランテロールトリフェニルホスホン酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
院外専用	抗コリン薬+β2刺激薬(吸入)	ウルティプロ吸入用カプセル				インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物
採用	呼吸促進剤	テラプテック静注45mg 3mL				ジモルホラミン
採用	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	フルマゼニル静注液0.5mg「SW」 5mL			アネキセート	フルマゼニル
採用	鎮咳剤	デキストロメトラン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	1/2	可	メジコン	デキストロメトラン臭化水素酸塩水和物
院外専用	鎮咳剤	フスコデ配合錠	1/2	可		鎮咳配合剤
採用	去たん剤	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	1/2	可	ムコソルバン	アンブロキシソール塩酸塩
採用	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	1/2	可	ムコダイン	L-カルボシステイン
院外専用	去たん剤	チスタニン糖衣錠100mg				L-エチルシステイン塩酸塩
採用	鎮けい剤	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 1mL				アトロピン硫酸塩水和物
採用	鎮けい剤	ブスコパン錠10mg				ブチルスコポラミン臭化物
採用	鎮けい剤	ブスコパン注20mg 1mL				ブチルスコポラミン臭化物
院外専用	消化管運動機能改善薬	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	1/2	可	セレキノン	トリメブチンマレイン酸塩
採用	消化管運動機能改善薬	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	1/2	可	ナウゼリン%	ドンペリドン
採用	消化管運動機能改善薬	プリンペラン注射液10mg 2mL				塩酸メクロプラミド
採用	消化管運動機能改善薬	メクロプラミド錠5mg「NIG」			プリンペラン	メクロプラミド
採用	消化管運動機能改善薬	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	1/2	可	ガスモチン	モサプリドクエン酸塩水和物
院外専用	機能性ディスペプシア(FD)治療剤	アコファイド錠100mg				アコチアミド塩酸塩水和物
院外専用	H2ブロッカー	ガスターD錠10mg				ファモチジン
採用	H2ブロッカー	ファモチジン静注液20mg「日医工」20mL/A			ガスター	ファモチジン
採用	H2ブロッカー	ファモチジンD錠20mg「EMEC」	1/2	可	ガスター	ファモチジン
院外専用	H2ブロッカー	プロテカジンOD錠10mg				ラフチジン
採用	PPI(プロトンポンプインヒビター)	オメプラゾール注射用20mg「日医工」			オメプラール	オメプラゾールナトリウム
採用	PPI(プロトンポンプインヒビター)	タケキャブ錠10mg				ボノプラザンフマル酸塩
院外専用	PPI(プロトンポンプインヒビター)	タケプロンOD錠15mg				ランソプラゾール
院外専用	PPI(プロトンポンプインヒビター)	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」			パリエット	ラベプラゾールナトリウム
採用	PPI(プロトンポンプインヒビター)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」			タケプロン	ランソプラゾール
院外専用	消化性潰瘍用剤	コランチル配合顆粒 1g/包				ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム
院外専用	消化性潰瘍用剤	セルベックスカプセル50mg				テプレノン
院外専用	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75		可		ポラプレジンク
採用	消化性潰瘍用剤	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」			プロマック	ポラプレジンク
採用	消化性潰瘍用剤	レバミピド錠100mg「EMEC」	1/2	可	ムコスタ	レバミピド
採用	健胃消化剤	S・M配合散 1.3g/包				タカチアスターゼ・生薬配合剤
採用	健胃消化剤	センブリ・重曹散「ケンエー」 1g/包				センブリ・重曹
院外専用	消化酵素剤	ペリチーム配合顆粒 1g/包				膵臓性消化酵素配合剤
院外専用	消化酵素剤	リパクレオンカプセル150mg				パンクレリパーゼ
採用	消化管内ガス駆除剤	ガスコン錠40mg	1/2	可		ジメチコン
院外専用	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合錠	1/2	可		酪酸菌配合剤
採用	止しゃ剤、整腸剤	ビオフィェルミン錠剤	1/2	可		ビフィズス菌製剤
院外専用	止しゃ剤、整腸剤	ビオフィェルミン配合散 1g/包				ラクトミン
採用	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM錠	1/2	可		酪酸菌製剤
院外専用	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N 1g/包				ビフィズス菌製剤
採用	止しゃ剤、整腸剤	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1/2	可	ロペミン	ロペラミド塩酸塩
院外専用	潰瘍性大腸炎治療剤	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」			ペンタサ	メサラジン

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
院外専用	過敏性腸症候群治療剤	イリボーOD錠5 μ g				ラモセトロン塩酸塩
院外専用	過敏性腸症候群治療剤	イリボー錠2.5 μ g	1/2	可		ラモセトロン塩酸塩
採用	過敏性腸症候群治療剤	ポリフル錠500mg	1/2	可	(=コロネル)	ポリカルボフィルカルシウム
採用	下剤	アミティーザカプセル24 μ g				ルビプロストン
採用	下剤	グーフイス錠5mg	1/2	可		エロビキシバット水和物
採用	下剤	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL				グリセリン
院外専用	下剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	1/2	可		酸化マグネシウム
院外専用	下剤	酸化マグネシウム錠330mg「VTRS」				酸化マグネシウム
採用	下剤	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	1/2	可		酸化マグネシウム
採用	下剤	重質酸化マグネシウム「シオエ」				酸化マグネシウム
採用	下剤	新レシカルボン坐剤				炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
採用	下剤	センノシド錠12mg「サワイ」		可	プルゼニド	センノシド
院外専用	下剤	ダイオウ末AM(ナカジマ)				ダイオウ
採用	下剤	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	1/2	可	ラキシベロン	ピコスルファートナトリウム水和物
採用	下剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」10mL			ラキシベロン	ピコスルファートナトリウム水和物
採用	下剤	モビコール配合内用剤LD				マクロゴール4000、NaCl、KCl他
院外専用	下剤	ヨーデルS糖衣錠-80		可	アジャストA	センナエキス
採用	痔疾用剤	強力ポステリザン(軟膏) 2g				大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
院外専用	痔疾用剤	ヘモクロンカプセル200mg				トリベノシド
院外専用	痔疾用剤	ヘモナーゼ配合錠				ブロメライン・トコフェロール酢酸エステル
採用	痔疾用剤	ボラザG坐剤				トリベノシド・リドカイン
院外専用	痔疾用剤	ボラザG軟膏 2.4g				トリベノシド・リドカイン
採用	肝臓疾患用剤	グリチロン配合錠				グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤
採用	肝臓疾患用剤	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL			強力ネオミノファーゲンシー	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤
採用	肝臓疾患用剤	ラクツロース・シロップ60%分包15mL「コーワ」				ラクツロース
院外専用	肝・胆・消化機能改善剤	ウルソ錠50mg	1/2	可		ウルソデオキシコール酸
採用	肝・胆・消化機能改善剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	1/2	可	ウルソ	ウルソデオキシコール酸
採用	膝疾患治療薬	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」			エフオーワイ	ガベキサートメシル酸塩
採用	膝疾患治療薬	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」			フオイバン	カモスタットメシル酸塩
院外専用	免疫抑制剤	アザニン錠50mg	1/2			アザチオプリン
採用	免疫抑制剤	オルミエント錠2mg				バリシチニブ
採用	免疫抑制剤	オルミエント錠4mg				バリシチニブ
院外専用	免疫抑制剤	タクロリムス錠1mg「あゆみ」			プログラフ	タクロリムス水和物
院外専用	免疫抑制剤	ブレディニン錠50mg	1/2	可		ミゾリピン
採用	骨粗鬆症治療薬	アレンドロン酸錠35mg「YD」			ポナロン	アレンドロン酸
院外専用	抗悪性腫瘍剤	タモキシフェン錠20mg「サワイ」			ノルバデックス	タモキシフェンクエン酸塩
採用	抗精神病薬	インヴェガ錠3mg				パリペリドン
採用	抗精神病薬	インヴェガ錠6mg				パリペリドン
採用	抗精神病薬	ウインタミン細粒(10%)				クロロプロマジンフェノールフタリン酸塩
院外専用	抗精神病薬	エビリファイOD錠3mg				アリピプラゾール
採用	抗精神病薬	エビリファイOD錠6mg				アリピプラゾール
採用	抗精神病薬	エビリファイOD錠12mg				アリピプラゾール
採用	抗精神病薬	エビリファイOD錠24mg				アリピプラゾール
院外専用	抗精神病薬	エビリファイ散1%				アリピプラゾール
採用	抗精神病薬	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ				アリピプラゾール水和物
採用	抗精神病薬	エビリファイ錠1mg	1/2	可		アリピプラゾール
採用	抗精神病薬	エビリファイ錠3mg	1/2	可		アリピプラゾール
採用	抗精神病薬	エビリファイ錠6mg	1/2	可		アリピプラゾール
採用	抗精神病薬	エビリファイ錠12mg	1/2	可		アリピプラゾール
院外専用	抗精神病薬	エビリファイ内用液0.1% 1mL/包				アリピプラゾール
採用	抗精神病薬	エビリファイ内用液0.1% 3mL/包				アリピプラゾール
院外専用	抗精神病薬	エビリファイ内用液0.1% 12mL/包				アリピプラゾール
院外専用	抗精神病薬	エミレーズ錠10mg	1/2	可		ネモナブリド
採用	抗精神病薬	オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」	1/2		ジプレキサ	オランザピン
採用	抗精神病薬	オランザピンOD錠5mg「DSEP」	1/2		ジプレキサ	オランザピン
採用	抗精神病薬	オランザピンOD錠10mg「DSEP」	1/2		ジプレキサ	オランザピン

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉碎	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	抗精神病薬	クエチアピン細粒50%「アメル」			セロクエル	クエチアピン fumarate
採用	抗精神病薬	クエチアピン錠12.5mg「明治」	1/2	可	セロクエル	クエチアピン fumarate
採用	抗精神病薬	クエチアピン錠25mg「明治」	1/2	可	セロクエル	クエチアピン fumarate
採用	抗精神病薬	クエチアピン錠100mg「明治」	1/2	可	セロクエル	クエチアピン fumarate
採用	抗精神病薬	クエチアピン錠200mg「明治」	1/2	可	セロクエル	クエチアピン fumarate
採用	抗精神病薬	クロザリル錠25mg	1/2			クロザピン
採用	抗精神病薬	クロザリル錠100mg				クロザピン
採用	抗精神病薬	コントミン糖衣錠12.5mg	1/2			クロルプロマジン塩酸塩
採用	抗精神病薬	コントミン糖衣錠25mg				クロルプロマジン塩酸塩
採用	抗精神病薬	コントミン糖衣錠50mg				クロルプロマジン塩酸塩
採用	抗精神病薬	コントミン糖衣錠100mg				クロルプロマジン塩酸塩
採用	抗精神病薬	シクレスト舌下錠5mg				アセナピンマレイン酸塩
採用	抗精神病薬	シクレスト舌下錠10mg				アセナピンマレイン酸塩
採用	抗精神病薬	ジプレキサ筋注用10mg				オランザピン
採用	抗精神病薬	ジプレキサザイデイス錠5mg				オランザピン
採用	抗精神病薬	ジプレキサザイデイス錠10mg				オランザピン
採用	抗精神病薬	ジプレキサ細粒1%				オランザピン
院外専用	抗精神病薬	ジプレキサ錠5mg				オランザピン
院外専用	抗精神病薬	スルピリド細粒50%「アメル」			ドグマチール	スルピリド
採用	抗精神病薬	スルピリド錠50mg「アメル」	1/2	可	ドグマチール	スルピリド
採用	抗精神病薬	ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ				パリペリドンパルミチン酸エステル
採用	抗精神病薬	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ				パリペリドンパルミチン酸エステル
採用	抗精神病薬	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ				パリペリドンパルミチン酸エステル
採用	抗精神病薬	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ				パリペリドンパルミチン酸エステル
院外専用	抗精神病薬	セレネース錠1mg				ハロペリドール
院外専用	抗精神病薬	セレネース内服液0.2%				ハロペリドール
院外専用	抗精神病薬	ゾテピン細粒10%「タカタ」			ロドピン	ゾテピン
採用	抗精神病薬	ゾテピン錠25mg「タカタ」	1/2		ロドピン	ゾテピン
採用	抗精神病薬	ゾテピン錠50mg「タカタ」			ロドピン	ゾテピン
院外専用	抗精神病薬	トロペロン細粒1%				チミペロン
院外専用	抗精神病薬	ニューレプチル細粒10%				プロペリシアジン
院外専用	抗精神病薬	ニューレプチル錠5mg	1/2	可		プロペリシアジン
院外専用	抗精神病薬	ニューレプチル錠10mg	1/2	可		プロペリシアジン
院外専用	抗精神病薬	ニューレプチル錠25mg	1/2	可		プロペリシアジン
院外専用	抗精神病薬	バルネチール錠100mg	1/2	可		スルトブリド塩酸塩
院外専用	抗精神病薬	バルネチール錠200mg	1/2	可		スルトブリド塩酸塩
採用	抗精神病薬	ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」			セレネース、リントン	ハロペリドール
採用	抗精神病薬	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	1/2	可	セレネース、リントン	ハロペリドール
採用	抗精神病薬	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	1/2	可	セレネース、リントン	ハロペリドール
採用	抗精神病薬	ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」	1/2	可	セレネース、リントン	ハロペリドール
採用	抗精神病薬	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	1/2	可	セレネース、リントン	ハロペリドール
採用	抗精神病薬	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」0.5% 1mL			セレネース、リントン	ハロペリドール
採用	抗精神病薬	ハロマンズ注50mg 1mL				ハロペリドールデカン酸エステル
採用	抗精神病薬	ハロマンズ注100mg 1mL				ハロペリドールデカン酸エステル
院外専用	抗精神病薬	ピーゼットシー散1%				ペルフェナジンフェンジソ酸塩
院外専用	抗精神病薬	ピーゼットシー糖衣錠2mg	1/2	可		ペルフェナジンマレイン酸塩
採用	抗精神病薬	ピーゼットシー糖衣錠4mg	1/2	可		ペルフェナジンマレイン酸塩
採用	抗精神病薬	ヒルナミン細粒10%				レボメプロマジンマレイン酸塩
採用	抗精神病薬	ヒルナミン錠(5mg)	1/2	可		レボメプロマジンマレイン酸塩
採用	抗精神病薬	ヒルナミン錠(25mg)	1/2	可		レボメプロマジンマレイン酸塩
採用	抗精神病薬	ヒルナミン錠(50mg)		可		レボメプロマジンマレイン酸塩
院外専用	抗精神病薬	フルメジン散0.2%				フルフェナジンマレイン酸塩
院外専用	抗精神病薬	フルメジン糖衣錠(0.5mg)		可		フルフェナジンマレイン酸塩
院外専用	抗精神病薬	フルメジン糖衣錠(1mg)		可		フルフェナジンマレイン酸塩
院外専用	抗精神病薬	ブロナンセリン錠2mg「日医工」	1/2	可	ロナセン	ブロナンセリン
採用	抗精神病薬	ブロナンセリン錠4mg「日医工」	1/2	可	ロナセン	ブロナンセリン

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	抗精神病薬	ブロナンセリン錠8mg「日医工」	1/2	可	ロナセン	ブロナンセリン
採用	抗精神病薬	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	1/2	可	ルーラン	ペロスピロン塩酸塩水和物
採用	抗精神病薬	ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	1/2	可	ルーラン	ペロスピロン塩酸塩水和物
採用	抗精神病薬	ラゾダ錠20mg	1/2	可		ルラシドン塩酸塩
採用	抗精神病薬	ラゾダ錠40mg	1/2	可		ルラシドン塩酸塩
院外専用	抗精神病薬	リスパダールOD錠0.5mg				リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスパダール コンスタ筋注用25mg				リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスパダール コンスタ筋注用37.5mg				リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスパダール コンスタ筋注用50mg				リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」			リスパダール	リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	1/2		リスパダール	リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスペリドンOD錠2mg「アメル」			リスパダール	リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスペリドン細粒1%「アメル」			リスパダール	リスペリドン
院外専用	抗精神病薬	リスペリドン錠0.5mg「アメル」			リスパダール	リスペリドン
院外専用	抗精神病薬	リスペリドン錠1mg「アメル」	1/2		リスパダール	リスペリドン
院外専用	抗精神病薬	リスペリドン錠2mg「アメル」			リスパダール	リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.5mL/包			リスパダール	リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 1mL/包			リスパダール	リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 2mL/包			リスパダール	リスペリドン
採用	抗精神病薬	リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 3mL/包			リスパダール	リスペリドン
採用	抗精神病薬	レキササルティ錠OD1mg	1/2			ブレクスビプラゾール
採用	抗精神病薬	レキササルティ錠OD2mg	1/2			ブレクスビプラゾール
採用	抗精神病薬	レボトミン筋注25mg 1mL				レボメプロマジン塩酸塩
院外専用	抗精神病薬	ロナセン散2%				ブロナンセリン
採用	抗精神病薬	ロナセンテープ20mg				ブロナンセリン
採用	抗精神病薬	ロナセンテープ40mg				ブロナンセリン
採用	抗うつ薬	アナフラニール錠10mg	1/2	可		クロミプラミン塩酸塩
採用	抗うつ薬	アナフラニール錠25mg	1/2	可		クロミプラミン塩酸塩
採用	抗うつ薬	アナフラニール点滴静注液25mg 2mL				クロミプラミン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	アモキササンカプセル25mg		可		アモキサピン
院外専用	抗うつ薬	イフェクサーSRカプセル37.5mg				ベンラファキシン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	イフェクサーSRカプセル75mg				ベンラファキシン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	イミドール糖衣錠(25)				イミプラミン塩酸塩
採用	抗うつ薬	エスタロプラム錠10mg「トーワ」	1/2	可	レクサプロ	エスタロプラムシュウ酸塩
採用	抗うつ薬	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	1/2		ジェイゾフト	セルトラリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	テシプール錠1mg		可		セチプチリンマレイン酸塩
院外専用	抗うつ薬	テトラミド錠10mg		可		ミアンセリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	テトラミド錠30mg	1/2	可		ミアンセリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	デプロメール錠50mg				フルボキサミンマレイン酸塩
採用	抗うつ薬	デュロキセチンOD錠20mg「ニフ口」				デュロキセチン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	デュロキセチンOD錠30mg「ニフ口」				デュロキセチン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	トフラニール錠10mg	1/2	可		イミプラミン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	トフラニール錠25mg	1/2	可		イミプラミン塩酸塩
採用	抗うつ薬	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	1/2	可	レスリン、デジレル	トラゾドン塩酸塩
採用	抗うつ薬	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	1/2	可	レスリン、デジレル	トラゾドン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	トリプタノール錠10mg	1/2	可		アミトリプチリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	トリプタノール錠25mg	1/2	可		アミトリプチリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	トリンテリックス錠20mg	1/2	可		ボルチオキセンチン
採用	抗うつ薬	トリンテリックス錠10mg	1/2	可		ボルチオキセンチン
院外専用	抗うつ薬	トレドミン錠15mg	1/2	可		ミルナシبران塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	トレドミン錠50mg	1/2	可		ミルナシبران塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	ノリトレン錠10mg	1/2	可		ノルトリプチリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	ノリトレン錠25mg	1/2	可		ノルトリプチリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	パキシルCR錠12.5mg				パロキセチン塩酸塩水和物
院外専用	抗うつ薬	パキシル錠5mg	1/2	可		パロキセチン塩酸塩水和物
院外専用	抗うつ薬	パキシル錠20mg	1/2	可		パロキセチン塩酸塩水和物

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	抗うつ薬	パロキセチン錠10mg「明治」	1/4	可	パキシル	パロキセチン塩酸塩水和物
採用	抗うつ薬	ビプレッソ徐放錠50mg				クエチアピン fumarate 塩酸塩
採用	抗うつ薬	ビプレッソ徐放錠150mg				クエチアピン fumarate 塩酸塩
採用	抗うつ薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	1/2	可	ルボックス、デプロメール	フルボキサミンマレイン酸塩
採用	抗うつ薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	1/2	可	ルボックス	フルボキサミンマレイン酸塩
院外専用	抗うつ薬	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」			ルジオミール	マプロチリン塩酸塩
採用	抗うつ薬	ミルタザピン錠15mg「ケミファ」	1/2	可	リフレックス、レメロン	ミルタザピン
院外専用	抗うつ薬	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	1/2	可	トレドミン	ミルナシبران塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	ルジオミール錠10mg				マプロチリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	ルジオミール錠25mg				マプロチリン塩酸塩
院外専用	抗うつ薬	ルボックス錠25mg				フルボキサミンマレイン酸塩
院外専用	抗うつ薬	ルボックス錠50mg				フルボキサミンマレイン酸塩
院外専用	抗うつ薬	ルボックス錠75mg				フルボキサミンマレイン酸塩
院外専用	ADHD治療薬	アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」			ストラテラ	アトモキセチン塩酸塩
採用	ADHD治療薬	アトモキセチン錠5mg「トーワ」			ストラテラ	アトモキセチン塩酸塩
採用	ADHD治療薬	アトモキセチン錠10mg「トーワ」			ストラテラ	アトモキセチン塩酸塩
採用	ADHD治療薬	アトモキセチン錠25mg「トーワ」			ストラテラ	アトモキセチン塩酸塩
院外専用	ADHD治療薬	アトモキセチン錠40mg「トーワ」			ストラテラ	アトモキセチン塩酸塩
採用	ADHD治療薬	インチュニブ錠1mg				グアンファシン塩酸塩
採用	ADHD治療薬	インチュニブ錠3mg				グアンファシン塩酸塩
採用	ADHD治療薬	コンサータ錠18mg				メチルフェニデート塩酸塩
採用	ADHD治療薬	コンサータ錠27mg				メチルフェニデート塩酸塩
院外専用	ADHD治療薬	コンサータ錠36mg				メチルフェニデート塩酸塩
採用	気分安定薬	炭酸リチウム錠100mg「大正」			リーマス	炭酸リチウム
採用	気分安定薬	炭酸リチウム錠200mg「大正」			リーマス	炭酸リチウム
採用	抗てんかん剤	アレビアチン散10%				フェニトイン
採用	抗てんかん剤	アレビアチン錠100mg	1/2	可		フェニトイン
院外専用	抗てんかん剤	イーケプラドライロップ50%				レベチラセタム
院外専用	抗てんかん剤	オスポロット錠50mg	1/2	可		スルチアム
院外専用	抗てんかん剤	オスポロット錠200mg	1/2	可		スルチアム
院外専用	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg				ガバペンチン
採用	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」			テグレートール	カルバマゼピン
採用	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	1/2		テグレートール	カルバマゼピン
採用	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	1/2		テグレートール	カルバマゼピン
採用	抗てんかん剤	セレニカR顆粒40%			セレニカR	バルプロ酸ナトリウム
院外専用	抗てんかん剤	セレニカR錠200mg				バルプロ酸ナトリウム
採用	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」			エクセグラン	ゾニサミド
院外専用	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	1/2	可		トピラマート
採用	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」			デパケン、バレリン	バルプロ酸ナトリウム
採用	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」			デパケン、バレリン	バルプロ酸ナトリウム
採用	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」120mL/瓶			デパケン	バルプロ酸ナトリウム
院外専用	抗てんかん剤	ヒダントール錠25mg	1/2	可		フェニトイン
院外専用	抗てんかん剤	フィコンパ錠2mg	1/2	可		ペランパネル水和物
院外専用	抗てんかん剤	プリミドン錠250mg「日医工」	1/2			プリミドン
採用	抗てんかん剤	ホストイン静注750mg 10mL				ホスフェニトインナトリウム水和物
院外専用	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%				クロバザム
採用	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	1/2	可		クロバザム
採用	抗てんかん剤	ラモトリギン錠25mg「日医工」	1/2	可	ラミクターール	ラモトリギン
採用	抗てんかん剤	ラモトリギン錠100mg「日医工」	1/2	可	ラミクターール	ラモトリギン
院外専用	抗てんかん剤	ランドセン細粒0.5%				クロナゼパム
採用	抗てんかん剤	ランドセン錠0.5mg	1/2	可		クロナゼパム
採用	抗てんかん剤	ランドセン錠2mg	1/2			クロナゼパム
院外専用	抗てんかん剤	リボトリール錠1mg	1/2	可		クロナゼパム
院外専用	抗てんかん剤	レベチラセタム錠250mg「明治」	1/2	可	イーケプラ	レベチラセタム
採用	抗てんかん剤	レベチラセタム錠500mg「明治」	1/2	可	イーケプラ	レベチラセタム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	アモバン錠7.5mg	1/2			ゾピクロン

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	アモバン錠10mg	1/2			ゾピクロン
採用	睡眠薬・抗不安薬	エスクレ坐剤500mg				抱水クロラール
採用	睡眠薬・抗不安薬	エスゾピクロン錠1mg「DESP」	1/2	可	ルネスタ	エスゾピクロン
採用	睡眠薬・抗不安薬	エスタゾラム錠2mg「アメル」	1/2	可	ユーロジン	エスタゾラム
採用	睡眠薬・抗不安薬	エチゾラム錠0.5mg「JG」			デパス	エチゾラム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	エバミール錠1mg	1/2			ロルメタゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	クアゼパム錠20mg「アメル」	1/2	可	ドラール	クアゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	グランダキシン錠50mg	1/2	可		トフィソパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	サイレース静注2mg 1mL				フルニトラゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ジアゼパム錠2mg「アメル」	1/2	可	セルシン、ホリゾン	ジアゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ジアゼパム錠5mg「アメル」	1/2	可	セルシン、ホリゾン	ジアゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	セディール錠5mg	1/2	可		タンドスピロンクエン酸塩
採用	睡眠薬・抗不安薬	セパゾン散1%				クロキサゾラム
採用	睡眠薬・抗不安薬	セパゾン錠1mg	1/2			クロキサゾラム
採用	睡眠薬・抗不安薬	セパゾン錠2mg	1/2			クロキサゾラム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	セルシン散1%			セルシン、ホリゾン	ジアゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ソラナックス0.4mg錠	1/2	可	コンスタン	アルブラゾラム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」	1/2	可	マイスリー	ゾルピデム酒石酸塩
採用	睡眠薬・抗不安薬	ダイアアップ坐剤10mg				ジアゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	1/2	可	セディール	タンドスピロンクエン酸塩
採用	睡眠薬・抗不安薬	デエビゴ錠5mg	1/2	可		レンボレキサント
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ドラール錠15mg	1/2	可		クアゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	トリクロロールシロップ10%				トリクロホスナトリウム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ニトラゼパム錠5mg「JG」	1/2	可	ベンザリン	ニトラゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ニトラゼパム錠10mg「JG」	1/2	可	ベンザリン	ニトラゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	バランス錠5mg	1/2	可		クロルジアゼボキソド
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ハルシオン錠0.125mg	1/2	可		トリアゾラム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	フェノバル錠30mg	1/2	可		フェノバルビタール
採用	睡眠薬・抗不安薬	フェノバル注射液100mg 1mL				フェノバルビタール
採用	睡眠薬・抗不安薬	フェノバルビタール散10%「ホエイ」				フェノバルビタール
採用	睡眠薬・抗不安薬	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1/2	可	サイレース	フルニトラゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	1/2	可	サイレース	フルニトラゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	1/2		レンドルミン	ブロチゾラム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ベルソムラ錠10mg				スボレキサント
採用	睡眠薬・抗不安薬	ベルソムラ錠15mg				スボレキサント
採用	睡眠薬・抗不安薬	ベルソムラ錠20mg				スボレキサント
採用	睡眠薬・抗不安薬	ベンザリン細粒1%				ニトラゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ベンザリン錠2	1/2	可		ニトラゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ベンザリン錠5mg	1/2	可		ニトラゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ホリゾン注射液10mg 2mL				ジアゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	マイスリー錠10mg	1/2			ゾルピデム酒石酸塩
採用	睡眠薬・抗不安薬	【小児用】メラトベル顆粒小児用0.2%				メラトニン
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ユーロジン1mg錠	1/2	可		エスタゾラム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ラボナ錠50mg	1/2	可		ペントバルビタールカルシウム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	1/2	可	ロゼレム	ラメルテオン
採用	睡眠薬・抗不安薬	リーゼ錠5mg	1/2	可		クロチアゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	リスミー錠1mg	1/2	可		リルマザホン塩酸塩水和物
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	リスミー錠2mg	1/2	可		リルマザホン塩酸塩水和物
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ルネスタ錠1mg				エスゾピクロン
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ルネスタ錠2mg	1/2			エスゾピクロン
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ルネスタ錠3mg				エスゾピクロン
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	レキソタン細粒1%				ブロマゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	レキソタン錠1mg	1/2	可		ブロマゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	レキソタン錠2mg	1/2	可		ブロマゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	レキソタン錠5mg	1/2	可		ブロマゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	レスミット錠5mg	1/2	可		メダゼパム

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	レンドルミンD錠0.25mg	1/2			プロチゾラム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」	1/2	可	メイラックス	ロフラゼブ酸エチル
採用	睡眠薬・抗不安薬	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	1/2	可	ワイパックス	ロラゼパム
採用	睡眠薬・抗不安薬	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	1/2	可	ワイパックス	ロラゼパム
院外専用	睡眠薬・抗不安薬	ロラメット錠1mg				ロルメタゼパム
院外専用	鎮量剤	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	1/2	可	セロクラール	イフェンプロジル酒石酸塩
採用	鎮量剤	トラベルミン配合錠	1/2			ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン
採用	鎮量剤	メリスロン錠6mg				ベタヒスチンメシル酸塩
院外専用	抗パーキンソン剤	アーテン散1%				トリヘキシフェニジル塩酸塩
採用	抗パーキンソン剤	アーテン錠2mg	1/2	可		トリヘキシフェニジル塩酸塩
院外専用	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」			シンメトレル	アマンタジン塩酸塩
院外専用	抗パーキンソン剤	エンタカポン錠100mg「JG」	1/2	可	コムタン	エンタカポン
院外専用	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	1/2	可	カバサール	カベルゴリン
院外専用	抗パーキンソン剤	ドパコール配合錠L250	1/2	可	ネオドパストン	レボドパ・カルビドパ水和物
採用	抗パーキンソン剤	乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 1mL			アキネトン、タスモリン	乳酸ビペリデン
院外専用	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ13.5mg				ロチゴチン
院外専用	抗パーキンソン剤	ネオドパストン配合錠L100mg	1/2	可		レボドパ・カルビドパ水和物
院外専用	抗パーキンソン剤	ネオドパゾール配合錠	1/2	可		レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
院外専用	抗パーキンソン剤	パーロデル2.5mg	1/2			ブロモクリプテンメシル酸塩
院外専用	抗パーキンソン剤	ビ・シフロール錠0.125mg				ブラミベキソール塩酸塩水和物
採用	抗パーキンソン剤	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」			アキネトン、タスモリン	ビペリデン塩酸塩
採用	抗パーキンソン剤	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	1/2	可	アキネトン、タスモリン	ビペリデン塩酸塩
院外専用	抗パーキンソン剤	マドパー配合錠	1/2			レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	アリセプト錠3mg	1/2			ドネペジル塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	アリセプト錠5mg	1/2			ドネペジル塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	アリセプトD錠3mg	1/2			ドネペジル塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	アリセプトD錠5mg	1/2			ドネペジル塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	アリセプトD錠10mg	1/2			ドネペジル塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	アリドネパッチ27.5mg				ドネペジル
院外専用	抗認知症薬	アリドネパッチ55mg				ドネペジル
院外専用	抗認知症薬	イクセロンパッチ4.5mg				リバスタチグミン
院外専用	抗認知症薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」		可	メモリー	メマンチン塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」		可	メモリー	メマンチン塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」		可	メモリー	メマンチン塩酸塩
院外専用	抗認知症薬	リバスタチグミンパッチ4.5mg				リバスタチグミン
院外専用	抗認知症薬	リバスタチグミンパッチ9mg				リバスタチグミン
院外専用	抗認知症薬	リバスタチグミンパッチ13.5mg				リバスタチグミン
院外専用	抗認知症薬	リバスタチグミンパッチ18mg				リバスタチグミン
院外専用	抗認知症薬	レミニールOD錠4mg				ガランタミン臭化水素酸塩
院外専用	抗認知症薬	レミニールOD錠8mg				ガランタミン臭化水素酸塩
院外専用	抗認知症薬	レミニールOD錠12mg				ガランタミン臭化水素酸塩
院外専用	レストレスレッグス症候群治療剤	レグナイト錠300mg				ガバペンチン エナカルビル
院外専用	その他の中枢神経系用剤	チアプリド錠25mg「JG」	1/2	可	グラマリー	チアプリド塩酸塩
採用	自律神経作用薬その他	ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」	1/2		ウブレチド	ジスチグミン臭化物
院外専用	自律神経作用薬その他	チアトンカプセル5mg		可		チキジウム臭化物
院外専用	自律神経作用薬その他	ベサコリン散5%				ベタネコール塩化物
院外専用	自律神経作用薬その他	ワゴスチグミン散(0.5%)				ネオスチグミン臭化物
採用	自律神経作用薬その他	ワゴスチグミン注0.5mg 1mL				ネオスチグミンメチル硫酸塩
採用	筋緊張改善剤	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」			ミオナール	エペリゾン塩酸塩
院外専用	筋緊張改善剤	チザニジン錠1mg「日医工」	1/2	可	テルネリン	チザニジン塩酸塩
採用	骨格筋弛緩剤	スキサメニウム注40「マルイシ」 2mL				スキサメニウム塩化物水和物
採用	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg		可		ダントロレンナトリウム水和物
採用	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg				ダントロレンナトリウム水和物
採用	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」 250mL			セボフレン	セボフルラン
採用	全身麻酔剤	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」			ディブリバン	プロポフォール
採用	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2% 30mL				リドカイン塩酸塩

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉碎	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	局所麻酔剤	キシロカイン注ポリアンブ1% 5mL				リドカイン塩酸塩
院外専用	泌尿器用剤	エビプロスタット配合錠DB				オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
採用	泌尿器用剤	エブランチルカプセル15mg				ウラピジル
採用	泌尿器用剤	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	1/2		ユリーフ	シロドシン
採用	泌尿器用剤	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」			ハルナール	タムスロシン塩酸塩
院外専用	泌尿器用剤	デトルシールカプセル4mg		可		トルテロジン酒石酸塩
採用	泌尿器用剤	ベオーバ錠50mg	1/2	可		ビベグロン
院外専用	泌尿器用剤	ベシケア錠5mg				コハク酸ソリフェナシン
採用	習慣性中毒用剤	シアナマイド内用液1%「タナベ」				シアナミド
院外専用	習慣性中毒用剤	セリンクロ錠10mg				ナルメフェン塩酸塩水和物
採用	習慣性中毒用剤	ノックビン原末				ジスルフィラム
採用	習慣性中毒用剤	レグテクト錠333mg				アカンプロサートカルシウム
採用	解毒剤	薬用炭「日医工」				薬用炭
院外専用	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1% 5mL				ブリモニジン酒石酸塩
院外専用	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%				エピナスチン塩酸塩
院外専用	眼科用剤	エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL				プリンゾラミド
採用	眼科用剤	AZ点眼液0.02% 5mL				アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
院外専用	眼科用剤	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 3.5g				オフロキサシン
院外専用	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4% 5mL				リパスジル塩酸塩水和物
採用	眼科用剤	クロモグリク酸Na点眼液2%「VTRS」 5mL			インターール	クロモグリク酸ナトリウム
院外専用	眼科用剤	コソプト配合点眼液 5mL				ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩
採用	眼科用剤	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5mL			サンコバ	シアノコバラミン
院外専用	眼科用剤	ジクアス点眼液3% 5mL				ジクアホソルナトリウム
採用	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液 5mL				ホウ酸・無機塩類配合剤
院外専用	眼科用剤	タプロス点眼液0.0015% 2.5mL				タフルプロスト
院外専用	眼科用剤	チモプトール点眼液0.5% 5mL				チモロールマレイン酸塩
院外専用	眼科用剤	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 5mL			リザベン	トラニラスト
院外専用	眼科用剤	トルソプト点眼液1% 5mL				ドルゾラミド塩酸塩
採用	眼科用剤	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「TS」 5mL			ヒアレイン	精製ヒアルロン酸ナトリウム
院外専用	眼科用剤	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「TS」 5mL			ヒアレイン	精製ヒアルロン酸ナトリウム
採用	眼科用剤	ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL			カタリン	ピレノキシ
院外専用	眼科用剤	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」5mL			ニフラン	プラノプロフェン
採用	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.1%「日点」 5mL			フルメロン	フルオロメロン
院外専用	眼科用剤	ブロナック点眼液0.1% 5mL				ブロムフェナクナトリウム水和物
院外専用	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5% 5mL				モキシフロキサシン塩酸塩
院外専用	眼科用剤	ミオピン点眼液 5mL				ネオステグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤
院外専用	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL				レバミピド
採用	眼科用剤	ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 2.5mL			キサラタン	ラタノプロスト
採用	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g				ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩
院外専用	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL				ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
院外専用	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03% 2.5mL				ビマトプロスト
採用	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 5mL			クラビット	レボフロキサシン水和物
院外専用	耳鼻科用剤	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」				オフロキサシン
採用	耳鼻科用剤	ケチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL			ザジテン	ケチフェンフマル酸塩
院外専用	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用				モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
採用	耳鼻科用剤	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用			ナゾネックス	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
院外専用	含嗽剤	アズノールうがい液4% 5mL				アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
採用	含嗽剤	ポビドンヨードガーグル7%「ケンエー」 30mL			イソジン	ポビドンヨード
院外専用	口腔乾燥症状改善薬	エボザックカプセル30mg				セビメリン塩酸塩水和物
院外専用	口腔乾燥症状改善薬	サリベートエアゾール 50g				リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤
採用	口腔用剤	SPTローチ0.25mg明治				デカリニウム塩化物
採用	口腔用剤	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g			アフタゾン	デキサメタゾン
採用	皮膚科医用治療剤	亜鉛華軟膏				亜鉛華軟膏
採用	皮膚科用剤	アズノール軟膏0.033% 20g				ジメチルイソプロピルアズレン
採用	皮膚科用剤	イソジンシュガーパスタ軟膏 100g				精製白糖・ポビドンヨード
採用	皮膚科用剤	ウレパールクリーム10% 20g				尿素

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	皮膚科用剤	オイラックスHクリーム 5g				ヒドロコルチゾン・クロタミン
採用	皮膚科用剤	オイラックスクリーム10% 10g				クロタミン
採用	皮膚科用剤	オルセノン軟膏0.25% 30g				トレチノイントコフェリル
採用	皮膚科用剤	ザーネ軟膏0.5%				ビタミンA油
院外専用	皮膚科用剤	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊				サリチル酸
採用	皮膚科用剤	スピール膏M 25平方cm				サリチル酸絆創膏
院外専用	皮膚科用剤	ドボベツ軟膏 15g/本				カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
院外専用	皮膚科用剤	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g				ヘパリン類似物質
院外専用	皮膚科用剤	ヒルドイドローション0.3% 25g				ヘパリン類似物質
院外専用	皮膚科用剤	フロジン外用液5% 30mL				カルプロニウム塩化物
院外専用	皮膚科用剤	プロトピック軟膏0.1% 5g				タクロリムス水和物
院外専用	皮膚科用剤	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g/本				タクロリムス水和物
採用	皮膚科用剤	プロペト(白色ワセリン)				白色ワセリン
採用	皮膚科用剤	ヘパリン類似物質油性剤-ム0.3%「日医工」25g			ヒルドイドソフト軟膏	ヘパリン類似物質
院外専用	皮膚科用剤	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニフロ」50g/本			ヒルドイドローション	ヘパリン類似物質
院外専用	皮膚科用剤	ベピオゲル2.5% 15g/本				過酸化ベンゾイル
院外専用	皮膚科用剤	ボンアルファハイローション20μg/g				タカルシトール水和物
採用	皮膚科用剤	レスタミンコーワクリーム1%				ジフェンヒドラミン
院外専用	外用抗菌剤	アクアチム軟膏1% 10g				ナジフロキサシン
採用	外用抗菌剤	ゲーベンクリーム1% 50g				スルファジアジン銀
採用	外用抗菌剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」10g				ゲンタマイシン硫酸塩
採用	外用抗菌剤	ナジフロキサシクリーム1%「SUN」10g			アクアチム	ナジフロキサシン
院外専用	外用抗菌剤	バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g				ムピロシカルシウム水和物
院外専用	外用抗菌剤	フジジンレオ軟膏2% 10g				フジジン酸ナトリウム
院外専用	外用抗真菌薬	クレナフィン爪外用液10%				エフィナコナゾール
院外専用	外用抗真菌薬	ケトコナゾールローション2%「JG」10g			ニゾラール	ケトコナゾール
採用	外用抗真菌薬	ニゾラールクリーム2% 10g				ケトコナゾール
院外専用	外用抗真菌薬	ニゾラールローション2% 10g				ケトコナゾール
院外専用	外用抗真菌薬	ハイアラージン軟膏2% 10g				トルナフタート
採用	外用抗真菌薬	ルリコン液1% 10mL				ルリコナゾール
採用	外用抗真菌薬	ルリコンクリーム1% 10g				ルリコナゾール
院外専用	副腎皮質ステロイド外用	アンテベートローション0.05% 10g				ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
採用	副腎皮質ステロイド外用	トプシムクリーム0.05% 5g				フルオシノニド
採用	副腎皮質ステロイド外用	ネリゾナ軟膏0.1% 5g				ジフルコルトロン吉草酸エステル
採用	副腎皮質ステロイド外用	ビスダーム軟膏0.1% 5g				アムシノニド
院外専用	副腎皮質ステロイド外用	マイザークリーム0.05% 5g				ジフルブレドナート
院外専用	副腎皮質ステロイド外用	マイザー軟膏0.05% 10g				ジフルブレドナート
院外専用	副腎皮質ステロイド外用	リドメックスコーワ軟膏0.3% 10g				ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
採用	副腎皮質ステロイド外用	リンデロン-Vクリーム0.12% 5g				ベタメタゾン吉草酸エステル
採用	副腎皮質ステロイド外用	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g				ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
採用	副腎皮質ステロイド外用	リンデロン-VGローション 10mL				ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
採用	副腎皮質ステロイド外用	リンデロン-V軟膏0.12% 5g				ベタメタゾン吉草酸エステル
院外専用	副腎皮質ステロイド外用	リンデロンVローション 10mL				ベタメタゾン吉草酸エステル
採用	副腎皮質ステロイド外用	ロコイド軟膏0.1% 5g				ヒドロコルチゾン酪酸エステル
採用	漢方製剤	クラシエ葛根湯エキス細粒 EK-1 2.5g/包				葛根湯エキス
採用	漢方製剤	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 EK-24 2g/包				加味逍遙散エキス
院外専用	漢方製剤	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 EK-60 2g/包				桂枝加芍薬湯エキス
採用	漢方製剤	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 EKT-60				桂枝加芍薬湯エキス
院外専用	漢方製剤	クラシエ五苓散料エキス錠 EKT-17				五苓散エキス
採用	漢方製剤	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 EK-12 2g/包				柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
院外専用	漢方製剤	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 EKT-12				柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
採用	漢方製剤	クラシエ四物湯エキス錠 EKT-71				四物湯エキス
採用	漢方製剤	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 EK-68 2g/包				芍薬甘草湯エキス
院外専用	漢方製剤	クラシエ小青竜湯エキス細粒 EK-19 2g/包				小青竜湯エキス
院外専用	漢方製剤	クラシエ桃核承気湯エキス錠 EKT-61				桃核承気湯エキス
採用	漢方製剤	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 EK-23 2g/包				当帰芍薬散エキス

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉碎	先発品等名	成分(3成分まで記載)
院外専用	漢方製剤	クラシエ人参養栄湯エキス細粒 EK-108 2.5g/包				人参養栄湯エキス
採用	漢方製剤	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 EK-16 2g/包				半夏厚朴湯エキス
院外専用	漢方製剤	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 EKT-16				半夏厚朴湯エキス
院外専用	漢方製剤	クラシエ白虎加人参湯エキス錠 EKT-34				白虎加人参湯エキス
採用	漢方製剤	クラシエ補中益気湯エキス細粒 EK-41 2.5g/包				補中益気湯エキス
院外専用	漢方製剤	コタロー安中散エキスカプセル				安中散エキス
院外専用	漢方製剤	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル		可		黄連解毒湯エキス
採用	漢方製剤	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル		可		三黄瀉心湯エキス
院外専用	漢方製剤	コタロー大柴胡湯エキス細粒 N8 3g/包				大柴胡湯エキス
院外専用	漢方製剤	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 N319 3g/包				大柴胡湯去大黄エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ温清飲エキス顆粒 57 2.5g/包				温清飲エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 28 2.5g/包				越婢加朮湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 15 2.5g/包				黄連解毒湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 137 2.5g/包				加味帰脾湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 24 2.5g/包				加味逍遙散エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 72 2.5g/包				甘麦大棗湯エキス
採用	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 60 2.5g/包				桂枝加芍薬湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 26 2.5g/包				桂枝加竜骨牡蛎湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 25 2.5g/包				桂枝茯苓丸エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス顆粒 125 2.5g/包				桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ香蘇散エキス顆粒 70 2.5g/包				香蘇散エキス
採用	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 107 2.5g/包				牛車腎気丸エキス
採用	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒 17 2.5g/包				五苓散エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 12 2.5g/包				柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 11 2.5g/包				柴胡桂枝乾姜湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 96 2.5g/包				柴朴湯エキス
採用	漢方製剤	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 103 2.5g/包				酸棗仁湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ四逆散エキス顆粒 35 2.5g/包				四逆散エキス
採用	漢方製剤	ツムラ四物湯エキス顆粒 71 2.5g/包				四物湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 48 2.5g/包				十全大補湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 6 2.5g/包				十味敗毒湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ潤腸湯エキス顆粒 51 2.5g/包				潤腸湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒 99 2.5g/包				小建中湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 9 2.5g/包				小柴胡湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 109 2.5g/包				小柴胡湯加桔梗石膏エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 104 2.5g/包				辛夷清肺湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ真武湯エキス顆粒 30 2.5g/包				真武湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 111 2.5g/包				清心蓮子飲エキス
採用	漢方製剤	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 84 2.5g/包				大黄甘草湯エキス
採用	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒 100 2.5g/包				大建中湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒 47 2.5g/包				釣藤散エキス
採用	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 61 2.5g/包				桃核承気湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 38 2.5g/包				当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 23 2.5g/包				当帰芍薬散エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ女神散エキス顆粒 67 2.5g/包				女神散エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 108 3g/包				人参養栄湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 29 3.0g/包				麦門冬湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 16 2.5g/包				半夏厚朴湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 14 2.5g/包				半夏瀉心湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 37 2.5g/包				半夏白朮天麻湯エキス
採用	漢方製剤	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 20 2.5g/包				防己黄耆湯エキス
採用	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 62 2.5g/包				防風通聖散エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 41 2.5g/包				補中益気湯エキス
採用	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 126 2.5g/包				麻子仁丸エキス
採用	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒 54 2.5g/包				抑肝散エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 83 2.5g/包				抑肝散加陳皮半夏エキス

採用医薬品

薬効順 (R6年3月)

区分	薬効分類	薬品名	割線	粉砕	先発品等名	成分(3成分まで記載)
採用	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒 43 2.5g/包				六君子湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 76 2.5g/包				竜胆瀉肝湯エキス
院外専用	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 39 2.5g/包				苓桂朮甘湯エキス
採用	放射性医薬品	クリアボーン注 555MBq/1.5mL				ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)
採用	放射性医薬品	クリアボーン注 740MBq/2mL				ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)
採用	放射性医薬品	ダットスキャン静注 167MBq/筒				イオフルパン(123I)
採用	放射性医薬品	パーヒューザミン注 111MBq/1mL				塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)
採用	放射性医薬品	パーヒューザミン注 148MBq/1.33mL				塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)
採用	放射性医薬品	パーヒューザミン注 167MBq/1.5mL				塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)
採用	放射性医薬品	パーヒューザミン注 185MBq/1.67mL				塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)
採用	放射性医薬品	パーヒューザミン注 222MBq/2mL				塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)
採用	放射性医薬品	ベンゾダイン注 167MBq/1.5mL				イオマゼニル(123I)
採用	放射性医薬品	ベンゾダイン注 222MBq/2mL				イオマゼニル(123I)
採用	放射性医薬品	ミオMIBG-I123注射液 111MBq/1.5mL				メタヨードベンジルグアニジン(123I)
院外専用	禁煙補助薬	チャンピックス錠0.5mg				バレニクリン酒石酸塩
院外専用	禁煙補助薬	チャンピックス錠1mg				バレニクリン酒石酸塩
採用	無機質製剤	塩化ナトリウム「オーツカ」				塩化ナトリウム
採用	その他	オリブ油「ヨシダ」 5mL				オリブ油
院外専用	その他	単シロップ				単シロップ
採用	その他	乳糖				乳糖水和物
採用	その他	日本薬局方 ブドウ糖 10g/包				ブドウ糖
採用	その他	滅菌精製水「ケンエー」				滅菌精製水(容器入り)

歯科用医薬品

採用	局所麻酔剤	歯科用キシロカインカートリッジ1.8mL
採用	消毒・鎮痛鎮静剤	メトコール10mL
採用	根管清掃剤	ネオクリーナー「セキネ」30mL
採用	歯科用抗生剤	ペリオクリン歯科用軟膏
採用	歯面塗布剤	フルオール・ゼリー歯科用2%100g
採用	アトレナリン製剤	ポスミン外用液0.1% 100mL
採用	止血剤	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型
採用	止血剤	スポンゼル 2.5cm × 5cm
採用	消毒薬	オスバン消毒液 10% 500mL
採用	消毒薬	オキシドール「ヤマゼン」500mL
採用	消毒薬	ラスノン メディカル液1200mL